

FIG-1 駆動系

LN-30、40DDタイプ

HST入カブーリー




FIG - 1 駆動系 1

LN30~40DD No203

番号	部品番号	部 品 名 称	使用数	適 用	標準小売価格
A	74	BシャフトASSY,30D	1台	1~5. 9~16含む	
A	76	BシャフトASSY,30D(センター注水)	1台	1~5. 9~16 66~77含む	
A	78	BシャフトASSY,40D	1台	1~5. 9~16含む	
A	81	BシャフトASSY,40D(センター注水)	1台	1~5. 9~16 66~77含む	
1	1-0092	ナット,プレートヨウ(M24*P2L)	1個		
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚		
3	1-2268	フランジ 防振丸型120 24穴	1組	30D・30DD	
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120	1組	30DC・30DDC	
3	1-2269	フランジ 防振丸型140 30穴	1組	40D・40DD	
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ140	1組	40DC・40DDC	
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個		
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	5個	UCP206N079にも使用	
6	1-0072	ワッシャー-M 1 6	6枚		
7	1-0079	ボルトM16*45L(ハンネジ)	4本		
8	1-0071	M 1 6 スプリングワッシャー	4個		
9	1-1243	キー10*8*75L(カマル)	1本		
10	1-2343	プーリー-Bシャフト115 *10,30D	1本		
10	1-2371	プーリー-Bシャフト115 *10,30Dセンター	1本		
10	1-0389	プーリー-Bシャフト125 *10,40C.D	1本		
10	1-2389	プーリー-Bシャフト125 10,40CDセンター	1本		
11	1-0182	ワッシャー,プレートプーリー,コチヨウ	1枚		
12	1-0089	M 2 4 スプリングワッシャー	1個		
13	1-0091	ナット (M 2 4 * P 3) R	1個		
14	1-2608	ピロ-UCP210用防塵カバー-L	4個	に含まれる	
15	1-2606	ピロ-UCP210ニップル,防塵カバー-付	2個	14*4含む	
16	1-2117	プレートシャフト30.40D.3V*10本用	1本	4*2本含む	
16	1-2118	プレートシャフト30.40Dセンターチュウスイヨウ	1本	4*2本含む	
17	1-2452	ベルト3VX*560	10本		
18	1-2151	テンションPシャフトダイヤル (30.40Dヨウ)	1本		
19	1-2149	スタップリング JO-62	1枚		
20	1-0616	ヘアリング 6206,テンションP,テフサイド	2個		
21	1-2143	プーリー-テンション,100 40D背面BR	1組	20*2個含む	
22	1-0078	ボルトM16*40L	2本		
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚		
24	1-0052	ボルトM12*35L	2本		
25	1-0048	ワッシャー-M 1 2	10枚		
26	1-2158	テンションPアーム,外ウヨウ30-40Dダイヤル	1枚		
27	1-0083	ワッシャー-M20(歯付き座金内歯)	1個		
28	1-0082	ナット (M 2 0)	1個		
29	1-3065	キャップボルトM10*20L(メッキ)	4本		
30	1-2317	ワッシャー-M10(歯付き座金内歯)	4個		
31	1-2279	テンションプーリアーム駆動用シム	1個	調整用シム使用枚数1~3枚	
32	1-0067	ボルトM14*40L*P1.5、40C.40N	1本		
33	1-0060	M 1 4 スプリングワッシャー	1個		
34	1-0180	ワッシャー-(インジョン.ミッションプーリーコチイ)	1枚		

F I G - 1 駆動系 2

L N 3 0 ~ 4 0 D D No204

番号	部品番号	部 品 名 称	使用数	適 用	標準小売価格
35	1-2344	プーリーエンジン.30D85 *10+V	1個	30D用	
35	1-0391	プーリーエンジン.40C.D75 *10+V	1個	40D用	
36	1-0039	ボルトM10*30L	3本		
37	1-0035	ワッシャー-M 1 0	4枚		
38	1-0238	アイトールシャフト30C.N.Dタイプアイトール	1本		
39	1-0613	ハブアリングアイトール-リ-6004-2NSL	2個		
40	1-2211	アイトール-リ-DDタイプハブキュームター	1個	39*2含む	
41	1-1623	キ-8*7*60(リヨウマル)HST,Sシャフトヨウ	1個		
42	1-2238	テンションアーム.アイトール-リ(DDタイプ)	2個		
43	1-0034	M 1 0 スプリングワッシャー	3個		
44	1-0036	ナット (M 1 0)	3個		
45	1-0050	ボルトM12*25L	1本		
46	1-2190	アイトール-リ-スライド板Dタイプ	1個		
47	1-0049	ナット (M 1 2)	1個		
48	1-0047	M 1 2 スプリングワッシャー	1個		
49	1-0243	アイトール-リ-ワッシャー	1枚		
50	1-0334	エンブラ(プラスチック-リ-BRイリ)	3個		
51	1-0116	ハルト3VX355	1本		
52	1-1586	ベルト A X 2 5	1本		
53	1-0112	ベルト A 3 5 レッド	1本		
54	1-2234	テンションプーリアーム (チューブホップ)	1個		
55	1-3089	ホーローセットM6*8L(剣先)	2個		
56	1-1411	キ-5*5*22(片丸)	1個		
57	1-0828	ハネ.テンション弱,40D深度調整80L	3個		
58	1-2199	アイトール-リ-Dタイプ(ダクト)	1個		
59	1-0030	車輪止めワッシャー(8 穴)	1個		
60	1-0019	M 8 スプリングワッシャー	1個		
61	1-0022	ボルトM8*20L	1本		
62	1-1907	プーリー-(HSTヨウ)115	1個		
63	1-3038	アッパセットWセムス 6*10クドメト	4組		
64	1-2060	H S T ユニットファン	1個		
65	1-3553	スプリング(シールリングスイベルヨウ)	1個		
66	1-3554	スプリングウケ(シールリングスイベルヨウ)	1個		
67	1-3555	Oリング(スイベルヨウ)	1個		
68	1-3557	シールリング(スイベルヨウ)	1個		
69	1-3560	ハブアリング6903DDU(スイベルヨウ)	2個		
70	1-3562	スタップリング、JG-17(SUS)	1個		
71	1-2557	HSTヨウプーリーヨウスタップリングB0-30	1枚		
72	1-3564	スイベルジョイントシャフト	1組		
73	1-3405	ハブアリングナットサカネ.スイベルヨウ	1個		
74	1-3404	ハブアリングナット(SUS)スイベルヨウ	1個		
75	1-3565	ストリートエルボ(真鍮製)1/4"-3/8"	1個		
76	1-3563	ホースニップル3/8"(SUS)	1本		
77	1-2469	安全保護ハルト加-30D	1個	標準タイプ用	
77	1-2473	安全保護ハルト加-30DC用	1個	センター注水タイプ用	

