

クライムカッター

Cタイプ、パーツカタログ



◀ クライム

パーツカタログについての御説明

1. 本パーツカタログはCタイプ全シリーズに使用されている補修部品を掲載しております。
2. 本カタログ内のパーツは改良等により予告無く変更いたしますので、予めご了承下さい。
3. ご注文の際は必ず機械番号、部品番号、部品名称、数量等を正確に指定して下さい。
4. 部品は必ず純正品をお使い下さい。純正部品以外の部品をご使用になりますと、耐久性の低下、もしくは故障の原因となります。使用環境が厳しい為、ベルト類、ベアリング関係は特殊品を多用しております。
5. 価格が変更になる場合がございますので、その際ご了承下さい。特に、エンジン部品に関しましては、価格変更が激しい為、都度お問い合わせ下さい。
6. シャフト、プーリー部品関係は全て受注生産品で納期は30日程かかりましますので早めの注文願います。
7. エンジン部品は一部を除き殆どの部品が生産終了です。

不許複製


2021 年 4 月 1 日現在

目 次

F I G－	1.	駆動系	2
F I G－	2.	デフ系	10
F I G－	3.	前脚部系	12
F I G－	4.	自走系	14
F I G－	5.	ガイド系	22
F I G－	6.	装備系	24
F I G－	7.	バッテリー系	28
F I G－	8.	カバー系	30
F I G－	9.	油圧系	36
F I G－	10.	ファンプーリー系	40
F I G－	11.	チューブポンプ	42
F I G－	12.	可変操作系	46

FIG-1 駆動系

LN-25~400C (0) タイプ



F I G－1 駆動系 1

LN－25.40CE (O、U) 600

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	200	BシャフトASSY, 25-30C、E (O) (L)	1台	1～14含む 25-30C. E (O. L)		
A	201	BシャフトASSY, 25-30C、E (O) (H)	1台	1～14含む 25-30C. E (O. H)		
A	202	BシャフトASSY, 35-40C、E (O)	1台	1～14含む 35-40C. E (O)		
A	62	BシャフトASSY, 30C0 (センター注水)	1台	センター注水用スイベルハーツ含む		
A	63	BシャフトASSY, 40C0 (センター注水新)	1台	センター注水用スイベルハーツ含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個	1-4164第一カッター用		
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚	1-4176第一カッター用		
3	1-2268	フランジ 防振丸型120φ24穴	1組	25-30C. E (生産終了)		
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組	35-40C. E		
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120φ	1組	25-30C. Eセンター注水用 (生産終了)		
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組	35-40C. Eセンター注水用		
3	1-0857	フランジピソ (短) / (長)	1個	25L盲フランジ 27L貫通タイプ		
4	1-0856	プレートシャフトピソ	2個	標準タイプ		
4	1-0988	キー7*7*27L (両丸) センター注水用	1個	センター注水用		
5	1-0606	ヒロUCP210ニップル付45° 加工済	2個	グリニップル45° 左右各1互換性有り		
5	1-2606	ワイヤソーレール穴あけ治具	2枚	互換性有り		
6	1-0385	プレートシャフトLN-25-30C, E (O, U)	1本	1-0856プレートシャフトピソ付		
6	1-0386	プレートシャフトLN-35-40C (O, U)	1本	1-0856プレートシャフトピソ付		
6	1-2385	プレートシャフトLN30C, Eセンターチュウスイ	1本	25-30C. Eセンター注水用 (除くキー)		
6	1-2386	プレートシャフトLN40Cセンターチュウスイヨウ	1本	35-40C. Eセンター注水用 (除くキー)		
7	1-1203	キー10*8*55L (片丸)	1本	25-30Lタイプ、25-30Hタイプ		
7	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本	35-40Cタイプ センター注水全タイプ 兼用		
8	1-0387	プーリーBシャフト120φ*7, CL (O)	1本	25-30Lタイプ		
8	1-0388	プーリーBシャフト120φ*8, 30C. 40NT	1個	25-30C (O)		
8	1-0389	プーリーBシャフト125φ*10, 40C. D. K	1本	35-40C (O)		
8	1-2388	プーリーB120φ*8, 30C. 40Nセンター	1本	25-30C. Eセンター注水用		
8	1-2389	プーリーBシャフト125φ40CDセンター	1本	35-40C. Eセンター注水用		
8	1-0392	プーリーBシャフト140φ*10. 40C. D. 50N	1個	低速タイプ (オプション)		
9	1-0255	ベルト保護板 (25. 35S. FC. 120)	1枚	製造中止		
10	1-0019	M8スプリングワッシャー	4個	1-0255製造中止により未使用		
11	1-0022	ホルトM8*20L ユニクロ	4本	1-0255製造中止により未使用		
12	1-0182	ワッシャー, プレートプーリー, コテイヨウ	1枚			
13	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
14	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個	アッパ－用1-0095		
15	1-0153	ベルト3VX*650*3R+4R (7本)	1組	25-30Lタイプ		
15	1-0152	ベルト3VX*636*4R+4R (8本)	1組	25-30C (O)		
15	1-0151	ベルト3VX*630*5R+5R (10本)	1組	35-40C (O)		
15	1-0163	ベルト3VX*636*5R+5R (10本)	1組	(140φプーリー用)		
16	1-0241	テンションPシャフト*7LN-25. 45S, CL. N	1本	25-30Lタイプ		
16	1-0246	テンションPシャフト3V*8, 30C. 40NT (旧)	1本	25-30C (O)		
16	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K (D. S)	1本	35-40C (O)		
17	1-0325	プーリーテンション, 3V*7*100φBRイリ	1組	ベアリング 6206含む 25-30Lタイプ		
17	1-0393	プーリーテンション, 3V*8*100φBRイリ	1個	ベアリング 6206含む 25-30C (O)		
17	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100φBRイリ	1組	ベアリング 6206含む 35-40C (O)		
18	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			

F I G－1 駆動系 2

LN-25.40CE (O、U) 601

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
19	1-0078	ボルトM16*40L	1本			
20	1-0072	ワッシャー-M16	1枚			
21	1-0080	M20スプリングワッシャー	1枚			
22	1-0082	ナット (M20)	2個			
23	1-1681	テンションPアーム駆動用LN-C、N (0)	1枚	製造終了		
24	1-0048	ワッシャー-M12	7枚			
25	1-0052	ボルトM12*35L	3本			
26	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
27	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
28	1-0034	M10スプリングワッシャー	2個			
29	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	2個			
30	1-0865	ハネ(強)テンション. 100L	1本			
31	1-0115	ベルト3VX*335	1本	25-30C (H. 0) . 35-40C (0)		
31	1-0116	ベルト3VX*355	1本	25-30Lタイプ		
32	1-0067	ボルトM14*40L*P1. 5、C. ON. K	1本			
33	1-0060	M14スプリングワッシャー	1個			
34	1-0181	ワッシャー-エンジン・ミッション-リーヨウ40KT (C) S	1枚	25-30C (0)		
34	1-0180	ワッシャー (エンジンP-コティ) 40C. D. K. M (7t)	1枚	35-40C (0)		
35	1-0381	プーリーエンジン25-30CL115φ*7V	1個	25-30Lタイプ (受注生産品)		
35	1-0390	プーリーエンジン25-30C. 90φ*8*V	1個	25-30C (H. 0) (受注生産品)		
35	1-0391	プーリーエンジン40C. D. K75φ*10+V	1個	35-40C (0)		
36	1-4337	エンブラスチール, ファンベルトヨウ, コムシール	2個			
37	1-0238	アイドルPシャフト30-40C. 30N. DT	1本			
38	1-0382	アイドルプーリーLN-25-40CU (BRイリ)	1個	Cタイプ		
38	1-2004	アイドルプーリーLN25-40COU (BRイリ)	1個	COUタイプ		
38	1-2071	アイドルプーリー40CU (138φBRイリ)	1個	Cタイプ (3000rpm用)		
38	1-2024	アイドルプーリー40COU (138φBRイリ)	1個	COUタイプ (3000rpm用)		
38	1-2044	アイドルP25-40COU、BRイリ自走20%	1個	COUタイプ 自走20%アップ		
39	1-0243	アイドルプーリーワッシャー	1枚			
40	1-1233	アイドルプーリースライト板 (130L) 40D	1個			
41	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
42	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
43	1-0049	ナット (M12)	1個			
44	1-1711	テンションPアーム, 200L, LN-40C. 30N	2枚			
45	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	1本			
46	1-1805	キー7*35L片丸NFC, FC, Bシャフト30N	1個	2. 5KW用. 8*7*35L (1-9999)		
47	1-0807	クリスニップル(小) 横向往	2個	クリスニップル後タイプ		
47	1-0806	クリスニップル(小) ストレート	2個	クリスニップル前タイプ		
48	1-0143	ベルトAA50 (レッド)	1本	Cタイプ		
48	1-0104	ベルトA37	1本	COUタイプ		
48	1-0112	ベルトA35 (省エネレッドベルト)	1本	アイドルプーリー138φ用		
49	1-0800	エンブラカラー	2個			
50	1-0087	ボルトM20*150L (セレンジ)	1本			
51	1-0066	ボルトM14*45L 半ネジ	4本	～N0402746号機まで		
51	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本	N0402747号機～		


F I G-1 駆動系 3

LN-25.40CE(O,U)602

[illegible]

FIG-1 駆動系

LN-45~80COUTタイプ



F I G－1 駆動系 4

LN－45.80C(O、U)T)603

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	203	BシャフトASSY, 45-95C (O) T	1台	1～14含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	フレートワッシャー	1枚			
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組	35-40C. E		
4	1-0856	フレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	2個	グリスニップル前タイプ		
5	1-0807	グリスニップル(小) 横 向	2個	グリスニップル後タイプ		
6	1-0061	ワッシャーM14	4枚	～702746号機		
6	1-0072	ワッシャーM16	4枚	602759号機～		
7	1-0066	ボルトM14*45L 半ネジ	4本	～702746号機		
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本	602759号機～		
8	1-0060	M14スプリング ワッシャー	4個	～702746号機		
8	1-0071	M16スプリング ワッシャー	4個	602759号機～		
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本			
10	1-0399	プーリーBシャフト140φ*11 (50C, D)	1個			
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリング ワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバーL	4個	防塵カバー付き/ミ. 旧型シャフトは2個		
15	1-1776	ヒローUCP211ニップル付	2個			
16	1-0394	フレートシャフトLN-45-95C (O, U)	1本			
17	1-0155	ボルト3V*850* (4+4+3R)	1組	45～60C (O)		
17	1-0157	ボルト3V*900* (4R+4R+3R)	1組	70C (O)		
17	1-0148	ボルト3V*1000* (4R+4R+3R)	1組	80C (O)		
17	1-1136	ボルト3V*1060* (4+3+3+3R)	1組	90～95C (O)		
18	1-0247	テンションPシャフト3V*11LN-50C	1本	共通 (除く 95C0)		
19	1-0332	プーリーテンション, 3V*11*100φBRイリ	1組	ベアリング入共通 (除く 95C0は13本)		
20	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
21	1-1421	テンションプーリースタンドタイプ	1個	N022. 23. 26. 27含む		
22	1-0050	ボルトM12*25L	4本			
23	1-0048	ワッシャーM12	10枚			
24	1-0080	M20スプリング ワッシャー	1枚			
25	1-0082	ナット (M20)	1個			
26	1-3032	ボルトM20*200L. FC. 40. 50N. 50C	1本			
27	1-0081	ワッシャーM20	1枚			
28	1-0067	ボルトM14*40L*P1. 5. C. ON. K	3本			
29	1-0060	M14スプリング ワッシャー	3個			
30	1-0181	ワッシャーエンジン・ミッションプーリーヨウ40KT (C) S	2枚			
31	1-0398	プーリーM出力50C. D140φ*3V*11	1個			
32	1-0075	ミッションサポートシャフト20φ (SUS) 旧タイプ	1本			
33	1-1797	スナップリング、JG20	2個			
34	1-1076	ミッションオイルレインボルト (マクネットツキ)	1個			
35	1-1036	ミッションオイルレベルゲージ	1個			
36	1-0658	ミッション (タイプ 用2段変速機)	1台			
37	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ				

F I G－1 駆動系 5

LN－45.80C(O、U T)604

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
38	1-1037	ミッションオイルシール40558	1個	外径55φ (旧型)Sタイプ 用		
38	1-1038	ミッションオイルシール40588	1個	外径58φ (旧型)Cタイプ 用		
39	1-1205	キー10*8*70L (片丸)	2本			
40	1-0397	プーリーエンジン50C50D, 100φ*7	1個			
41	1-0131	ベルト3VX*560*3R+4R (7本)	1組			
42	1-1286	ナット (M16) 3種	1個			
43	1-0077	キャップボルトM16*80L全ネジ	1個	全ネジ		
44	1-0544	新型発電機取付マウント ボルトツキ	1組			
45	1-0373	プーリー発電機45C. D. 40KT. 3V80	1個	1. 5KW発電機用 (標準)		
45	1-0303	プーリー (発電機) 2. 5KW, 80φA-1	1個	2. 5KW発電機用 (オプション)		
46	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1. 5K	1台	1. 5KW発電機用 (標準)		
46	1-0580	発電機ASSY (AVR) 2. 5K	1台	2. 5KW発電機用 (オプション) 供給終了		
47	1-0047	M12スプリングワッシャー	2個			
48	1-0049	ナット (M12)	2個			
49	1-9999	テンションプーリースライドプレート	1個	部品出荷設定無し		
50	1-3023	ボルトM12*40L (ハンネジ)	1個			
51	1-0323	エンブラ (50C背面用) 12φ	1個			
52	1-4337	エンブラスチール, ファンベルトヨウ, コムシール	1個			
53	1-0800	エンブラカラー	1個			
54	1-0052	ボルトM12*35L	1本			
55	1-0828	パネ. テンション弱40D. K 80L	1本			
56	1-1154	テンションPアーム150L, 50C. 40NT, NFC	1枚			
57	1-0039	ボルトM10*30L	1本			
58	1-0035	ワッシャーM10	1枚			
59	1-0034	M10スプリングワッシャー	1個			
60	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	1個			
61	1-2014	アイトルフプーリーシャフト45C0Uヨウ	1本			
62	1-2013	アイトルフプーリー45C0, HSTヨウ (BRイリ)	1個			
63	1-0243	アイトルフプーリーワッシャー	1枚			
64	1-1233	アイトルフプーリースライド板 (130L) 40D	1個			
65	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
66	1-0119	ベルト3VX450	1本	COUT		
66	1-0156	ベルト3VX*315	1本	COT (ハキュームナシ)		
67	1-0101	ベルトA28 (省エネレットベルト)	1本			
68	1-0395	プーリーM (タンパー) 180, 45C. Dヨウ	1組			
69	1-1204	キー10*8*50L (片丸)	1本			
70	1-0370	タンパー-Pゴム22 C. ワイヤソー60KT (D. C. S)	1個			
71	1-1907	プーリー (HSTヨウ) 114φ (C. N) BRナシ	1個			
72	1-2060	HSTユニットファン	1個			
73	1-3037	アッパースettings 6*15Lクロメート	4個			
74	1-2167	安全保護ベルトカバー60Cタイプ	1個	標準タイプ 用		
74	1-7142	安全保護ベルトカバー60CCタイプ	1個	センター注水タイプ 用		

◀ クライム

FIG-2デフ系

LN-25~50C (0U) E0Uタイプ






FIG-2デフ系

LN-25.80CE(O,U)605

[illegible]

FIG-3 前脚部系

LN-25~95C (OU) EOUタイプ



横移動装置
オプション


F I G-3 前脚部系

LN-25.80CE(O,U)606

[illegible]

FIG-4自走系

LN-25~80C, E (U) タイプ



F I G－4 自走系 1

LN－25.80C、E(U)607

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	905	シュド ウシャフトASSY25-40C	1台	7. 24. 25. 28. 29. 33～35. 42. 43含む		
A	906	シュド ウシャフトASSY45C	1台	7. 24. 25. 28. 29. 33～35. 42. 43含む		
B	1-1719	クラッチレバ ASSY, 25-40CU (B)	1組	5. 14. 17～23. 31. 32. 46含む		
1	1-0335	フーリーOMAX9. 53φ穴 (JK-2用)	1個	25～40C		
1	1-0336	フーリーOMAX12. 75φ穴 (Y-2用)	1個	50C		
2	1-0628	セロマックス JK2-H	1個	25～40CNO3を含む		
2	1-0653	セロマックス Y-2	1個	45C以上NO3を含む		
3	1-0833	セロマックスレバ ASSY (JK-2)	1組	25～40C		
3	1-0834	セロマックスレバ ASSY (Y-2)	1組	45C以上		
4	1-0007	ワッシャーM6	8個			
5	1-0006	M6スプリング ワッシャー	10個			
6	1-0011	キャップ ボルトM6*20L (クロ)	4個			
7	1-0012	ローセットM6*8L (クロミ先)	13個			
8	1-0348	フーリークラッチ3 25S, FC38φキ-4M	1個	25～40C. Bタイプ (ハック付き) は2個		
8	1-0349	フーリークラッチ3 1/2 45S45φキ-5M	1個	45C～. Bタイプ (ハック付き) は2個		
9	1-0009	ボルトM6*20L	4本			
10	1-0657	電磁クラッチ25S、C, 08タイプ 配線付	1台	25～40C. Bタイプ (ハック付き) は2個		
10	269	電磁クラッチ25S, C, 08タイプ ASSY	1台	8. 11. 12. 含む		
10	1-0655	電磁クラッチ45S、C (121-08-10)	1台	45C～. Bタイプ (ハック付き) は2個		
11	1-0643	スプロケット#35, 21Tクラッチ38φキ-4M	1個	25～40C. Bタイプ (ハック付き) は2個		
11	1-0644	スプロケット#35, 30T45φキ-5Mクラッチ	1個	45C～. Bタイプ (ハック付き) は2個		
12	1-0634	スプロケット#35, 21T11φキ-4mm	1個	25～40C. Bタイプ (ハック付き) は2個		
12	1-0732	スプロケット#35, 25T14φキ-5mm	1個	45C～. Bタイプ (ハック付き) は2個		
13	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	4本			
14	1-0019	M8スプリング ワッシャー	9個			
15	1-0640	スプロケット#35, 34T19φ (ウオーム)	1個			
15	1-0641	スプロケット#35, 39T19φ (ウオーム)	1個	自走20%アッパ仕様		
16	1-0630	スプロケット#35, 14T15φ	1個			
17	1-0048	ワッシャーM12	3枚			
18	1-0052	ボルトM12*35L	1本			
19	1-0047	M12スプリング ワッシャー	2個			
20	1-0049	ナット (M12)	3個			
21	1-0031	ボルトM8*15L ユニクロ	1本			
22	1-0826	ハネ (クラッチホシ ションヨウ) CNDタイプ	1本			
23	1-0693	スティールボール (クラッチホシ ション7M)	1個			
24	1-0600	ヒローフロック UCFL204	2個			
25	1-0688	ブレーキドラム20φ	1個			
26	1-0020	ワッシャーM8	4枚			
27	1-3012	ボルトM8*30L ユニクロ	4本			
28	1-0645	スプロケット#40, 14T20φキ-5mm	1個			
29	1-0642	スプロケット, ツメクラッチ#35 (BRイリ) 21T	1個			
30	1-1637	スプロケット#40, 17T (テフ)	1個	25～40C		
30	1-0648	スプロケット#40, 28T (LN系)	1個	45C～		
31	1-0632	スプロケット#35, 21T9, 53φ JK-2	1個	25～40C		
31	1-1049	スプロケット#35, 27T15, 875φ Y-2	1個	45C～		

FIG-4 自走系2


LN-25.80C、E(U)608

[illegible]

◀ クライム

FIG-4 自走系

LN-25~80C. EOUタイプ



F I G－4 H・S・T 自走系 1

LN－25.80CE(O、U)609

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	907	シュトウシャフトASSY25-40C0	1台	No.19～22. 24. 30～32. 81含む		
A	908	シュトウシャフトASSY45～80C0	1台	No.19～22. 24. 30～32. 81含む		
B	24	HSTベベルギヤケースASSY. P/K含む	1台	生産中止. No.40～48含む		
C	1-2050	HSTミッションC、Nタイプ 本体、クラッチナシ	1台	生産中止		
D	28	HSTプーリー (BR. スナッフ リング イリ)	1台	No.72～74含む		
1	1-1375	手動ハンドル樹脂握り単体	1個	M12ナット付		
2	1-1336	シュトウハンドル (ジュニシギタイプ)	1個			
3	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
4	1-0035	ワッシャー-M10	4枚			
5	1-0601	ヒローブロック UCFL205	2個			
6	1-0034	M10スプ リング ワッシャー	6個			
7	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	2個			
8	1-0019	M8スプ リング ワッシャー	5個			
9	1-0021	ナット (M8)	4個			
10	1-0053	ボルトM12*45Lゼンネジ	3本			
11	1-0048	ワッシャー-M12	9枚			
12	35	リンクボールセットM10. 25～80CNタイプ	1台			
13	1-0693	ステールボール (クラッチボ シ ョン7M)	1個			
14	1-0826	パネ (クラッチボ シ ョンヨウ) CNDタイプ	1本			
15	1-3000	ボローセットM8*20L (クラッチボ シ ョン)	1個			
16	1-2025	クラッチレバーウエ (LN-25-40C0ヨウ)	1個			
17	1-0047	M12スプ リング ワッシャー	3個	テンションスプ ロケットスタント 部分不要		
18	1-0049	ナット (M12)	7個			
19	1-1619	手動シャフトHSTヨウLN25～40C0	1本	25～40C0		
19	1-1620	手動シャフト, HSTヨウ, 45-90C0	1本	45～90C0		
20	1-1623	キ-8*7*60 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個			
21	1-1911	ツメクラッチカップ リング 25φ, HSTヨウ	1個			
22	1-1916	シュトウシャフトリング (HSTヨウ)	2個			
23	1-2026	クラッチレバーシタASSY, LN25-40C0ヨウ	1個			
24	1-0012	ボローセットM6*8L (クボ ミ先)	6個			
25	1-0015	キャップ ボルトM6*8L (クロ)	2本			
26	1-0006	M6スプ リング ワッシャー	2個			
27	1-1637	スプ ロケット#40, 17T (デフ)	1個	25～40C0U		
27	1-0648	スプ ロケット#40, 28T (LN系)	1個	45C0U～		
28	1-0768	チェーン#40, 25E, C, F, Hシャフト-デフ	1本	27T. 25～30E0U・C0U (F)		
28	1-0775	チェーン#40, 35E, 25C0, Hシャフト-デフ	1本	25. 5T. 25・30C0U・35E0U		
28	1-0776	チェーン#40, 40E, 40C0, Hシャフト-デフ	1本	23T. 35～40C. E0U		
28	1-0780	チェーン#40, 45-95C0, Hシャフト-デフ	1本	22T. 45C0～		
29	1-3083	ボルトM10*25L	2本			
30	1-1622	キ-8*7*25 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個	手動シャフトに溶接		
31	1-2002	スプ ロケット#40, 14T25φキ-8mm	1個	25～40C0U		
31	1-1965	スプ ロケット#40, 17T25φキ-8M45C0	1個	45C0U～		
32	1-1915	ブレーキドラム25φ (HSTヨウ)	1個	手動シャフトに溶接		
33	1-5003	テンションSPスタント ASSY (C0タイプ)	1個			
34	1-1636	テンションスプ ロケットワッシャー-3. 2T	1個			

F I G－4 H・S・T 自走系 2

LN－25.80CE(O、U)610

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
35	1-0678	チェーン#40, 25-40CE0, HST-Hシャフト	1本	16. 5T. 25～40COU		
35	1-0680	チェーン#40, 45-95C0, HST-Hシャフト	1本	17T. 45COU～		
36	1-1963	スプロケット#40, 16T20φキ-7mmHST	1個	25～40COU		
36	1-1964	スプロケット#40, 17T20φキ-7M, HST	1個	45COU～		
37	1-2045	HSTヨウスプロケット押え リング	1個			
38	1-0024	ワッシャーM8、エイチエスティSPヨウ	2枚			
39	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	1本			
40	1-2030	HSTミッションベベルケースオイルシール	1個	供給終了		
41	1-1078	スナップ リング JO-52	1枚			
42	1-0615	ベアリング 6205デフ, ベベルギヤ	1個			
43	1-3015	キ-7*20L (片丸) HSTシュツリヨクシク	1個			
44	1-2105	HSTミッションベベルギヤシャフト	1個	供給終了		
45	1-2106	HSTミッションベベルギヤシャフトカラー	1個	供給終了. 部品出荷設定ナシ		
46	1-2036	HSTミッションベベルギヤ	2個	供給終了		
47	1-0627	ベアリング6203ファンプーリー, ベベルギヤ	1個			
48	1-2107	HSTミッションベベルギヤケース	1個	供給終了		
49	1-2029	HSTミッションベベルギヤケースハッキング	1枚	供給終了		
50	1-3027	ホーローセットM8*10L (剣先)	2個			
51	1-1979	HSTヘンソクキリカエレバ	1個			
52	1-7133	HSTヘンソクキリカエレバシャフト	1個			
53	1-3062	スプリング ピン, 5*25L (SKRP)	2本			
54	1-1931	HSTヘンソクレバ (HSTコントロールシク)	1個			
55	1-1909	HSTヨウデングラッチマワリドメカナグ	1個			
56	1-0020	ワッシャーM8	1枚			
57	1-2062	HSTユニットオイルリザーブタンク	1個			
58	1-2009	HSTソサレバートリツクハン	1枚			
59	1-0165	オイル (HST専用)	0. 50ℓ	(1台分) 小売単価は1リットル価格		
60	1-0937	オイル (ミッション) #90 (HSTデフ) 価格注意	0. 90ℓ	(1台分) 小売単価は1リットル価格		
61	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	1個			
62	1-0849	握り玉 (M8)	1個			
63	1-1930	HSTヘンソクレバ (レバ-ガワ, タマナシ)	1個			
64	1-3038	アプセットWセムス 6*10クロメート	8組			
65	1-1978	HSTヘンソクレバマサツハン	1枚			
66	1-1940	HSTヘンソクレバ (ホントイガワ)	1個			
67	1-1928	板バネ (HST変速レバ-デフロック)	1枚			
68	1-1908	HSTヨウクラッチコティスリーブ	1個	No.80. M4*8Lホーローセット3個含む		
69	1-0622	ベアリング, HSTデングラッチ6906C3	1個			
70	1-1922	電磁クラッチ, ハイトルク	1台			
71	1-1921	HST用デングラッチヨウスバー-サー3. 5T	1個			
72	1-1224	HSTヨウプーリーヨウスナップ リング B0-35	1枚			
73	1-0883	ベアリング (HSTファンプーリー) 6202	2個			
74	1-1907	プーリー (HSTヨウ) 114φ (C. N) BRナシ	1個			
75	1-2060	HSTユニットファン	1個			
76	1-3006	キャップ ボルトM6*30L	1本			
77	1-0006	M6スプリング ワッシャー	1個			

FIG-4 H·S·T 自走系 3


LN-25.80CE(O,U)611

[illegible]





FIG-5ガイド系

LN-25~80C、E (0U)タイプ

ガイド受けダブルタイプ



ダブルガイドタイプ



回転式ガイド






FIG-5ガイド系

LN-25.80CE(O,U)612

[illegible]

FIG-6 装備系

LN-25~80C、E(O、U)



F I G－6 装備系 1

L N－25.80CE(O.U)613

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0755	スイッチ:S3B	1個	C. Eタイプノミ(オフションバック廻送付用)		
2	1-1730	ヒューズホルダー(メインヨウハイセンツキ)	1個	配線付(30A)		
3	1-0861	スイッチS6B45SBジソウ35, 45SBカイツウ	1個	C. Eタイプ 廻送用		
4	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個			
5	0-0950	イグニッションキー-ASSY (EW系)	1組	供給終了		
6	0-1731	スロットルセンサー (EW180, 140-3)	1本	供給終了		
6	1-1748	スロットルセンサ1800, 1500. 3000rpm	1本	3000rpmカット 供給終了		
7	1-1732	スイッチS33, ハンキューム用C. (CO) N. D	1個			
8	1-0741	ヒューズホルダー単体 (ヒューズナシ)	1個	ハンキューム用(30A)ヒューズ別		
8	1-0739	ヒューズ 30A	1個	ヒューズ		
9	1-0754	スイッチ:S2B. FC自走. 35-45S廻送	1個	C. Eタイプ 自走用		
9	1-1745	スイッチ(フルタイプ, ソウコウヨウ) BSW	1個	C. E (OU) タイプ 走行用 供給終了		
9	1-5745	スイッチ(フルタイプ, ソウコウヨウ) ノブ (大)	1個	1-1745代替品		
10	1-0728	タコメーター-30C, N	1個	25～30C. E (OU) 供給終了		
10	1-0722	タコメーター-35C-40C. 40NT	1個	40C. E (O) 供給終了		
10	1-0750	タコメーター (Cタイプ, ワイヤソー用)	1個	45C. E (O) 以上 供給終了		
11	1-0748	モニター (LN用) C, Nタイプ (除くD, Kタイプ)	1台			
12	1-0029	蝶ボルト. 操作ハイト M8*15LSUS	4個			
13	1-0020	ワッシャー-M8	5枚	C. EOUタイプ は3枚		
13	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
14	1-3011	ボルトM8*25L ユニクロ	5本	C. Eタイプ は5個. COUタイプ は3個		
14	1-3016	ボルトM10*25L P1. 25	2個	C. EOUタイプ		
15	1-0019	M8スプリング ワッシャー	5個	C. Eタイプ 5個. COUタイプ 3個		
15	1-0034	M10スプリング ワッシャー	2個	C. EOUタイプ のみ		
16	1-1336	シュトウハンドル(ジュシニギリタイプ)	1個	17含む		
17	1-1375	手動ハンドル樹脂握り単体	1個			
18	1-0840	タンクキャップ (旧型)	1個	供給終了		
19	1-1779	作業灯ハロゲンタイプ	1個	供給終了		
19	1-5779	作業灯LED (27Wタイプ)	1個	LEDタイプ 27W		
20	1-0550	ハンキュームモーター	1個			
21	1-1319	Bモーターモトリホース65φ 530L. 40CU	1本	C. EUタイプ		
21	1-1395	Bモーターモトリホース65φ 40DD. K. 40KT580L	1本	C. EOUタイプ		
22	1-1733	Bホース38φ 730L, 35S, 40C	1本			
23	1-1734	サドルバンド 65A	1個			
24	1-0583	サドルバンド 40A	1個			
25	1-1310	ハンキュームタンクホース19φ (320L)	1本			
26	91	チューブポン ASSY (標準)	1台			
27	891	水コック1/2"ステーツキ (3/8共通)	1台			
28	1-1304	ハンキュームタンク, タンタイ (Uステタイプ)	1式	K-61:ハンキュームタンクASSY		
29	33	ハンキュームコックASSY. 新エンピカンタイプ	1台			
30	1-1390	Bホース25φ 1350L, 25C, E0	1本	25～40C. E (OU) 共通		
30	1-1352	Bホース25φ 1250L, エンピカンツキ	1本	25～40C. E (OU) 共通		
30	1-0548	Bホース25φ 耐熱45S1850L	1本	45～60C. E (OU) 共通		
30	1-1353	Bホース25φ 耐熱1750Lエンピカン	1本	45～60C. E (OU) 共通		
30	1-1379	Bホース25φ 耐熱2000Lエンピカン	1本	70C (OU) 共通		

F I G－6 装備系 2

LN－25.80CE(O.U)614

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
30	1-1358	Bホ-ス25φ耐熱2200Lエンピカン	1本	80C(OU)共通		
31	1-0485	プレートカバーリASTEー(本体側溶接タイプ)	1個			
32	1-0484	プレートカバーASTEー(Lガタホシタイプ)	1個			
33	1-1691	プレートカバーF本体側ASTEー	1個			
34	1-0839	操作パイプLN系全機種メッキ1300	2本			
35	1-0849	握り玉 (M8)	2個			
36	0-1811	チョークワイヤー EW180	1本	供給終了		
37	1-0600	ヒローブロック UCFL204	2個	C. Eタイプ		
37	1-0601	ヒローブロック UCFL205	2個	C. EOUタイプ		
38	1-0021	ナット (M8)	2個	C. Eタイプ		
38	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	5個	Cタイプは3個COUタイプは5個		
39	1-1339	Bホ-ス25φ650L, FCU, 40C電動カッター	1本	25～40C. E (OU) 共通		
39	1-1351	Bホ-ス25φ550L, エンピカンツキ	1本	25～40C. E (OU) 共通		
39	1-1391	Bホ-ス25φ700L, 45C0	1本	45～80C. E (OU) 共通		
39	1-1354	Bホ-ス25φ600L, エンピカンツキ	1本	45～80C. E (OU) 共通		
40	1-1317	チューブホソフ保護カバー-SUS	1個			
41	1-0830	ネリヨウタンクモレホソウシハッキン(大)	1枚	上部外板側		
41	1-0831	ネリヨウタンクモレホソウシハッキン(小)	1枚	燃料タンク側		
42	1-1318	バキュームM-BOX40C. 25-30SQUヨウ	1個			
42	1-1613	バキュームモーターボックス50D, 45C. 35S	1個			
43	1-0295	ホースバンド (チューブホソフハインシュツ)	1個			
44	1-1408	アッパセットWセムスM5*10L (クロメート)	50個	機種によって本数異なる。		
45	1-0195	タッパポイントM5*16Lユニクロ	4本			
46	1-0004	タッパポイントM5*10Lユニクロ	6本			
47	1-0854	パッチン錠 (大)	12個	機種によって本数異なる。		
48	1-1767	メーターハネル防振ゴム	1枚			
49	1-2046	ブレーカー15A	1個	1. 5Kw発電機用		
49	1-2047	ブレーカー30A	1個	2. 5Kw発電機用 (オフショ)		
50	1-3017	アッパセットWセムスM5*15 (クロメート)	6個			
51	1-6017	ワッシャー (ゴム) 1T*10Φ*5Φ	6個			
52	1-0517	磁石フェライト	1個			
53	1-0298	ホースバンド, CY-1045B, Bホ-ス38φ	2個			
54	1-0299	ホースバンド, CY-1025, 19φホ-スヨウ	2個			
55	1-1702	後部外板, LN-25-40C	1枚	25～40C. E共通		
55	1-1675	後部外板, LN-25-40CU	1枚	25～40C. E (U) 共通		
55	1-2011	後部外板, LN-25-40C0	1枚	25～40C. EOU共通		
55	1-1563	後部外板, LN-25-40COUカハ	10枚	25～40C. EOU共通		
55	1-1770	後部外板, LN-60C (U)	1枚	45～80C. (U) 共通		
55	1-2016	後部外板, LN-60C0 (U)	1枚	45～80C. EOU共通		
56	1-1701	右外板LN-25-40C, HSTキョウツウ	1枚	25～40C. E (O) 共通		
56	1-1676	右外板LN-25-40C (O, U)	1枚	25～40C. EOU共通		
56	1-1774	右外板, LN-60C (O, U)	1枚	45～60C. (OU) 共通		
56	1-1271	右外板, LN-70C (O, U)	1枚	70～80C. (OU) 共通		
57	1-1673	前外板, LN-25-40C (O)	1枚	25～40C. E (O) 共通		
57	1-9999	前外板, LN-25-40C (O)	1	25～40C. E (O) 共通. 電動がイト用		

FIG-6 裝備系 3

LN-25.80CE(O.U)615

[illegible]

FIG-7バッテリー系

LN-25~50C (OU) EOUタイプ





FIG-7 バッテリー系

LN-25.80CE (O. U) 616

[illegible]

FIG-8カバー系



F I G－8カバー系 1

LN－25.80CE(O、U)617

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	620	14"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	720	14"ハ°キュームカハ°-ASSY新型	1台			
A	651	18"ハ°キュームカハ°-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	727	18"ハ°キュームカハ°-ASSY新型(F)	1台			
A	652	22"ハ°キュームカハ°-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	722	22"ハ°キュームカハ°-ASSY新型(F)	1台			
A	653	26"ハ°キュームカハ°-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	723	26"ハ°キュームカハ°-ASSY新型(F)	1台			
A	654	30"ハ°キュームカハ°-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	724	30"ハ°キュームカハ°-ASSY新型(F)	1台			
A	625	34"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	725	34"ハ°キュームカハ°-ASSY新型	1台			
A	656	38"ハ°キュームカハ°-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	726	38"ハ°キュームカハ°-ASSY新型(F)	1台			
A	627	42"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	657	46"ハ°キュームカハ°-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	629	54"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	630	62"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	631	70"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
B	1-0406	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-14"LN, FCU系	1個	鉄製		
B	1-1008	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ18"(ファイハ°-セイ)	1個	ファイハ°-製		
B	1-1009	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ22"(ファイハ°-セイ)	1個	ファイハ°-製		
B	1-1010	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ26"(ファイハ°-セイ)	1個	ファイハ°-製		
B	1-1011	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ30"(ファイハ°-セイ)	1個	ファイハ°-製		
B	1-0411	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-34"LN系	1個	鉄製		
B	1-1013	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ38"(ファイハ°-セイ)	1個	ファイハ°-製		
B	1-0413	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-42"LN系	1個	鉄製		
B	1-1210	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ46"(ファイハ°-セイ)	1個	ファイハ°-製		
B	1-0415	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54"(2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0416	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62"(2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0417	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70"(2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0431	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0433	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0435	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
C	661	14"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	761	14"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	662	18"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	762	18"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	663	22"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	763	22"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	664	26"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	764	26"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	665	30"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	765	30"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	666	34"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		

F I G－8カバー系 2

LN－25.80CE(O.U)618

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
C	766	34"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30.33除く		
C	667	38"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30.33除く		
C	767	38"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30.33除く		
C	668	42"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30.33除く		
C	669	46"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30.33除く		
D	700	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY14"	1台	1～6含む		
D	701	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY18"	1台	1～6含む		
D	702	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY22"	1台	1～6含む		
D	703	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY26"	1台	1～6含む		
D	704	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY30"	1台	1～6含む		
D	705	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY34"	1台	1～6含む		
D	706	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY38"	1台	1～6含む		
D	707	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY42"	1台	1～6含む		
D	708	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY46"	1台	1～6含む		
1	1-1307	ハ°キュームカハ°-フ°ラシ(幅狭新型)	2個	カハ°-前部		
1	1-5307	ハ°キュームカハ°-フ°ラシ(幅狭新型波型)	1個	カハ°-後部		
2	1-0003	アッブ°セット.フ°ラシコティヨウM5*8L.SUS	10本	SUS304		
3	1-1266	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭14"	1式			
3	1-1234	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭18"	1式			
3	1-1235	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭22"	1式			
3	1-1236	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭26"	1式			
3	1-1237	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭30"	1式			
3	1-1238	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭34"	1式			
3	1-1239	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭38"	1式			
3	1-1231	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭46"	1式			
3	1-0970	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭54"	1式			
4	1-0497	帯板セット14"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0498	帯板セット18"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0499	帯板セット22"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0500	帯板セット26"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0501	帯板セット30"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0502	帯板セット34"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0503	帯板セット38"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0504	帯板セット42"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0505	帯板セット46"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-1020	帯板セット54"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-4217	帯板セット62"～70"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	32個	14"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	38個	18"～22"=		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	44個	26"～38"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	56個	42"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	62個	46"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	68個	54"		
6	1-6002	超耐磨ゴ°ム 14"補修材外2分割Bカハ°-	1組	外側に装着		
6	1-6003	超耐磨ゴ°ム 18"補修材外2分割Bカハ°-	1組	外側に装着		

F I G－8カバー系 3

LN－25.80CE(O.U)619

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
6	1-6004	超耐磨ゴム 22"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6005	超耐磨ゴム 26"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6006	超耐磨ゴム 30"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6007	超耐磨ゴム 34"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6008	超耐磨ゴム 38"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6009	超耐磨ゴム 46"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6036	超耐磨ゴム 54"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着62":1-6103		
6	1-6011	ホリオート用シナー 16K				
6	1-6105	超耐磨ゴム 70"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
7	1-0463	ブーツカバー キューム 14"	1枚			
7	1-0464	ブーツカバー キューム 18"	1枚			
7	1-0465	ブーツカバー キューム 22"	1枚			
7	1-0466	ブーツカバー キューム 26"	1枚			
7	1-0467	ブーツカバー キューム 30"	1枚			
7	1-0468	ブーツカバー キューム 34"	1枚			
7	1-0469	ブーツカバー キューム 38"	1枚			
7	1-0470	ブーツカバー キューム 42"	1枚			
7	1-0471	ブーツカバー キューム 46"	1枚			
7	1-0472	ブーツカバー キューム 54"	1枚			
7	1-0473	ブーツカバー キューム 62"	1枚			
7	1-0474	ブーツカバー キューム 70"	1枚			
7	1-0475	ブーツカバー キューム 78"	1枚			
8	1-1750	ブレードカバー-中間ステー14"ステー付	1組			
8	1-1751	ブレードカバー-中間ステー18"ステー付	1組			
8	1-1752	ブレードカバー-中間ステー22"ステー付	1組			
8	1-1753	ブレードカバー-中間ステー26"ステー付	1組			
8	1-1754	ブレードカバー-中間ステー30"ステー付	1組			
8	1-1755	ブレードカバー-中間ステー34"ステー付	1組			
8	1-1756	ブレードカバー-中間ステー38"ステー付	1組			
8	1-1757	ブレードカバー-中間ステー42"ステー付	1組			
8	1-1758	ブレードカバー-中間ステー46"ステー付	1組			
8	1-1760	ブレードカバー-中間ステー54"ステー付	1組			
9	1-0055	キャップホルトM12*30L(ゼンネジ)クロ	1個			
10	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
11	1-1718	ブレードカバー-Fステー6*50*M12	1個			
12	1-0058	T型ナットM12	1個			
13	1-0487	ボウスト(ゴムフック)	2個			
14	1-1743	ブレードカバー-リアウカステー	1個			
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1m			
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 10m	14". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 30m	18". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 50m	22". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 70m	26". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 90m	30". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	2. 10m	34". 1台分(価格はメーター単価)		

F I G－8カバー系 4

LN－25.80CE (O. U) 620D

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチハッキン8T*12W	2.30m	38".1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチハッキン8T*12W	2.50m	42".1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチハッキン8T*12W	2.70m	46".1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチハッキン8T*12W	2.90m	54".1台分(価格はメーター単価)		
16	1-1045	プレートカバー・入り口	1枚	★ワンタッチカバー・兼用は内側取付		
17	1-0478	プレートカバー・ステリアジ ョウブ, コノジ	1個	鉄製カバー・用		
17	1-2694	Bカバー・ステリア上部コノジ 18"ファイバー・用	1個	18"ファイバーカバー・用		
17	1-2693	Bカバー・ステリア上部コノジ 22"ファイバー・用	1個	60KT (S) 用26"ファイバーカバー・用		
17	1-0440	Bカバー・ステリア上部コノジ 26"ファイバー・用	1個	26"ファイバーカバー・用40K (S) 40KT (S)		
17	1-0439	Bカバー・ステリア上部コノジ 30"～ファイバー・用	1個	30"～ファイバーカバー・用		
17	1-2697	Bカバー・ステコノジ 22"ファイバー・用60C	1個	22"ファイバーカバー・用(60KT (S) 用)		
18	1-0437	Bカバー・F上ステFカバー 用26"以上	1個	50-80KT (S)		
18	1-0477	プレートカバー・ステフロントジ ョウブ	1個	鉄製カバー・用45L. 50L有り		
18	1-1066	Bカバー・F上ステFカバー 18"用ネジ止メタイプ	1個	ファイバーカバー・用		
18	1-1067	Bカバー・F上ステFカバー 22"用	1個	ファイバーカバー・用		
19	1-1055	給水パイプ (新型) 14"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1056	給水パイプ (新型) 18"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1057	給水パイプ (新型) 22"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1058	給水パイプ (新型) 26"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1059	給水パイプ (新型) 30"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1060	給水パイプ (新型) 34"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1061	給水パイプ (新型) 38"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1062	給水パイプ (新型) 42"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1063	給水パイプ (新型) 46"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-4259	給水パイプ (新型) 54"以上	1組	鉄製カバー・用		
19	1-0506	給水パイプ 14" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用部品設定無し		
19	1-0507	給水パイプ 18" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0508	給水パイプ 22" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0509	給水パイプ 26" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0510	給水パイプ 30" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0511	給水パイプ 34" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用部品設定無し		
19	1-0512	給水パイプ 38" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0514	給水パイプ 46" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
20	1-4428	ボンスト受け金具 (上)	2個	②0"は非売品		
21	1-1723	リベット NS5-2	3個			
22	1-3930	取手ワンタッチカバー・14"用補強ホルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LホルトSUS付		
22	1-3931	取手ワンタッチカバー・18"用補強ホルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LホルトSUS付		
22	1-3932	取手ワンタッチカバー・22"用補強ホルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LホルトSUS付		
22	1-3933	取手ワンタッチカバー・26"用補強ホルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LホルトSUS付		
22	1-3934	取手ワンタッチカバー・30"用補強ホルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LホルトSUS付		
22	1-3935	取手ワンタッチカバー・38"用補強ホルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LホルトSUS付		
23	1-3020	ホルトM8*20L (ステンレス)	2本	ファイバーカバー・用		
24	1-0023	ワッシャーM8 (ステンレス)	4枚	ファイバーカバー・用		
25	1-0017	M8スプリング ワッシャー (ステンレス)	2個	ファイバーカバー・用		
26	1-1211	ナット (M8) SUS	2個	ファイバーカバー・用		


F I G－8カバー系5

LN－25.80CE(O.U)621

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
27	1-1274	ボルトM5*15L. SUS	1個	ファイバ-カバー用		
28	1-1276	ワッシャーM5 (SUS)	16個	ファイバ-カバー用		
29	1-2969	ナットフランジタイプ (M5) SUS	8個	ファイバ-カバー用		
31	1-1380	給水栓ソケット20A. プレートカバー. ツバナシ	2個			
32	1-1766	プレートカバーリアエンチョウステー100L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1761	プレートカバーリアエンチョウステー150L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1762	プレートカバーリアエンチョウステー200L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1763	プレートカバーリアエンチョウステー250L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1764	プレートカバーリアエンチョウステー300L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1765	プレートカバーリアエンチョウステー350L	1個	30-40KD (S)		
33	1-0441	Bカバー, シャフトカバー, ファイバ-ヨウSUS	1個	50-80KT (D) (S)		
34	1-1452	プレートカバーリアハーフステー10φ型	2個			
35	1-2412	バキュームアンダー補強材14"-22"	1組			
35	1-2413	バキュームアンダー補強材26"-38"	1組			
35	1-2414	バキュームアンダー補強材42"-62"	1組			
36	1-3469	ワンタッチカバーガイド. ワンタッチカバー用	1個	30-40KD (S)		
36	1-3476	ワンタッチカバーガイド2分割カバーヨウ	1個	ファイバ-カバー用		
37	1-0285	天板補強材 (SUSファイバ-用) 18"	1枚			
37	1-0286	天板補強材 (SUSファイバ-用) 22"	1枚			
37	1-0287	天板補強材 (SUSファイバ-用) 26"	1枚			
37	1-0288	天板補強材 (SUSファイバ-用) 30"	1枚			
37	1-0290	天板補強材 (SUSファイバ-用) 38"	1枚			
37	1-0289	天板補強材 (SUSファイバ-用) 46"	1枚			
37	1-5064	ワフションカバー天板補強 (カサイス)	1個			
38	1-0442	給水パイプ押え金具	2個	ファイバ-カバー用		
39	1-0443	ファイバ-カバー水切り板	1個	ファイバ-カバー用		
40	1-3796	摩耗防止前側板ファイバ-カバー用	1個	前側用		
41	1-3797	摩耗防止後側板ファイバ-カバー用	1個	後側用		
42	1-4348	超耐磨ゴム 14" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4349	超耐磨ゴム 18" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4350	超耐磨ゴム 22" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4351	超耐磨ゴム 26" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4352	超耐磨ゴム 30" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4353	超耐磨ゴム 34" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4354	超耐磨ゴム 38" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4355	超耐磨ゴム 46" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-0931	バキュームカバー補修材内外セット14"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0938	バキュームカバー補修材内外セット18"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0946	バキュームカバー補修材内外セット22"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-2506	バキュームカバー補修材内外セット26"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0953	バキュームカバー補修材内外セット30"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0954	バキュームカバー補修材内外セット34"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0955	バキュームカバー補修材内外セット38"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0956	バキュームカバー補修材内外セット46"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0996	バキュームカバー補修材内外セット54"	1組	62"は01-0998		

FIG-9油圧系

LN-25~80C、E (0U) タイプ



F I G－9 油圧系 1

LN－25.80CE(O.U)622

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	90	油圧パッケーヅ 1ccソレノイドスイッチ付	1台	1～5. 53. 54含む		
A	138	油圧パッケーヅ 1cc/新型スイッチ付	1台	1～5. 49～52含む		
B	1902	油圧スイッチ(新型) 部品交換セット	1台	49～52含む		
C	1515	油圧スイッチソレノイド タイプ 取付板付	1台	53. 54含む		
1	1-0901	エアツ, P, レバ－ハネ18	1個			
2	1-0903	エアツ, P, リターンネジ (チョウセイホルト) 17	1個	供給終了		
3	1-0890	エアツ, P, レバ－(ハンドル) 19	1本	供給終了		
4	1-2488	ナット (M12) 3種	1個	1-2488Tパッケーヅ M12三種		
5	1-0849	握り玉 (M8)	1個			
6	1-0902	エアツ, P, エアツスイッチ, 7	1個	2009年1月廃番. K-1903(代替品)		
7	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	1個	25～40C (OU)		
7	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	1個	45～80C (OU)		
8	1-0933	オイル(パッケーヅ)	1. 50リットル	#32タービン		
9	1-2756	油圧ホース高圧850L. 40C0U	1本	25～40C (OU)		
9	1-0911	油圧ホース高圧770L. FC, 80C. N	1本	45～80C (OU)		
10	1-1729	油圧ホース低圧900L 25-40C	1本	25～40C (OU)		
10	1-0916	油圧ホース低圧750L. 50D. FC, NFC	1本	45～80C (OU)		
11	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	1個	25～80C (OU) Yタイプ は2個使用		
12	1-1544	油圧シリンダ φ50 C. D. K (S)	1本	25～40C (OU)		
12	1-0922	油圧シリンダ - 45～80C 63 φ	1本	45～80C (OU)		
13	1-1769	エアツシリンダ－ストップ－ヒン50 φ用 (SUS)	1本	25～40C (OU)		
13	1-0926	エアツシリンダ－ストップ－ヒン63 φヨウ	1本	45～80C (OU)		
14	1-1797	スナップ リング、JG20	2個	25～40C (OU)		
14	1-1214	スナップ リング、JG30	2個	45～80C (OU)		
15	1-0020	ワッシャー-M8	3枚			
16	1-0019	M8スプリング ワッシャー	3個			
17	1-0022	ホルトM8*20L エキロ	3本			
18	1-0794	バッテリーコード +FCUタイプ 1100L	1本	25～60C (OU)		
18	1-1213	バッテリーコード +LN70Cタイプ 1550L	1本	70～80C (OU)		
19	1-9999	バッテリーターミナルカバー	1	パッケーヅ 本体に附属 (単品販売ナシ)		
20	1-1742	油圧金具90° 1/4" (Oリング)	1個			
21	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	1個	Yタイプ は5個使用		
22	1-1367	エアツ, P, Oリング (ヒンストン) 16	1個			
23	1-1366	エアツ, P, ヒンストン, 15	1個			
24	1-1369	エアツ, P, リターンシート, 40	1個			
25	1-1370	エアツ, P, ホール (リターンシート) 41	1個			
26	1-1368	エアツ, P, ホールウケ (チェックバルブ) 24	1個			
27	1-1371	エアツ, P, リターンスプリング 42	1個			
28	1-1372	エアツ, P, Oリング (リターンラック) 43	1個			
29	1-1373	エアツ, P, リターンラック, 44	1個			
30	1-0085	ナット (M20*P1. 5)*12T, 3種	1個	25～40C. E (OU)		
30	1-1260	ナット M30*P1. 5左	1個	45C以上		
31	1-0080	M20スプリング ワッシャー	1枚	25～40C. E (OU)		
31	1-0098	M30スプリング ワッシャー	1個	45C以上		
32	1-0536	ワッシャー 1/2"-1/4" (15A-8A)	1個	45C以上		

F I G-9 油压系 2

LN-25.80CE(O.U)623

[illegible]

◀ クライム

FIG-10 ファンプーリー系

LN-25~40C (0U) EOUタイプ





FIG-10 ファンプーリ系

LN-25.40CE (O. U) 624

[illegible]

FIG-11 チューブポンプ系

LN-25~95C (OU)タイプ



F I G - 1 1 チューブポンプ系 1

L N - 2 5 . 8 0 C (O , U) 625

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	91	チューブポンプ ASSY (標準)	1台	1~21含む		
B	1-1000	DCキヤートモーター12Vチューブポンプ	1個	DC12V仕様		
B	1-1301	キヤートモーター (Uタイプヨ)	1台	AC100V仕様 R02.06.01. 供給終了		
1	1-1796	チューブポンプハウジング (フレーター)	1個	SP-15.20共通. 納期3ヶ月供給終了		
2	1-1322	チューブポンプヨウオイル (1タイプン)	1個	0.6L		
3	1-1325	チューブポンプヨウオイルシール	1個			
4	1-1342	チューブポンプヨウホー ルベアリング	1個	供給終了		
5	1-1350	チューブポンプ, ホンフシャフト (Φ30)	1本	供給終了		
6	1-1343	チューブポンプヨウローラベアリング	1個	供給終了		
7	1-1324	チューブポンプヨウシヨイントリング	1個	供給終了		
8	1-1364	チューブポンプローター15A用 (B)	1個	15A用 (ローター青色)		
8	1-1113	チューブポンプローター20A (B) 用C. Nタイプ	1個	19A. ローター赤. 緑色N03110号機以降		
8	1-1102	チューブポンプローター20A (A) 用	1個	アバック製 (特注品) 供給終了		
9	1-1226	スナップ リング、JG25	1個			
10	1-1327	チューブ Pヨウホースクリップ (大) Φ55 CY2055	2個			
11	1-1326	チューブポンプヨウラハークッシュ	2個			
12	1-1328	チューブ Pヨウホースクリップ (小) Φ45 CY2045B	2個			
13	1-0009	ホルトM6*20L	16本	1-3130アッパースセットM6*20L変更		
14	1-1119	ワッシャー-M6 (歯付き座金内歯)	8個			
15	1-1332	チューブ Pインサートホジ フランジ 15A	2個			
15	1-1109	チューブ Pインサートホジ フランジ 19A	2個			
16	1-1346	チューブポンプホーシンサートツキ15A1/2	1個	15A用 (ローター青色)		
16	1-1106	チューブポンプホーシンサートツキ20A1/2	1個	19A用 (ローター赤. 緑色)		
16	1-1105	チューブ Pホーシンサートツキ アバック1/2	1個	アバック製 (特注品) 供給終了		
17	1-1331	チューブポンプホーシンサートツキ15A3/8	1個	15A用 (ローター青色)		
17	1-1107	チューブポンプホーシンサートツキ20A3/8	1個	19A用 (ローター赤. 緑色)		
17	1-1104	チューブ Pホーシンサートツキ アバック3/8	1個	アバック製 (特注品) 供給終了		
18	1-1797	スナップ リング、JG20	2個	15A用 (ローター青色)		
18	1-1225	スナップ リング、JG22	2個	19A用 (ローター赤・緑色)		
18	1-1226	スナップ リング、JG25	2個	20A用 (ローター赤・緑色)		
19	1-1321	チューブポンプヨウホース15A (B)	1本	15A用 (ローター青色)		
19	1-1312	チューブポンプヨウホース15A (A)	1本	アバック製 (特注品) 供給終了		
19	1-1333	チューブポンプヨウホース19A (B)	1本	19A. ローター赤. 緑色N03110号機以降		
19	1-1103	チューブポンプヨウホース20A (A)	1本	アバック製 (特注品) 供給終了		
20	1-1329	チューブポンプヨウラハークート	1個			
21	1-1330	チューブポンプホンフカバー (アクリル)	1個			
22	1-0295	ホースパント (チューブポンプハイシュー)	1個			
23	1-0039	ホルトM10*30L	4本			
24	1-0035	ワッシャー-M10	8枚			
25	1-0034	M10スフ リング ワッシャー	4個			
26	1-0036	ナット (M10) ユニコ	4個			
27	1-0012	ホーローセットM6*8L (ケホミ先)	6個			
28	1-2005	スフ ロケット#40, 30T22 φ (チューブ)	1個	受注生産品		
29	1-1914	スフ ロケット#40, 12Tテンション (BR)	1個	受注生産品		
30	1-1246	スフ ロケット#40, 16T, 25 φ (U) 7mm	2個	25~40Cタイプ 受注生産品		

FIG-11 チューブポンプ系2


LN-25.80C(O, U)626

[illegible]

◀ クライム

FIG-12 可変操作系

LN-40Cタイプ



F I G－ 1 2 可変操作パイプ系

L N－ 2 5 . 4 0 C O U P 6 2 7

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3065	キャップホルムM10*20L (ユニクロ)	4本			
2	1-3066	M10キャップホルムヨウスフリンクワッシャー	4枚			
3	1-0080	M20スフリンクワッシャー	1枚			
4	1-1551	可変操作パイプ受けC、Nタイプ	2個	左右各1、製造中止		
5	1-1566	可変操作パイプウケイトCNタイプ	2個	左右各1、製造中止		
6	1-0012	ローセットM6*8L (ケボミ先)	4個	旧型		
6	1-3027	ローセットM8*10L (剣先)	4個	新型		
7	1-0055	キャップホルムM12*30L (セブネジ) クロ	2個			
8	1-0047	M12スフリンクワッシャー	2個			
9	1-1249	ワッシャーM 1 2 (小型)	2枚			
10	1-0719	ピローブロック UCPA204 (カハソウサ)	2個			
11	1-1573	リンク横20φCタイプ . カハソウサヨ	1本			
12	1-0066	ホルムM14*45L 半ネジ	8本			
13	1-0061	ワッシャーM14	8枚			
14	1-1567	リンクホルムBNF-14右上カハソウサ	2個	右ネジ		
15	1-0084	ワッシャーM14 (歯付き座金内歯)	4個			
16	1-0062	ナット (M14)	6個	右ネジ		
17	1-1555	ロッド 縦カハソウサCNDKヨ14φ540L	2本			
18	1-1571	ナット (M14) 左 (ユニクロ)	2個	左ネジ		
19	1-1568	リンクホルムBNF-14左下カハソウサ	2個	左ネジ		
20	369	ピローブロック UCPH206ニップル位置45°	2台			
21	1-1553	可変操作パイプリンク40C (30φ)	1式			
22	1-0060	M14スフリンクワッシャー	4個			
23	1-1569	リンクホルム 20D ミキ , カハソウサ	1個	右ネジ		
24	1-0086	ナット (M20*P1.5) ユニクロ	2個			
25	1-0080	M20スフリンクワッシャー	2枚	1-0080		
26	1-1554	ロッド . カハソウサヨ , 20φ (40C. N)	1本			
27	1-1572	ナットM20*P1.5左	1個			
28	1-1570	リンクホルム 20D ヒタリ , カハソウサ	1個	左ネジ		
29	1-1139	前脚部単体 (シャリンBRナシ) 35, 40C	1式	40COUタイプ		
30	1-0037	ホルムM10*20L	4本			
31	1-0034	M10スフリンクワッシャー	4個			
32	1-0049	ナット (M12)	2個			
33	1-1579	可変操作パイプリンクアーム右C. N	1個	M8*10L*2ボローセット付		
34	1-1580	可変操作パイプリンクアーム左C. N	1個	M8*10L*2ボローセット付		
35	1-3120	ローセットM8*10L	4個			
36	1-1242	キ-10*8*45L (片丸)	2本			
37	1-0035	ワッシャーM10	4枚			
38	1-0081	ワッシャーM20	2枚			

パーツリストCタイプ

不許複製

2022年11月1日現在



〒146-0081 東京都大田区仲池上 1 丁目29番3号

株式会社クライム

TEL : 03-3753-2014

FAX : 03-3753-2229

URL : <http://www.climb-kk.com>

e-mail: climb@t00.itscom.net