

クライムカッター

Dタイプ、パーツカタログ



LN-30D~40D

LN-30DD~40DD

LN-30DC~40DC

LN-30DDC~40DDC

LN40DT

LN-50D~80D



 **クライム**

クライムカッター

パーツカタログについての御説明


1. 本パーツカタログはDタイプ全シリーズに使用されている補修部品を掲載しております。
2. 本カタログ内のパーツは改良等により予告無く変更いたしますので、予めご了承下さい。
3. ご注文の際は必ず機械番号、部品番号、部品名称、数量等を正確に指定して下さい。
4. 部品は必ず純正品をお使い下さい。純正部品以外の部品をご使用になりますと、耐久性の低下、もしくは故障の原因となります。使用環境が厳しい為、ベルト類、ベアリング関係は特殊品を多用しております。
5. 価格が変更になる場合がございますので、その際ご了承下さい。特に、エンジン部品に関しましては、価格変更が激しい為、都度お問い合わせ下さい。

目 次

F I G－ 1.	駆動系	2～17
F I G－ 2.	デフ系	18～21
F I G－ 3.	前脚部系	22～25
F I G－ 4.	ギヤ系	26～27
F I G－ 5.	ガイド系	28～29
F I G－ 6.	装備系	30～35
F I G－ 7.	バッテリー系	36～37
F I G－ 8.	カバー系	38～47
F I G－ 9.	油圧系	48～51
F I G－ 10.	ファンプーリー、マウント系	52～53
F I G－ 11.	チューブポンプ	54～57
F I G－ 12.	可変操作系	58～59
F I G－ 13.	マフラー系	60～61
F I G－ 14.	エンジン系	62～63
F I G－ 15.	冷却系	64～65
F I G－ 16.	バキューム系	66～67
F I G－ 17.	燃料系	68～69
F I G－ 18.	フレーム系	70～71

FIG-1 駆動系

LN-30、40Dタイプ



F I G－1 駆動系 1 (Dタイプ)

LN30～40D No001

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	74	BシャフトASSY, 30D	1台	No.1～5. No.9～16含む		
A	76	BシャフトASSY, 30D (センター注水)	1台	No.1～5. No.9～16No.66～77含む		
A	78	BシャフトASSY, 40D	1台	No.1～5. No.9～16含む		
A	81	BシャフトASSY, 40DC (センター注水旧型)	1台	No.1～5. No.9～16No.66～77含む		
B	26	スィベルジョイントハブセット (内蔵タイプ 新)	1台	センター注水 No.64～75含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚			
3	1-2268	フランジ 防振丸型120φ24穴	1組	30D・30DD		
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120φ	1組	30DC・30DDC		
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組	40D・40DD		
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組	40DC・40DDC		
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル (小) ストレート	3個			
6	1-0072	ワッシャー-M16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本			
10	1-2343	プーリーBシャフト115φ*10, 30D, KD	1本			
10	1-2371	プーリーBシャフト115φ*10, 30KDC	1本			
10	1-0389	プーリーBシャフト125φ*10, 40C. D. K	1本			
10	1-2389	プーリーBシャフト125φ40CDセンター	1本	旧型スィベル用		
10	1-2796	プーリーBシャフト125φ40C. D. KD (C)	1本	新型スィベル用		
11	1-0182	ワッシャー, プレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバーL	4個			
15			2	No.14*4含む		
16	1-2117	プレートシャフト30. 40D. 3V*10本用	1本	No.4*2本含む		
16	1-2118	プレートシャフト30. 40Dセンター注水ヨウ	1本	No.4*2本含む (除くキー)		
17	1-2452	ボルト3VX*560	10本			
17	1-1584	ボルト3VX*560*5R+5R (10本)	1組			
18	1-2151	テンションPシャフト30. 40D. 40DTタイプヨウ	1本			
19	1-2149	スナップリング J0-62	1枚			
20	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, テフサイト	2個			
21	1-2143	プーリーテンション30. 40D (T) 背面 Pのみ	1組	No.20*2個含む		
22	1-0078	ボルトM16*40L	2本			
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
24	1-0052	ボルトM12*35L	3本			
25	1-0048	ワッシャー-M12	10枚			
26	1-2158	テンションPアーム駆動用30-40Dタイプ	1枚			
27	1-0083	ワッシャー-M20 (歯付き座金内歯)	1個			
28	1-0082	ナット (M20)	1個			
29	1-3065	キャップボルトM10*20L (ユニクロ)	4本			
30	1-2317	ワッシャー-M10 (歯付き座金内歯)	4個			
31	1-2279	テンションプーリアーム駆動用シム	1個	調整用シム使用枚数1～3枚		

F I G－1 駆動系 2 (Dタイプ)

LN30～40D No002

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
32	1-0067	ホルトM14*40L*P1.5、C.ON.K	1本			
33	1-0060	M14スプリングワッシャー	1個			
34	1-0180	ワッシャー(エンジンP-コティ)40C.D.K.M(7t)	1枚			
35	1-2344	プーリーエンジン.30(D,K)85φ*10+V	1個	30D用		
35	1-0391	プーリーエンジン40C.D.K75φ*10+V	1個	40D用		
36	1-0039	ホルトM10*30L	3本			
37	1-0035	ワッシャー-M10	3枚			
38	1-2114	アイドルプーリーシャフト30.40D用	1本			
39	1-0613	ベアリングアイドルプーリー-6004	2個			
40	1-2121	アイドルプーリー-LN30.40D(BRイリ)	1個	No.39*2含むASSYコード→K-2121		
41	1-0865	パネ(強)テンション.100L	1本	N085と合わせて2個使用		
42	1-2178	テンションアーム.アイドルプーリー(Dタイプ)	1個			
43	1-0034	M10スプリングワッシャー	3個			
44	1-0036	ナット(M10)ユニクロ	3個			
45	1-0050	ホルトM12*25L	1本			
46	1-2190	アイドルプーリースライド板D.Kタイプ	1個	N0.0106号機以前		
46	1-2755	アイドルプーリースライド板Dタイプ 新	1個	N00109.号機以降		
47	1-0049	ナット(M12)	1個			
48	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
49	1-0243	アイドルプーリーワッシャー	1枚			
50	1-0334	エンブラ(プラスチックプーリー-BRイリ)	2個			
51	1-0114	ベルト3VX*300	1本			
52	1-0105	ベルトA39	1本			
53	1-1585	ベルトA37(省エネレットベルト)	1本			
54	1-2180	テンションアーム.発電機用(Dタイプ)	1個			
55	1-0012	ローセットM6*8L(ケボミ先)	1個			
56	1-1805	キー7*35L片丸NFC,FC,Bシャフト30N	1個			
57	1-0828	パネ.テンション弱40D.K.80L	1本			
58	1-0378	プーリー発電機30N40C.Dφ80φA	1個			
59	1-2233	プーリー(HSTヨウ)114φD.Kタイプ(BRナシ)	1個			
60	1-2179	テンションアーム.HST自走用40Dタイプ	1個			
61	1-2060	HSTユニットファン	1個			
62	1-3038	アプセットWセムス 6*10クロメート	4組			
63	1-0552	発電機ASSY(AVR)1.5K	1台	発電機タイプのみ		
63	1-0580	発電機ASSY(AVR)2.5K	1台	発電機タイプのみ.オプション		
64	1-3553	スプリング(シールリングスライダヨウ)	1個			
65	1-3554	スプリングウケ(シールリングスライダヨウ)	1個			
66	1-3555	リング(スライダヨウ)	1個			
67	1-3557	シールリング(スライダヨウ)	1個			
68	1-3560	ベアリング6903(スライダヨウ)	2個			
69	1-3562	スナップリング、JG-17(SUS)	1個			
70	1-2557	スライダ用スナップリングBO-30	1枚			
71	1-3564	スライダジョイントシャフト	1組			
72	1-3405	ベアリングナット座金AW08(SUS)	1個			
73	1-3404	ベアリングナット、AN08(SUS)	1個			


FIG-1 駆動系3 (Dタイプ)

LN 30 ~ 40 D No003

[illegible]

FIG-1 駆動系

LN-30、40DDタイプ



F I G－１ 駆動系 １（ＤＤタイプ）

L N 3 0 ～ 4 0 D D No004

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	74	BシャフトASSY, 30D	1台	No.1～5. No.9～16含む		
A	76	BシャフトASSY, 30D (センター注水)	1台	No.1～5. No.9～16No.66～77含む		
A	78	BシャフトASSY, 40D	1台	No.1～5. No.9～16含む		
A	81	BシャフトASSY, 40DC (センター注水旧型)	1台	No.1～5. No.9～16No.66～77含む		
B	26	スイベルジョイントパーツセット (内蔵タイプ 新)	1台	センター注水 No.64～75含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚			
3	1-2268	フランジ 防振丸型120φ24穴	1組	30D・30DD		
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120φ	1組	30DC・30DDC		
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組	40D・40DD		
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組	40DC・40DDC		
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル (小) ストレート	5個	UCP206N079にも使用		
6	1-0072	ワッシャー-M16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本			
10	1-2343	プーリーBシャフト115φ*10, 30D, KD	1本			
10	1-2371	プーリーBシャフト115φ*10, 30KDC	1本			
10	1-0389	プーリーBシャフト125φ*10, 40C. D. K	1本			
10	1-2796	プーリーBシャフト125φ40C. D. KD (C)	1本	1-2389旧スイベルと互換性あり		
11	1-0182	ワッシャー, プレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバー-L	4個	⑮に含まれる		
15			2	No.14*4含む		
16	1-2117	プレートシャフト30. 40D. 3V*10本用	1本	No.4*2本含む		
16	1-2118	プレートシャフト30. 40Dセンター注水ヨウ	1本	No.4*2本含む		
17	1-2452	ベルト3VX*560	10本			
17	1-1584	ベルト3VX*560*5R+5R (10本)	1組			
18	1-2151	テンションPシャフト30. 40D. 40DTタイプヨウ	1本			
19	1-2149	スナップリング JO-62	1枚			
20	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, デフサイト	2個			
21	1-2143	プーリーテンション30. 40D (T) 背面 Pのみ	1組	No.20*2個含むASSYコード→K-283		
22	1-0078	ボルトM16*40L	2本			
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
24	1-0052	ボルトM12*35L	2本			
25	1-0048	ワッシャー-M12	10枚			
26	1-2158	テンションPアーム駆動用30-40Dタイプ	1枚			
27	1-0083	ワッシャー-M20 (歯付き座金内歯)	1個			
28	1-0082	ナット (M20)	1個			
29	1-3065	キャップボルトM10*20L (ユニクロ)	4本			
30	1-2317	ワッシャー-M10 (歯付き座金内歯)	4個			
31	1-2279	テンションプーリアーム駆動用シム	1個	調整用シム使用枚数1～3枚		
32	1-0067	ボルトM14*40L*P1. 5, C. ON. K	1本			

F I G－1 駆動系 2 (D Dタイプ)
L N 3 0 ～ 4 0 D D No005

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
33	1-0060	M14スプ リンク ワッシャー	1個			
34	1-0180	ワッシャー (エンジンP-コティ) 40C. D. K. M (7t)	1枚			
35	1-2344	プーリーエンジン. 30 (D, K) 85 φ * 10 + V	1個	30D用		
35	1-0391	プーリーエンジン40C. D. K75 φ * 10 + V	1個	40D用		
36	1-0039	ボルトM10*30L	3本			
37	1-0035	ワッシャーM10	4枚			
38	1-0236	アイドルPシャフト, DD. KD. FC. WG. 電動	1本			
39	1-2212	ベアリング6204ハベキューム中間プーリー用	2個			
40	1-2211	アイドルP, DD, KDタイプ Bモーター (BR)	1個	No.39*2含む		
41	1-1623	キー8*7*60 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個			
42	1-2238	テンションアーム. アイドルプーリー (DD. KD)	2個			
43	1-0034	M10スプ リンク ワッシャー	3個			
44	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	3個			
45	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
46	1-2190	アイドルプーリースライド 板D. Kタイプ	1個			
47	1-0049	ナット (M12)	1個			
48	1-0047	M12スプ リンク ワッシャー	1個			
49	1-0243	アイドルプーリーワッシャー	1枚			
50	1-0334	エンブラ (プラスチックプーリー-BRイリ)	3個			
51	1-0116	ベルト3VX*355	1本			
52	1-1586	ベルトAX25	1本			
53	1-0112	ベルトA35 (省エネレットベルト)	1本			
54	1-2234	テンションプーリアーム, チューブ ポンプ DD	1個			
55	1-3089	ローセットM6*8L (剣先)	2個			
56	1-1411	キー5*5*22 (片丸)	1個			
57	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	3本			
58	1-2199	アイドルプーリーDタイプ (ダイレクト)	1個	Φ 75*3V+ Φ 95*A		
59	1-0030	車輪止めワッシャー (8 φ 穴)	1個			
60	1-0019	M8スプ リンク ワッシャー	1個			
61	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	1本			
62	1-2233	プーリー (HSTヨウ) 114 φ D. Kタイプ (BRナシ)	1個			
63	1-3038	アプセットWセムス 6*10クロメート	4組			
64	1-2060	HSTユニットファン	1個			
65	1-3553	スプリング (シールリング スイベルヨウ)	1個			
66	1-3554	スプリング ウケ (シールリング スイベルヨウ)	1個			
67	1-3555	Oリング (スイベルヨウ)	1個			
68	1-3557	シールリング (スイベルヨウ)	1個			
69	1-3560	ベアリング 6903 (スイベルヨウ)	2個			
70	1-3562	スナップ リング、JG-17 (SUS)	1個			
71	1-2557	スイベル用スナップ リング BO-30	1枚			
72	1-3564	スイベルジョイントシャフト	1組	0083号機29. 1L. 0084号機～49. 1L		
73	1-3405	ベアリング ナット座金AW08 (SUS)	1個			
74	1-3404	ベアリング ナット、AN08 (SUS)	1個			
75	1-3565	ストリートエルブ (真鍮製) 1/4"-3/8"	1個			
76	1-3563	ホースニップ ル3/8" (SUS)	1本			


F I G－1 駆動系 3 (D Dタイプ)

LN30～40DD No006

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
77	1-2469	安全保護ベルトカバー-30D	1個	標準タイプ用		
77	1-2473	安全保護ベルトカバー-30DC用	1個	センター注水タイプ用		
77	1-2220	安全保護ベルトカバー-40D	1個	40D用		
77	1-2429	安全保護ベルトカバー-40D140Φ	1個	40D140Φプーリー用		
77	1-2475	安全保護ベルトカバー-40DC140Φ	1個	40Dセンター注水、140Φプーリー用		
78	1-2225	アイドルシャフトDタイプ (ダイレクト)	1本			
79	1-0602	ヒローブロック UCP206	2個			
80	1-0066	ボルトM14*45L 半ネジ	2本			
81	1-0060	M14スプリングワッシャー	2個			
82	1-0061	ワッシャーM14	2枚			
83	1-1078	スタンプリング J0-52	1枚			
84	1-2471	ウエーブワッシャーバキュームモーターアイドルP	1枚			
85	1-0615	ベアリング 6205テフ, ベアリング	2個			
86	1-2209	プーリーDDタイプ クラッチ駆動用 (BRナシ)	1個			
B	86	プーリーDDタイプ クラッチ駆動用ASSY	1台	N083～86		
87	1-2237	電磁クラッチスパーサー (D. Kタイプ) 7t	1個			
88	1-1922	電磁クラッチ、ハイトルク	1台			
89	1-2226	ワッシャー, 電磁クラッチ固定用D. Kタイプ	1個			
90	1-0006	M6スプリングワッシャー	1個			
92	1-0800	エンブラカラー	3個			
93	1-1587	ベルトA29	1本			
93	1-2369	ベルトA30	1本	プレートプーリーΦ140用		
94	1-2200	プーリーチューブポンプ 減速機入力	1個			
95	1-0667	キー5*25 (両丸、シャフトヨウ)	2個			
96	1-2210	プーリーバキュームモーター (直結用34Φ)	1個			
97	1-1588	ベルト10FL-750	1本			
98	550	バキュームモーターASSY. D, Kタイプ Pツキ. BOX別	1台			
99	1-2476	ボルトM8*70L (セネジ)	1個			
100	1-0020	ワッシャーM8	2枚			
101	1-0021	ナット (M8)	5個			
102	1-2468	ウエーブWテンションプーリー-D, Kタイプ	1枚			
103	1-2478	ボルトM12*35LワッシャツキDDタイプ ヨウ	1本			
104	1-0012	ホーローセットM6*8L (クボミ先)	1個			
105	1-4337	エンブラスチール, ファンベルトヨウ, ゴムシール	1個	旧1-2463*1. 1-2212*1. 1-2470*1		
106	1-0097	ワッシャーM8 (歯付き座金内歯)	2個			
107	1-3098	ホーローセットM8*15L	2個			
108	1-0988	キー7*7*27L (両丸) センター注水用	1個	センター注水用		
109	1-2612	スライズジョイントベアリング カラー	1個	No.0084号機以降		
110	1-2910	Bプーリー固定リング 40C, D	1枚	センター注水用		
111	1-3318	サライボルトM6*12Lメッキ付	4本	1-2716に含まれる		
112	1-2716	テンションプーリフランジベルト外れ止め	1個			
113	1-7158	沈みブラグ 1/4" (樹脂)	1個	センター注水用		

FIG-1 駆動系 B部詳細

LN-40.50DTタイプ



F I G-1駆動系 1. 4 0. 5 0 D T
L N 4 0. 5 0 D T No007

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	77	BシャフトASSY, 40DT	1台	40DT用	102, 200	170, 200
A	131	BシャフトASSY, 50DT	1台	50DT用	106, 700	177, 700
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個		1, 080	1, 800
2	1-0254	フレートワッシャー	1枚		1, 080	1, 800
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組		33, 000	55, 000
4	1-0856	フレートシャフトピン	2個		790	1, 320
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	3個		250	420
6	1-0072	ワッシャーM16	4枚		40	60
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本		180	300
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個		30	45
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本		590	990
10	1-2605	プーリーBシャフト118φ*11, 40DT	1個	40DT1-2784はセンター注水兼用1-2790	19, 300	32, 100
10	1-2663	プーリーBシャフト140φ*12 (50DT)	1個	50DT1-3834はセンター注水兼用1-2797	24, 400	40, 600
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚		540	900
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個		90	150
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個		180	300
14	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバーL	4個		1, 260	2, 100
15			2	No.14*2個含む		
16	1-2599	フレートシャフト40-50DT用	1本	No.4*2個含む	30, 000	50, 000
16	1-2785	フレートシャフト40. 50DTセンタ注水新	1本	1-0998キー7*7*27Lは含まず	58, 800	98, 000
17	1-2714	ベルト3V*750*4+4+3 (11本)	1組	40DT. 11本掛け	26, 000	39, 930
17	1-2669	ベルト3V*800* (4+4+4R)	1組	50DT. 12本掛け	29, 800	45, 810
18	1-2468	ウエーブテンションプーリーD, Kタイプ	1枚		180	300
19	1-2149	スナップリング JO-62	1枚		240	400
20	1-2151	テンションPシャフト30. 40D. 40DTタイプヨウ	1本	30. 40. 40DT用	9, 900	16, 500
20	1-2666	テンションPシャフト50DTヨウ	1本	50DT用	9, 300	15, 500
21	1-2634	安全保護ベルトカバー. 40DT	1個	40DT用	27, 000	45, 000
21	1-2668	安全保護ベルトカバー. 50DT	1個	50DT用	30, 000	50, 000
22	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, デフサイト	2個		900	1, 500
23	1-2143	プーリーテンション30. 40D (T) 背面 Pのみ	1組	N018*1. N0*19*1. N022*2個含む	19, 800	33, 000
23	1-2665	プーリーテンション96φ50DTBR12本用	1組	N018*1. N0*19*1. N022*2個含む	19, 800	33, 000
24	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚		660	1, 100
25	1-2637	テンションPアーム駆動用40DTタイプ	1枚		12, 000	20, 000
26	1-0083	ワッシャーM20 (歯付き座金内歯)	1個		70	120
27	1-2486	ナット (M20) 3種 ユニクロ	2個		180	300
28	1-0072	ワッシャーM16	2枚		40	60
29	1-0078	ボルトM16*40L	4本		140	240
30	1-3065	キャップボルトM10*20L (ユニクロ)	4本		80	130
31	1-2317	ワッシャーM10 (歯付き座金内歯)	4個		30	50
32	1-3099	ホーローセットM8*18Lケボミ先	2個		60	100
33	1-0021	ナット (M8)	2個		20	40
34	1-0097	ワッシャーM8 (歯付き座金内歯)	2個		20	30
35	1-2326	テンションP-スタント. クトウヨウ50D40DT	1個		7, 900	13, 200
36	1-2633	プーリーM出力40DT. 118φ*3V*11	1個	40DT用	21, 600	36, 000
36	1-2662	プーリーM出力50DT. 147φ*3V*12	1個	50DT用	30, 000	50, 000

F I G-1駆動系 2. 4 0. 5 0 D T
L N 4 0. 5 0 D T No008


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
37	1-2761	ボルトM14*35L P1.5	1本			
38	1-0060	M14スプリングワッシャー	3個			
39	1-0181	ワッシャーエンジン・ミッションプーリーヨウ40KT (C) S	1枚			
40	1-1797	スナップリング、JG20	2個			
41	1-0075	ミッションサポータシャフト20Φ (SUS) 旧タイプ	1本			
42	1-0658	ミッション (Tタイプ) 用2段変速機	1台			
43	1-1038	ミッションオイルシール40588	2個			
44	1-1076	ミッションオイルレンボルト (マグネットツキ)	2個			
45	1-1205	キー10*8*70L (片丸)	2本			
46	1-1036	ミッションオイルベ ルゲージ	1個			
47	1-2601	プーリーエンジン40DTタイプ φ 120*6	1個	40DT用 (補修用Φ125)		
47	1-2660	プーリーエンジン50DTタイプ φ 112*7	1個	50DT用		
48	1-1203	キー10*8*55L (片丸)	1本			
49	1-2813	ボルト3V*425* (3+3) R	1組	40DT用		
49	1-2691	ボルト3V*425	7本	50DT用		
50	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	2個			
51	1-2617	発電機取付板LN-40DT	1個			
52	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1.5K	1台			
53	1-1586	ボルトAX25	1本			
54	1-2233	プーリー (HSTヨウ) 114φD. Kタイプ (BRナシ)	1個			
55	1-2060	HSTユニットファン	1個			
56	1-3038	アッパースettings 6*10クロメート	4組			
57	1-0111	ボルトA34 (省エネレットボルト)	1本			
58	1-2600	プーリー-M. タンパ 160φ 40DT用	1組	40DT用タンパ-ゴム付		
58	1-2661	プーリー-M. タンパ 205φ 50DT用	1組	50DT用タンパ-ゴム付		
59	1-1220	タンパ-ポン. DN. DT. KT 12サイズ	1個			
60	1-0865	パネ (強) テンション. 100L	1本			
61	1-2483	ミッションテンション用シャフトM20*40Φ	1個			
62	1-2629	テンションPアームスタンド 40DT発電機用	1式			
63	1-0116	ボルト3VX*355	1本			
64	1-2667	プーリー発電機40DT. 105φ 3V*1	1個	N0. 0067号機以降. N064と互換性有		
64	1-7094	プーリー発電機40NT. 50DT96φ 3V	1個	40DTN0. 0065号機以前50DT用		
65	1-0048	ワッシャー-M12	6枚			
66	1-0050	ボルトM12*25L	2本			
67	1-0238	アイドルPシャフト30-40C. 30N. DT	1本			
68	1-0613	ベアリング アイドルプーリー-6004	2個			
69	1-2615	アイドルプーリー-40DTヨウ (BRイリ)	1個	No.68*2個含む		
70	1-0243	アイドルプーリーワッシャー	1枚			
71	1-2625	アイドルプーリースライド板40DT155L (175L)	1個			
72	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
73	1-0049	ナット (M12)	2個			
74	1-2628	アイドルプーリーステ-40DT	1式			
75	1-3027	ホローセットM8*10L (剣先)	6個			
76	1-0082	ナット (M20)	1個			
77	1-0081	ワッシャー-M20	2枚			

F I G-1 駆動系 3.40.50DT

LN 40. 50DT No009

[illegible]

LN-50~80Dタイプ



F I G－1 駆動系 1 (50D以上)
LN50～80DD No010

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	82	BシャフトASSY, 50-80D	1台	No1～5. No9～16含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	フレートワッシャー	1枚			
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組			
4	1-0856	フレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル (小) ストレート	3個			
6	1-0072	ワッシャー-M16	4枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本			
10	1-0399	プーリー-Bシャフト140φ*11 (50C, D)	1個	50. 60D		
10	1-2533	プーリー-Bシャフト140φ*13, 80D50KT	1個	70. 80D		
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバー-L	4個			
15	1-1776	ヒローUCP211ニップル付	2個			
16	1-2315	フレートシャフト50D. 3V*11-13本用	1本	No4*2個含む		
17	1-2370	ベルト3V*800* (4+4+3R)	1組	50. 60D		
17	1-2560	ベルト3V*850* (4+4+5R)	1組	70D		
17	1-2561	ベルト3V*950*13R (4+4+5R)	1組	80D		
18	1-2355	テンションPシャフトDタイプ (50. 60Dヨウ)	1本	50. 60D		
18	1-2532	テンションPシャフトDタイプ (70. 80Dヨウ)	1本	70. 80D		
19	1-2149	スナップリング JO-62	1枚			
20	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, デフサイト	2個			
21	1-2318	前脚部単体YシャリンBR+シ60DT, KT	1式	No20*2個含む		
21	1-2531	プーリテンション100φ70. 80D背面BR	1組	No20*2個含む		
22	1-2354	安全保護ベルトカバー. 50D用	1個			
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
24	1-2481	テンションPアーム駆動用50-80Dタイプ	1枚			
25	1-0083	ワッシャー-M20 (歯付き座金内歯)	1個			
26	1-2486	ナット (M20) 3種 ユニクロ	1個			
27	1-0078	ボルトM16*40L	2本			
28	1-0072	ワッシャー-M16	2枚			
29	1-3065	キャップボルトM10*20L (ユニクロ)	4本			
30	1-3066	M10キャップボルトヨウスプリングワッシャー	4枚			
31	1-2279	テンションプーリアーム駆動用シム	2個	0044号機以前に使用		
32	1-2326	テンションP-スタント. クトウヨウ50D40DT	1個			
33	1-0067	ボルトM14*40L*P1. 5, C. ON. K	3本			
34	1-0060	M14スプリングワッシャー	3個			
35	1-0180	ワッシャー (エンジンP-コティ) 40C. D. K. M (7t)	2枚			
36	1-0398	プーリー-M出力50C. D140φ*3V*11	1個	50. 60D		
36	1-2528	プーリー-M出力7080D140φ*3V*13	1個	70. 80D		
37	1-0075	ミッションサハートシャフト20φ (SUS) 旧タイプ	1本			
38	1-1797	スナップリング, JG20	2個			

F I G－1 駆動系 2 (50D以上)
LN50～80DD No011

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
39	1-1076	ミッションオイルレンボルト(マグネットツキ)	1個			
40	1-1036	ミッションオイルベ ルゲージ	1個			
41	1-0658	ミッション(Tタイプ)用2段変速機	1台			
42	1-1038	ミッションオイルシール40588	2個			
43	1-1205	キ-10*8*70L(片丸)	2本			
44	1-0397	プーリーエンジン50C50D, 100φ*7	1個	50. 60D		
44	1-2530	プーリーエンジン70. 80D, 100φ*8	1個	70. 80D		
45	1-1203	キ-10*8*55L(片丸)	1本			
46	1-0119	ベルト3VX450	7本	70. 80Dは8本		
47	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	1個			
48	1-2436	発電機取付板LN-50D	1組			
49	1-0373	プーリー発電機45C. D. 40KT. 3V80	1個			
50	1-0552	発電機ASSY(AVR) 1. 5K	1台			
50	1-0580	発電機ASSY(AVR) 2. 5K	1台	2. 5Kw発電機オプション		
51	1-0048	ワッシャーM12	5枚			
52	1-0334	エンブラ(プラスチックプーリーBRイリ)	1個			
53	1-0800	エンブラカラー	1個			
54	1-0052	ボルトM12*35L	1本			
55	1-0828	パネ. テンション弱40D. K 80L	1本			
56	1-0049	ナット (M12)	6個			
57	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
58	1-2482	テンションアーム. HST自走用50Dタイプ	1個			
59	1-2479	ワッシャーHSTボルトテンションアーム50D12φ	1枚			
60	1-3049	ボルトM12*80Lセネジ(ユニクロ)	1個			
61	1-2328	アイトルフーリーステー50D	1式			
62	1-2483	ミッションテンション用シャフトM20*40φ	1個			
63	1-1815	スナックリング JG-40	2個	0044号機以前に使用		
64	1-0237	アイトルフーリーシャフトFCU. 50D	1本			
65	1-2316	アイトルフーリー50Dヨウ(BRイリ)	1個	N0662個含む		
66	1-0613	ベアリングアイトルフーリー6004	2個			
67	1-0243	アイトルフーリーワッシャー	10枚			
68	1-2190	アイトルフーリースライド板D. Kタイプ	1個			
69	1-3023	ボルトM12*40L(ハンネジ)	1個			
70	1-0323	エンブラ(50C背面用) 12φ	1個			
71	1-0057	ベルトA31	1本			
72	1-0395	プーリーM(タシハ) 180、45C. Dヨウ	1組	50. 60D		
72	1-2529	プーリーM(タシハ) 190、70. 80Dヨウ	1組	70. 80D		
73	1-0370	タシハ-Pゴム22 C. ワイヤソー60KT(D. C. S)	1個			
74	1-2352	ユニバーサルジョイント (ミッション切替)	1個			
75	1-2364	ミッション切替レバース. 50D. 60-80KT(S)	1個			
76	1-3027	ローセットM8*10L(剣先)	6個			
77	1-2363	ミッション切替レバース40DT～80D	1個			
78	1-0119	ベルト3VX450	1本			
79	1-2233	プーリー(HSTヨウ) 114φD. Kタイプ(BRナシ)	1個			
80	1-2060	HSTユニットファン	1個			


FIG-1 駆動系3 (50D以上)

LN 50 ~ 80 DD No012

[illegible]

FIG-2デフ系

LN-30~80Dタイプ



F I G - 2 デフ系 1

L N 3 0 ~ 8 0 D No013

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-2477	車輪止めワッシャー(10φ穴)	2個			
2	1-0034	M10スプ リンク ワッシャー	2個			
3	1-3083	ボルトM10*25L	2本			
4	1-2197	後車輪300φ*75	2個			
5	1-3081	キ-8*7*70(両丸)D. Kタイプ デフ用	2個			
6	1-0021	ナット (M8)	11個	(1-35967ランジ ナット)		
7	1-0019	M8スプ リンク ワッシャー	1個			
8	1-0020	ワッシャー-M8	1枚			
9	1-3459	割ヒ ン2φ*16L	1個	Φ1.8呼び径Φ2*16L		
10	1-2243	HSTデフミッションD. ASSYクラッチナシ	1台	生産中止		
11	1-0048	ワッシャー-M12	10枚			
12	1-2488	ナット (M12) 3種	2個			
13	1-2281	デフロックレバー位置決め板	1枚			
14	1-3017	アッパ セットWセムSM5*15(クロメート)	6個			
15	1-0019	M8スプ リンク ワッシャー	3個			
16	1-3069	M8キャップ ボルトヨウスプ リンク ワッシャー	2枚			
17	1-3002	キャップ ボルトM8*25L ユニクロ	2本			
18	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	2本			
19	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	1個			
20	1-0034	M10スプ リンク ワッシャー	1個			
21	1-0007	ワッシャー-M6	7個			
22	1-0009	ボルトM6*20L	3本			
23	1-1119	ワッシャー-M6(歯付き座金内歯)	4個			
24	1-0015	キャップ ボルトM6*8L(クロ)	4本			
25	1-0008	ナット (M6)	3個			
26	1-2275	ボルト(デフロック用ネジ 棒) M6*265L	1本			
27	1-0035	ワッシャー-M10	1枚			
28	1-2490	ボルトM10*65L(ハンネジ)	1個			
29	1-2127	HST自走廻送切替リンク②DKタイプ	1枚			
30	1-0020	ワッシャー-M8	9枚			
31	1-2148	ロット エント PHS-8(BNF-8)	4個			
32	1-0097	ワッシャー-M8(歯付き座金内歯)	1個			
33	1-2165	走行ミッション高速、低速切替レバー	1個			
34	1-7519	グリップ (板ジヤッキ. 40Dレバー用)	2個			
35	1-2280	ボルトM12*120Lハンネジ(ユニクロ)	1個			
36	1-3000	ホーローセットM8*20L(クラッチボ ション)	1個			
37	1-0826	ハネ(クラッチボ ションヨウ) CNDタイプ	1本			
38	1-0693	ステールボール(クラッチボ ション7M)	1個			
39	1-3002	キャップ ボルトM8*25L ユニクロ	1本			
40	1-2206	キャップ ボルト固定リンク、ギヤイトウ	1個			
41	1-2156	自走切替レバー	1個			
42	1-0049	ナット (M12)	6個			
43	1-0047	M12スプ リンク ワッシャー	2個			
44	1-0053	ボルトM12*45Lセ ンネジ	2本			
45	1-3011	ボルトM8*25L ユニクロ	1本			

FIG-2デフ系2



LN30~80D No014

[illegible]

◀ クライム

FIG-3 前脚部系

LN-30~80Dタイプ



50D以上
横移動装置
オプション

F I G－3 前脚部系 1

LN30～80DD No015

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0066	ボルトM14*45L 半ネジ	4本			
2	1-0060	M14スプリング ワッシャー	4個			
3	1-0061	ワッシャー-M14	4枚			
4	1-0602	ヒールロック UCP206	2個	30D～40D		
4	1-0603	ヒール-UCP208ニップル付	2個	50D～80D		
5	1-0026	キャップ ボルトM8*20L ユニクロ	3本			
6	1-0019	M8スプリング ワッシャー	3個			
7	1-0030	車輪止めワッシャー(8φ穴)	3個			
8	1-0825	ハネ前脚部保持C. Nテンション220L	1本	30～40DPタイプ 以外タイプ 未使用		
8	1-0825	ハネ前脚部保持C. Nテンション220L	4本	50D以上		
9	1-2504	シリンダー ロックシャフトφ50シリンダー 用	1個	30D～40D. 40DT. 50DT		
10	1-0021	ナット (M8)	2個	30～40DPタイプ 以外		
11	1-0082	ナット (M20)	1個			
12	1-3047	ボルトM20*65L (ユニクロ)	1本			
13	1-2120	前脚部単体(シャリンBRナシ) 30D	1式	30D		
13	1-2135	前脚部単体(シャリンBRナシ) 30. 40D	1式	30D. 40D		
13	1-2657	前脚部単体. シャリンBRナシ40DT	1式	40. 50DT 共通		
13	1-2311	前脚部単体シャリンBRナシ60DT. KT	1式	50. 60D		
13	1-2318	前脚部単体YシャリンBRナシ60DT. KT	1式	50. 60D横移動装置プレート付き		
13	1-2525	前脚部単体YシャリンBRナシ80DT. KT	1式	70. 80D 共通		
14	1-0806	グリスニップル(小) ストレート	2個			
15	1-7113	車輪固定リング 130φ車輪用	2個	28. 6*1. 2 T*10. 5L		
15	1-7144	車輪固定リング 150φ車輪用	2個	30*2 T*10. 5L		
16	1-0683	前輪130*65, ボス幅65mm(ゴムシール型)	2個	30D～40D. N015必要確認		
16	1-2356	前輪150*65幅70mm50D. 50-80KT用	2個	50D～80D. N015必要確認		
17	1-3083	ボルトM10*25L	8本	50D 以上横移動装置オプション		
18	1-0034	M10スプリング ワッシャー	8個	〃		
19	1-0035	ワッシャー-M10	8枚	〃		
20	1-0676	車輪100X50(ウレタンキャスターヨリ) 単体	2個	〃		
21	1-0696	車輪キャスター付き(100*50)	2個	〃 No20含む		
22	1-4000	横移動キャスター取付板セット	1枚	〃		
23	1-2325	油圧シリンダー 用サイレンサー	1本	〃		
24	1-2501	ストリートエルボ 1/4"	1個	〃		
25	1-0049	ナット (M12)	8個	〃		
26	1-0864	ハネ横移動リターン. 114L	2個	〃		
27	1-0897	油圧シリンダー 32φタイプヨリ	1本	〃		
28	1-1129	ボルトM10*45L (SUS半ネジ)	1個	〃		
29	1-1014	M10スプリング ワッシャー (SUS)	1個	〃		
30	1-1130	ナットM10 (SUS)	1個	〃		
31	1-1127	ボルトM16*60L (SUS)	1本	〃		
32	1-1007	ナットM16 (SUS)	1個	〃		
33	1-3121	M16スプリング ワッシャー (SUS)	1個	〃		
34	1-2502	油圧シリンダー オイルレスメタルロック40D. K. KT	1個	30～40D		
34	1-2503	油圧シリンダー オイルレスメタルロック50D50K以上	1個	50D～70D		
35	1-2150	オイルレスメタル前脚部用φ30. 40D. K (DS) 用	1個	30D～40D		

F I G-3 前脚部系 2

LN30~80DD No016

[illegible]

◀ クライム




FIG-4 ギヤ走行系


LN30~80DD No017

[illegible]

FIG-5ガイド系

LN-30~80Dタイプ

ガイド受けダブルタイプ



ダブルガイドタイプ







FIG-5ガイド系

LN30~80DD No018

[illegible]

FIG-6 装備系

LN-30~40Dタイプ



F I G - 6 装 備 系 3 0 - 4 0 D

L N 3 0 ~ 4 0 D D No019


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3068	スフ リンク ピ ン, 6*12L (SKRP)	2本			
2	1-3468	ワ ン タ ッ チ カ ハ ー 2 分 割 兼 用 防 音 板 上	1個			
3	1-1351	Bホ-ス25φ550L, エンピ かんツキ	1本			
4	1-1352	Bホ-ス25φ1250L, エンピ かんツキ	1本			
5	1-1381	ハ ル フ ソ ケ ッ ト 20A (ハ キ ュ ム タ ン ク)	2個			
6	1-0588	フ ッ シ ン グ 1 1/4" (32A) - 3/4" (20A)	2個			
7	1-0570	チ-ス 11/4"	2個			
8	1-0571	ハ キ ュ ム コ ッ ク 単 体 3/4" (20A)	1個			
9	1-0582	タ ン ニ ッ プ ル 1 1/4" (両 社 シ) (32A)	3個			
10	1-2250	ソ フ ト ラ ッ チ (フ ァ イ ハ ー カ ハ ー 用 コ ッ ム)	4組	M4*15L*4+皿ホ ル ト M4*15L		
11	1-2246	ハ ン マ-ス パ ナ 掛 け D タ イ プ (SUS製)	1個			
12	1-2188	ワ ン タ ッ チ カ ハ ー、リ ア ス テ-ホ ン タイ 側 D タ イ プ 用	1個			
13	0891	水 コ ッ ク 1/2" ス テ-ツ キ (3/8 共 通)	1台	No14含む		
14	1-0882	コ ッ ク 1/2" (ホ-ルハ ル フ) 単 体	1個			
15	1-3305	砂 利 受 け 新 型 Sハ ッ プ ル 板 付	1個			
16	1-0299	ホ-スハ ン ト, CY-1025, 19φホ-スヨウ	2個			
17	1-0295	ホ-スハ ン ト (チ-フホ ン プ ハイ シ ョ ッ)	1個			
18	1-2819	ハ キ ュ ム タ ン ク ホ-ス 19φ (450L)	1本	正 回 転 は 320L (1-1310)		
19	1-2460	ハ キ ュ ム 逆 流 防 止 ホ-ル. ウ ェ イ ト 入	1個	廃 止 R01. 1. 1.		
20	1-3304	ハ キ ュ ム タ ン ク, タ ン タイ 蝶 番. U タ イ プ	1式	N076号機以前. K-76		
21	1-7519	グ リ ッ プ (板 シ ャ ッ キ. 40Dハ ー 用)	2個			
22	1-1165	コ ン セ ン ト (ホ-ウ ス タ イ プ)	1個	D タ イ プ オ フ シ ョ ン、セ ン タ-注 水 タ イ プ 不 可		
23	1-0291	ホ-スハ ン ト B-13. フ-エルゲ-ジ 用	2個			
24	1-0849	握 り 玉 (M8)	1個			
25	0-0950	イグ ニ ッ シ ョ ン キ-ASSY (E W 系)	1組			
26	1-2381	タ ン ク ゲ-ジ ホ-ス 10*14*265L. 40D	1本			
27	1-0741	ヒ-ス ホ ル タ- 単 体 (ヒ-ス ナ ン)	1個	30Aフ-ス は 部 番: 1-0739		
28	1-4153	ス イ ッ チ S1A, ラ イ ト ハ キ ュ ム	1個	S1B製 造 中 止		
29	1-0839	操 作 ハ イ プ LN系 全 機 種 メ ッ キ 1300	2本			
30	1-3017	ア ッ プ セ ッ ト Wセ ム S M5*15 (クロメ-ト)	40個			
31	1-0479	ス ロ ッ ト ル セ ン サ (D、N) ノ フ 別	1本	ノ フ 部 番: 1-1048		
32	1-0029	蝶 ホ ル ト. 操 作 ハ イ プ M8*15LSUS	2個			
33	1-1732	ス イ ッ チ S33, ハ キ ュ ム 用 C. (CO) N. D	1個	40DD→S1A		
34	1-1745	ス イ ッ チ (フ ル タ イ プ, ソウコウヨウ) BSW	1個			
35	1-0840	タ ン ク キ ャ ッ プ (旧 型)	1個			
36	1-0831	ネ ソ リ ョ ウ タ ン ク モ レ ホ ウ シ ハ ッ キ ン (小)	1枚			
37	1-1589	タ コ メ-タ- D. K タ イ プ ミ ッ ク-1 全 機 種	1個			
38	2748	モ ニ タ- (D タ イ プ 用)	1台			
39	1-0298	ホ-スハ ン ト, CY-1045B, Bホ-ス 38φ	2個			
40	1-1309	ハ キ ュ ム タ ン ク P/K, U タ イ プ ヨウ	1枚			
41	1-2153	Bホ-ス 黒 耐 38φ 40D 60-80KTDS. 450L	1本	発 電 機 タ イ プ 430L		
41	1-2154	ハ キ ュ ム ホ-ス. 黒 耐 38φ 600L	1本	タ イ レ ク ト タ イ プ 600L		
42	1-0568	エ ル ホ 32A (11/4") (白)	1個			
43	1-0517	磁 石 フ ェ ラ イ ト	1個			
44	1-6035	ト レ ン プ ラ ク (32A)	1個			

FIG-6 装備系


2015年12月製造中止

LN-40~80DTタイプ

オプションHID
作業灯



オプションLED
作業灯



F I G－6 装備系 40～80DT

L N 40～80DT No020

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3068	スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ, 6*12L (SKRP)	2本			
2	1-3468	ワンタッチカバー-2分割兼用防音板上	1個			
3	1-1354	Bホース25φ600L, エンビカンヅキ	1本	40DT		
3	1-2565	Bホース25φ700L, エンビカンヅキ	1本	50～80D		
4	1-2688	Bホース25φ1400L, エンビカンヅキ	1本	40DT		
4	1-2568	Bホース25φ1900L, エンビカンヅキ	1本	50～60D		
4	1-2566	Bホース25φ2500L, 70"エンビカンヅキ	1本	70～80D		
5	1-1381	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ20A (ﾊﾞｷｬﾑﾀﾝｸ)	2個			
6	1-0588	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 1 1/4" (32A) -3/4" (20A)	2個			
7	1-0570	ﾕｰｽﾞ 11/4"	2個			
8	1-0571	ﾊﾞｷｬﾑｺｯｸ単体3/4" (20A)	1個	ｺｯｸASSY→K-33 (エンビ管ﾀｲﾌﾟ)		
9	1-0582	ﾀﾝﾆｯﾌﾟﾙ 1 1/4" (両ﾈｼﾞ) (32A)	4個			
10	1-0854	ﾊﾟｯﾁﾝ錠 (大)	17個			
11	1-5056	ｽﾊﾟﾅｶﾔ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	1式			
12	1-2188	ワンタッチカバー、リアステーホンタイ側Dﾀｲﾌﾟ 用	1個			
13	891	水ｺｯｸ1/2"ｽﾃｰｼﾞ(3/8共通)	1台	N014含む		
14	1-0882	ｺｯｸ1/2" (ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ) 単体	1個			
15	1-3305	砂利受け新型Sﾊﾞｯﾌﾟﾙ板付	1個			
16	1-0299	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ, CY-1025, 19φﾎｰｽヨウ	2個			
17	1-0295	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ (ﾁｭｰﾌﾞ ﾎﾟﾝﾌﾞ ﾀｲﾌﾟ)	1個			
18	1-1310	ﾊﾞｷｬﾑﾀﾝｸﾎｰｽ19φ (320L)	1本			
18	1-2819	ﾊﾞｷｬﾑﾀﾝｸﾎｰｽ19φ (450L)	1本	逆回転		
19	1-2460	ﾊﾞｷｬﾑ逆流防止ﾎｰﾙ. ﾜｲﾄ入	1個			
20	1-3304	ﾊﾞｷｬﾑﾀﾝｸ, ﾀﾝﾀｲ蝶番. ﾀｲﾌﾟ	1式			
21	1-7519	ｸﾞﾘｯﾌﾟ (板ｼﾞｬｯｷ. 40Dﾚﾊﾞｰ用)	2個			
22	1-1165	ｺﾝｾﾝﾄ (ﾎﾞｳｽﾀｲﾌﾟ)	1個	Dﾀｲﾌﾟ ﾀﾞﾌﾞｼｵﾝ, ｾﾝﾀｰ注水ﾀｲﾌﾟ 不可		
23	1-0291	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ B-13. ｴﾙｴｰｼﾞ 用	2個			
24	1-0849	握り玉 (M8)	1個			
25	0-0950	ｲｸﾞﾆｯｼｵﾝｷｰASSY (EW系)	1組			
26	1-2644	ﾀﾝｸｴｰｼﾞ ﾎｰｽ10*14*520L	1本			
27	1-0741	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾙﾀﾞｰ単体 (ﾋｭｰｽﾞﾅﾝ)	1個	30Aﾌｭｰｽﾞ は部番:1-0739		
28	1-0753	ｽｲｯﾁS1B, ﾗｲﾄ, 25S, FCｶｲﾂｳ	1個			
29	1-0839	操作ﾊﾟｲﾌﾟ LN系全機種ﾒｯｷ1300	2本			
30	1-3017	ｱｯﾌﾟ ｾｯﾄWﾒﾑM5*15 (ｸﾛﾒｰﾄ)	40個			
31	1-0479	ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻ (D, N) ﾉﾌﾞ 別	1本	ﾉﾌﾞ 部番:1-1048		
32	1-0029	蝶ﾎﾞﾙﾄ. 操作ﾊﾟｲﾌﾟ M8*15LSUS	2個			
33	1-1732	ｽｲｯﾁS33, ﾎﾞｷｬﾑ用C. (CO) N. D	1個			
34	1-1745	ｽｲｯﾁ(ﾌﾙﾀｲﾌﾟ, ﾖｳｺｳﾖｸ) BSW	1個			
35	1-0840	ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ (旧型)	1個			
36	1-0831	ﾈｵﾘｮｳﾀﾝｸﾓﾚﾎﾞｳｼﾊﾟｯｷﾝ (小)	1枚	上側		
36	1-0830	ﾈｵﾘｮｳﾀﾝｸﾓﾚﾎﾞｳｼﾊﾟｯｷﾝ (大)	1枚	下側		
37	1-1589	ﾀｺﾒｰﾀｰD. Kﾀｲﾌﾟ ﾐｯｸｰ1全機種	1個			
38	2748	ﾓﾆﾀｰ (Dﾀｲﾌﾟ 用)	1台			
39	1-1328	ﾁｭｰﾌﾞ Pｵｳﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ (小) Φ45 CY2045B	2個			
40	1-1309	ﾊﾞｷｬﾑﾀﾝｸP/K, ﾀｲﾌﾟ ｳ	1枚			

FIG-6 裝備系 40~80DT

LN 40 ~ 80 DT No021

[illegible]

◀ クライム

FIG-7バッテリー系

LN-30~80Dタイプ





FIG-7 バッテリー系

LN 30 ~ 80 DD No022

[illegible]

FIG-8カバー系

ワンタッチカバー



F I G－8ワンタッチカバー系 1

LN30～80D No023

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	450	ワンタッチカバー14" (センター注水用)	1台			
A	451	ワンタッチカバー14"給水パイプ付	1台			
A	452	ワンタッチカバー18" (センター注水用)	1台			
A	453	ワンタッチカバー18"給水パイプ付	1台			
A	454	ワンタッチカバー22" (センター注水用)	1台			
A	455	ワンタッチカバー22"給水パイプ付	1台			
A	456	ワンタッチカバー26" (センター注水用)	1台			
A	457	ワンタッチカバー26"給水パイプ付	1台			
A	458	ワンタッチカバー30" (センター注水用)	1台			
A	459	ワンタッチカバー30"給水パイプ付	10台			
A	460	ワンタッチカバー38" (センター注水用)	1台			
A	461	ワンタッチカバー38"給水パイプ付	1台			
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	28本	14"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	30本	18"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	32本	22"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	33本	26"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	35本	30"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	43本	38"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	32個	14"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	34個	18"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	36個	22"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	37個	26"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	39個	30"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	47個	38"		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	5個	14"外側、前後用		
3	1-3599	ワンタッチカバーフ ランクサステーL (14"・18"用)	2個	14"内側用 (機械本体側)		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	10個	18～30"外側、内側、前後用		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	13個	38"外側、内側、前後用		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個	14"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	10個	18"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個	22"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	13個	26"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	15個	30"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	19個	38"		
5	1-3598	ワンタッチカバーシャフトラシ	2個	給水P+用 左右各1個 (同コード)		
5	1-3598	ワンタッチカバーシャフトラシ	2個	Φ140フランジ 用		
5	3498	ワンタッチシャフトラシセット26"～38"P付	2台	14"～22"→K-3499. Φ120フランジ 用		
6	1-3448	ワンタッチカバーイリグチホウオンヨウコム	2個			
7	1-3488	ワンタッチカバーラシSS. 14"ヨウ194L	1個	14"用		
7	1-3571	ワンタッチカバーラシSL. 14"ヨウ 294L	1個	14"用		
7	1-3489	ワンタッチカバーラシSS. 18"ヨウ244L	1個	18"用		
7	1-3472	ワンタッチカバーラシL. 22"ヨウ740L	1個	18"用		
7	1-3490	ワンタッチカバーラシS. 22"ヨウ295L	1個	22"用		
7	1-3491	ワンタッチカバーラシS. 26"ヨウ346L	1個	26"用		
7	1-3492	ワンタッチカバーラシS. 30"ヨウ396L	2個	30"用		

F I G－8ワンタッチカバー系2

L N 3 0 ～ 8 0 D No024


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
7	1-3494	ワンタッチカバーフ ラシS. 38"ヨウ498L	1個	38"用		
8	1-3497	ワンタッチカバーハ キュームフ ラシ前後用	1個	ワンタッチカバー共通		
9	1-3470	ワンタッチカバーフ ラシL. 14"ヨウ538L	1個	14" 用		
9	1-3471	ワンタッチカバーフ ラシL. 18"ヨウ638L	1個	18" 用		
9	1-3472	ワンタッチカバーフ ラシL. 22"ヨウ740L	1個	22" 用		
9	1-3473	ワンタッチカバーフ ラシL. 26"ヨウ842L	1個	26" 用		
9	1-3474	ワンタッチカバーフ ラシL. 30"ヨウ942. 8L	1個	30" 用		
9	1-3494	ワンタッチカバーフ ラシS. 38"ヨウ498L	1個	38" 用		
10	1-1480	ワンタッチカバー14"アンタ 摩耗防止板	1組	14" 用		
10	1-1481	ワンタッチカバー18"アンタ 摩耗防止板	1組	18" 用		
10	1-1482	ワンタッチカバー22"アンタ 摩耗防止板	1組	22" 用		
10	1-1483	ワンタッチカバー26"アンタ 摩耗防止板	1組	26" 用		
10	1-1484	ワンタッチカバー30"アンタ 摩耗防止板	1組	30" 用		
10	1-1485	ワンタッチカバー38"アンタ 摩耗防止板	1組	38" 用		
11	1-3460	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 14"ヨウ	1個			
11	1-3461	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 18"ヨウ	1個			
11	1-3462	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 22"ヨウ	1個			
11	1-3463	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 26"ヨウ	1個			
11	1-3464	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 30"ヨウ	1個			
11	1-3465	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 38"ヨウ	1個			
12	1-4004	取手(ワンタッチカバー用旧タイプ タップ 有り)	2個			
13	1-1380	給水栓ソケット20A. フ レット カバー. ツバ ナシ	2個			
14	1-1169	給水パイプ(ワンタッチカバー、上部)	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 共通		
15	1-2833	給水パイプ ワンタッチカバー外側新	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 外側		
16	1-2505	給水パイプ ワンタッチカバー内側新	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 内外共通		
16	1-3798	給水Pワンタッチカバー内側新後方	1個	14"-26"用後方取付2015年3月以降		
16	1-3799	給水Pワンタッチカバー内側新前方	1個	30"用前方取付、2015年3月以降		
17	1-3052	ホローセットM8*6L (ステン. クロミ先)	2個	(給水パイプ 用)N016に含まれる		
18	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	1m単位販売(ホースバンド は1-0291*3		
19	1-1240	ホルトM6*15Lサウ(SUS)	2本	22" カバーのみ使用		
20	1-1217	ホルトM6*12L (SUS)	4本	ブラシ固定用		
21	1-3558	ワンタッチカバーイリグ チョムオサエスター①	2個			
22	1-2713	ワンタッチカバーリヤ延長アタッチメント(ワンタッチ用)	1個	ワ ションスター調整アタッチメント30"→38"		
23	1-2725	天板補強材(ワンタッチ用) 14"	1枚			
23	1-2726	天板補強材(ワンタッチ用) 18"	1枚			
23	1-2727	天板補強材(ワンタッチ用) 22"	1枚			
23	1-2728	天板補強材(ワンタッチ用) 26"	1枚			
23	1-2729	天板補強材(ワンタッチ用) 30"	1枚			
23	1-2730	天板補強材(ワンタッチ用) 38"	1枚			
24	1-3499	ワンタッチカバーシャフトブラシ給水P付用前側	1個			
25	1-3498	ワンタッチカバーシャフトブラシ給水P付用後側	1個			
26	1-2839	ホルトM5*18L. SUS	4個			
27	1-1275	M5スプリング ワッシャー-SUS	4個			
28	1-2969	ナットフランジ タイプ (M5) SUS	1個			
29	176	ワンタッチカバーブラシセット14" (ブラシのみ)	1台	シャフトブラシ含む		

FIG-8ワンタッチカバー系3

LN 30 ~ 80 D No0241D

[illegible]

FIG-8カバー系



F I G－8 カバー系 1

L N 3 0 ～ 8 0 D No025

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	620	14"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	720	14"ハ°キュームカバー-ASSY新型	1台			
A	651	18"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	727	18"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	652	22"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	722	22"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	653	26"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	723	26"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	654	30"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	724	30"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	625	34"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	725	34"ハ°キュームカバー-ASSY新型	1台			
A	656	38"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	726	38"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	627	42"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	657	46"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	629	54"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	630	62"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	631	70"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
B	1-0406	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-14"LN, FCU系	1個	鉄製		
B	1-1008	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ18" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1009	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ22" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1010	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ26" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1011	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ30" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0411	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-34"LN系	1個	鉄製		
B	1-1013	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ38" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0413	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-42"LN系	1個	鉄製		
B	1-1210	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ46" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0415	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54" (2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0416	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62" (2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0417	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70" (2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0431	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0433	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0435	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
C	661	14"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	761	14"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	662	18"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	762	18"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	663	22"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	763	22"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	664	26"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	764	26"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	665	30"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	765	30"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	666	34"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		

F I G－8カバー系 2

L N 3 0 ～ 8 0 D No026

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
C	766	34"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	667	38"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	767	38"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	668	42"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	669	46"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
D	700	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY14"	1台	1～6含む		
D	701	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY18"	1台	1～6含む		
D	702	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY22"	1台	1～6含む		
D	703	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY26"	1台	1～6含む		
D	704	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY30"	1台	1～6含む		
D	705	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY34"	1台	1～6含む		
D	706	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY38"	1台	1～6含む		
D	707	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY42"	1台	1～6含む		
D	708	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY46"	1台	1～6含む		
1	1-1307	ハ°キュームカハ°-フ°ラシ(幅狭新型)	2個	カハ°-前部		
1	1-5307	ハ°キュームカハ°-フ°ラシ(幅狭新型波型)	1個	カハ°-後部		
2	1-0003	アッブ°セット. フ°ラシコティヨウM5*8L. SUS	10本	SUS304		
3	1-1266	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭14"	1式			
3	1-1234	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭18"	1式			
3	1-1235	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭22"	1式			
3	1-1236	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭26"	1式			
3	1-1237	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭30"	1式			
3	1-1238	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭34"	1式			
3	1-1239	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭38"	1式			
3	1-1231	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭46"	1式			
3	1-0970	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭54"	1式			
4	1-0497	帯板セット14"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0498	帯板セット18"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0499	帯板セット22"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0500	帯板セット26"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0501	帯板セット30"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0502	帯板セット34"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0503	帯板セット38"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0504	帯板セット42"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0505	帯板セット46"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	32個	14"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	38個	18"～22"=		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	44個	26"～38"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	56個	42"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	62個	46"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	68個	54"		
6	1-6002	超耐磨ゴ°ム 14"補修材外2分割Bカハ°-	1組			
6	1-6003	超耐磨ゴ°ム 18"補修材外2分割Bカハ°-	1組			
6	1-6004	超耐磨ゴ°ム 22"補修材外2分割Bカハ°-	1組			
6	1-6005	超耐磨ゴ°ム 26"補修材外2分割Bカハ°-	1組			

F I G－8カバー系3

L N 3 0 ～ 8 0 D No027

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
6	1-6006	超耐磨ゴム 30"補修材外2分割Bカバー	1組			
6	1-6007	超耐磨ゴム 34"補修材外2分割Bカバー	1組			
6	1-6008	超耐磨ゴム 38"補修材外2分割Bカバー	1組			
6	1-6009	超耐磨ゴム 46"補修材外2分割Bカバー	1組			
6	1-6036	超耐磨ゴム 54"補修材外2分割Bカバー	1組			
7	1-0463	ブーツカバー キューム 14"	1枚			
7	1-0464	ブーツカバー キューム 18"	1枚			
7	1-0465	ブーツカバー キューム 22"	1枚			
7	1-0466	ブーツカバー キューム 26"	1枚			
7	1-0467	ブーツカバー キューム 30"	1枚			
7	1-0468	ブーツカバー キューム 34"	1枚			
7	1-0469	ブーツカバー キューム 38"	1枚			
7	1-0470	ブーツカバー キューム 42"	1枚			
7	1-0471	ブーツカバー キューム 46"	1枚			
7	1-0472	ブーツカバー キューム 54"	1枚			
7	1-0473	ブーツカバー キューム 62"	1枚			
7	1-0474	ブーツカバー キューム 70"	1枚			
7	1-0475	ブーツカバー キューム 78"	1枚			
8	1-1750	ブレードカバー-中間ステー14"ステー付	1組			
8	1-1751	ブレードカバー-中間ステー18"ステー付	1組			
8	1-1752	ブレードカバー-中間ステー22"ステー付	1組			
8	1-1753	ブレードカバー-中間ステー26"ステー付	1組			
8	1-1754	ブレードカバー-中間ステー30"ステー付	1組			
8	1-1755	ブレードカバー-中間ステー34"ステー付	1組			
8	1-1756	ブレードカバー-中間ステー38"ステー付	1組			
8	1-1757	ブレードカバー-中間ステー42"ステー付	1組			
8	1-1758	ブレードカバー-中間ステー46"ステー付	1組			
8	1-1760	ブレードカバー-中間ステー54"ステー付	1組			
9	1-0055	キャップボルトM12*30L(ゼンネジ)クロ	1個			
10	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
11	1-1718	ブレードカバー-Fステー6*50*M12	1個			
12	1-0058	T型ナットM12	1個			
13	1-0487	ボウスト(ゴムフック)	2個			
14	1-1743	ブレードカバー-リアUカッター	1個			
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1m			
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 10m	14". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 30m	18". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 50m	22". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 70m	26". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	1. 90m	30". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	2. 10m	34". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	2. 30m	38". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	2. 50m	42". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	2. 70m	46". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチバツキン8T*12W	2. 90m	54". 1台分(価格はメーター単価)		

F I G－8カバー系 4

L N 3 0 ～ 8 0 D No028

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
16	1-1045	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ入ﾘﾎﾞ	1枚	★ワンタッチｶﾊﾞｰ兼用は内側取付		
17	1-0478	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾃｰﾘｱｼﾞｮｳﾌﾞ,ｺﾉｼﾞ	1個	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
17	1-2694	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰﾘｱ上部ｺﾉｼﾞ 18"ﾌｧｲﾊﾞｰ用	1個	18"ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
17	1-2693	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰﾘｱ上部ｺﾉｼﾞ 22"ﾌｧｲﾊﾞｰ用	1個	60KT (S) 用26"ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
17	1-0440	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰﾘｱ上部ｺﾉｼﾞ 26"ﾌｧｲﾊﾞｰ用	1個	26"ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用40K (S) 40KT (S)		
17	1-0439	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰﾘｱ上部ｺﾉｼﾞ 30"～ﾌｧｲﾊﾞｰ用	1個	30"～ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
17	1-2697	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰｺﾉｼﾞ 22"ﾌｧｲﾊﾞｰ用60C	1個	22"ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用 (60KT (S) 用)		
18	1-0437	BｶﾊﾞｰF上ｽﾃｰﾌｶﾊﾞｰ 用26"以上	1個	50-80KT (S)		
18	1-0477	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾃｰﾌﾛﾝﾄｼﾞｮｳﾌﾞ	1個	鉄製ｶﾊﾞｰ用45L. 50L有り		
18	1-1066	BｶﾊﾞｰF上ｽﾃｰﾌｶﾊﾞｰ 18"用ｼﾞｮ 止ﾒﾀｲﾌﾟ	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
18	1-1067	BｶﾊﾞｰF上ｽﾃｰﾌｶﾊﾞｰ 22"用	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-1055	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 14"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1056	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 18"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1057	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 22"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1058	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 26"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1059	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 30"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1060	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 34"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1061	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 38"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1062	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 42"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1063	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 46"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-4259	給水ﾊﾟｲﾌﾟ (新型) 54"以上	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-0506	給水ﾊﾟｲﾌﾟ 14" (ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用部品設定無し		
19	1-0507	給水ﾊﾟｲﾌﾟ 18" (ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0508	給水ﾊﾟｲﾌﾟ 22" (ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0509	給水ﾊﾟｲﾌﾟ 26" (ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0510	給水ﾊﾟｲﾌﾟ 30" (ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0511	給水ﾊﾟｲﾌﾟ 34" (ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用部品設定無し		
19	1-0512	給水ﾊﾟｲﾌﾟ 38" (ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0514	給水ﾊﾟｲﾌﾟ 46" (ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
20	1-4428	ﾎﾞﾝｽﾄ受け金具 (上)	2個			
21	1-1723	ﾘﾍﾞｯﾄ NS5-2	3個			
22	1-3930	取手ワンタッチｶﾊﾞｰ14"用補強ﾎｰﾙﾄ付	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用. M5*15Lﾎｰﾙﾄ付き		
22	1-3931	取手ワンタッチｶﾊﾞｰ18"用補強ﾎｰﾙﾄ付	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用. M5*15Lﾎｰﾙﾄ付き		
22	1-3932	取手ワンタッチｶﾊﾞｰ22"用補強ﾎｰﾙﾄ付	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用. M5*15Lﾎｰﾙﾄ付き		
22	1-3933	取手ワンタッチｶﾊﾞｰ26"用補強ﾎｰﾙﾄ付	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用. M5*15Lﾎｰﾙﾄ付き		
22	1-3934	取手ワンタッチｶﾊﾞｰ30"用補強ﾎｰﾙﾄ付	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用. M5*15Lﾎｰﾙﾄ付き		
22	1-3935	取手ワンタッチｶﾊﾞｰ38"用補強ﾎｰﾙﾄ付	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用. M5*15Lﾎｰﾙﾄ付き		
23	1-3020	ﾎｰﾙﾄM8*20L (ｽﾃﾝﾚｽ)	2本	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
24	1-0023	ワｯｼｬｰM8 (ｽﾃﾝﾚｽ)	4枚	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
25	1-0017	M8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼｬｰ (ｽﾃﾝﾚｽ)	2個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
26	1-1211	ﾅｯﾄ (M8) SUS	2個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
27	1-1274	ﾎｰﾙﾄM5*15L. SUS	8個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
28	1-1276	ワｯｼｬｰM5 (SUS)	16個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
29	1-3060	ﾅｯﾄ (M5) SUS	8個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
30	1-1275	M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼｬｰSUS	8個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		


F I G－8カバー系5

K(S)タイプ全機種 No029

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
31	1-1380	給水栓ソケット20A.ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ. ﾂﾊﾞﾅｼ	2個			
32	1-1766	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ100L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1761	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ150L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1762	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ200L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1763	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ250L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1764	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ300L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1765	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ350L	1個	30-40KD (S)		
33	1-0441	Bｶﾊﾞｰ, ﾂﾔﾌﾄｶﾊﾞｰ, ﾌｧｲﾊﾞｰﾖｳSUS	1個	50-80KT (D) (S)		
34	1-1452	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱﾊﾞｲﾌﾞｽﾃｰ10φ型	2個			
35	1-2412	ﾊﾞｷｭｰﾑｱﾝﾀﾞｰ補強材14"-22"	1組			
35	1-2413	ﾊﾞｷｭｰﾑｱﾝﾀﾞｰ補強材26"-38"	1組			
35	1-2414	ﾊﾞｷｭｰﾑｱﾝﾀﾞｰ補強材42"-62"	1組			
36	1-3469	ｳﾝﾀｯﾁｶﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ. ｳﾝﾀｯﾁｶﾊﾞｰ用	1個	30-40KD (S)		
36	1-3476	ｳﾝﾀｯﾁｶﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ2分割ｶﾊﾞｰﾖｳ	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
37	1-0285	天板補強材(SUSﾌｧｲﾊﾞｰ用)18"	1枚			
37	1-0286	天板補強材(SUSﾌｧｲﾊﾞｰ用)22"	1枚			
37	1-0287	天板補強材(SUSﾌｧｲﾊﾞｰ用)26"	1枚			
37	1-0288	天板補強材(SUSﾌｧｲﾊﾞｰ用)30"	1枚			
37	1-0290	天板補強材(SUSﾌｧｲﾊﾞｰ用)38"	1枚			
37	1-0289	天板補強材(SUSﾌｧｲﾊﾞｰ用)46"	1枚			
37	1-5064	ｵﾌﾟｼｮﾝｶﾊﾞｰ天板補強(ｶｸｻｲｽﾞ)	1個			
38	1-0442	給水ﾊﾞｲﾌﾞ押え金具	2個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
39	1-0443	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ水切り板	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
40	1-3796	摩耗防止前側板ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用	1個	前側用		
41	1-3797	摩耗防止後側板ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用	1個	後側用		
42	1-4348	超耐磨ｺﾞﾑ 14" (Bｶﾊﾞｰ補修材内)	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着		
42	1-4349	超耐磨ｺﾞﾑ 18" (Bｶﾊﾞｰ補修材内)	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着		
42	1-4350	超耐磨ｺﾞﾑ 22" (Bｶﾊﾞｰ補修材内)	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着		
42	1-4351	超耐磨ｺﾞﾑ 26" (Bｶﾊﾞｰ補修材内)	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着		
42	1-4352	超耐磨ｺﾞﾑ 30" (Bｶﾊﾞｰ補修材内)	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着		
42	1-4353	超耐磨ｺﾞﾑ 34" (Bｶﾊﾞｰ補修材内)	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着		
42	1-4354	超耐磨ｺﾞﾑ 38" (Bｶﾊﾞｰ補修材内)	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着		
42	1-4355	超耐磨ｺﾞﾑ 46" (Bｶﾊﾞｰ補修材内)	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着		
42	1-0931	ﾊﾞｷｭｰﾑｶﾊﾞｰ補修材内外セット14"	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着(内外セット)		
42	1-0938	ﾊﾞｷｭｰﾑｶﾊﾞｰ補修材内外セット18"	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着(内外セット)		
42	1-0946	ﾊﾞｷｭｰﾑｶﾊﾞｰ補修材内外セット22"	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着(内外セット)		
42	1-2506	ﾊﾞｷｭｰﾑｶﾊﾞｰ補修材内外セット26"	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着(内外セット)		
42	1-0953	ﾊﾞｷｭｰﾑｶﾊﾞｰ補修材内外セット30"	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着(内外セット)		
42	1-0954	ﾊﾞｷｭｰﾑｶﾊﾞｰ補修材内外セット34"	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着(内外セット)		
42	1-0955	ﾊﾞｷｭｰﾑｶﾊﾞｰ補修材内外セット38"	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着(内外セット)		
42	1-0956	ﾊﾞｷｭｰﾑｶﾊﾞｰ補修材内外セット46"	1組	改良型ｶﾊﾞｰに装着(内外セット)		

FIG-9 油圧系

LN-30~80Dタイプ



F I G－9 油圧系 1

L N 3 0 ～ 8 0 D No030

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	90	油圧パッケーシ 1ccソレノイドスイッチ付	1台	Tパッケーシ ソレノイドスイッチタイプ		
A	138	油圧パッケーシ 1cc/新型スイッチ付	1台	Tパッケーシ 通常スイッチタイプ		
A	1-2900	油圧パッケーシ (永興) 単体	1台	Eパッケーシ タイプ		
1	1-0049	ナット (M12)	9個			
2	1-2215	油圧レバ - (D. Kタイプ パッケーシ 用)	1個			
3	1-0903	エアツ, P, リターンネジ (チョウセイホルト) 17	1個	Tパッケーシ 用		
3	1-4024	エアツ, P, リターン調整ネジ (永興) 17	1個	Eパッケーシ 用		
4	1-2869	エアツ, P, レバ - ハネ (永興パッケーシ)	1個	Eパッケーシ 用		
4	1-0901	エアツ, P, レバ - ハネ 18	1個	Tパッケーシ 用		
5	1-1367	エアツ, P, オリヅク (ヒーストン) 16	1個	Tパッケーシ 用		
6	1-1366	エアツ, P, ヒーストン, 15	1個	Tパッケーシ 用		
7	1-1515	エアツ, P, エアツスイッチ, ソレノイドタイプ	1個	T. Eパッケーシ 用		
8	1-0933	オイル (パッケーシ)	1.50リットル			
9	1-2450	ハネ油圧 (スイッチリターン小) Dタイプ 16L	1個	Tパッケーシ 用		
9	1-3885	ハネ油圧 (スイッチリターン小) Kタイプ 13L	1個	Eパッケーシ 用		
10	1-1531	エアツ, P, エアツスイッチ取付板ソレノイド	1個	Tパッケーシ 用		
11	1-2556	油圧金具 90° 1/4" (オリヅク - メス)	1個	Tパッケーシ 用		
11	1-2232	油圧金具 90° 3/8" オス 1/4" メス (加工)	1個	Eパッケーシ 用		
12	1-1369	エアツ, P, リターンシート, 40	1個	Tパッケーシ 用		
13	1-1370	エアツ, P, ホール (リターンシート) 41	1個	Tパッケーシ 用		
14	1-1368	エアツ, P, ホールウケ (チェックバルブ) 24	1個	Tパッケーシ 用		
15	1-1371	エアツ, P, リターンスプリング 42	1個	Tパッケーシ 用		
16	1-1372	エアツ, P, オリヅク (リターン - ラク) 43	1個	Tパッケーシ 用		
17	1-1373	エアツ, P, リターン - ラク, 44	1個	Tパッケーシ 用		
18	1-0020	ワッシャー-M8	7枚			
19	1-0019	M8スプリング ワッシャー	7個			
20	1-0022	ホルトM8*20L ユニクロ	4本			
21	1-0904	油圧パッケーシ カボンブラシ (豊興)	4個	4個/台 Tパッケーシ 用		
21	1-3324	油圧パッケーシ カボンブラシ (永興)	4個	4個/台 Eパッケーシ 用		
22	1-2484	Bコード + ミック 1. 30-80D. 580L	1本			
23	1-2507	ターミナルカバー (油圧パッケーシ)	1個			
24	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	3個			
25	1-1576	可変パイプ 操作用バルブ	1個			
26	1-1727	油圧金具 ストレート 1/4"	1個			
27	1-0873	油圧ホース高圧810L. NFC, FCU40D	1本	40. 50DT Tパッケーシ タイプ		
27	1-2747	油圧ホース高圧900L. 40DT40KT新	1本	40. 50DT. Eパッケーシ タイプ		
28	1-1544	油圧シリンダ φ50 C. D. K (S)	1本	30～40Dタイプ		
28	1-2203	油圧シリンダ 63 φD50-80KT (S) タイプ	1本	50～80Dタイプ		
29	1-0083	ワッシャー-M20 (歯付き座金内歯)	1個			
30	1-2144	シリンダ ストップピストン 50φ用 D. K. KT	1本	50～80Dタイプ		
31	1-2157	ワッシャー-M30 (歯付き座金内歯)	2個	50～80Dタイプ		
32	1-2312	シリンダ ストップピストン, 50-80D. Kネジ タイプ	1本	50～80Dタイプ		
33	1-1789	油圧金具 45° 1/4"	1個			
34	1-0086	ナット (M20*P1. 5) ユニクロ	1個	30～40Dタイプ		
35	1-2155	ベアリング ナット AN06	1個	50～80Dタイプ		

F I G-9 油压系 2


LN30~80D No031

[illegible]

◀ クライム

FIG-10 ファンプーリー、マウント系

LN-30,40,50Dタイプ



F I G－１０ファン°ーリ、マウント系


L N 3 0 ～ 8 0 D No032

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	290	ファン°ーリ-ASSY (30～40D)	1台	30D～40D		
A	291	ファン°ーリ-ASSY (40～50DT. 50D)	1台	50D～80D		
1	1-2163	防振ゴム受けナット (D. Kタイプ)	4個			
2	1-2191	防振ゴム (D, Kタイプ 全機種)	8個			
3	1-2142	防振ゴム受けリング	4個			
3	1-2142	防振ゴム受けリング	4個	40D140Φ°ーリヨリ厚み7 t		
3	1-2142	防振ゴム受けリング	1個	40D140Φ°ーリヨリ厚み12 t		
4	1-2141	エンジンマウントチャンネル40Dタイプ . フロント	1個			
5	1-3142	エンジンマウントチャンネル40DDタイプ リヤ	1個	DDタイプ (タ イレクトタイプ)		
6	1-3141	エンジンマウントチャンネル40Dタイプ リヤ	1個	Dタイプ (発電機タイプ)		
7	1-2125	エンジンサホート、カハ°-R側 (K-3用)	1個			
8	1-2123	エンジンサホート、カハ°-L側 (K-3用)	1個			
9	1-2110	エンジンサホートRエンジン本体K-3用	1個			
10	1-3076	アッブ セットシング ルセムス 6*15クロメート	4個			
11	1-2172	ファンベ ルト方向転換ステー	1個			
12	1-2115	エンジンサホートカラー	1枚			
13	1-2170	°ーリ-ファン (30. 40Dタイプ)	1個	30～40D		
13	1-2329	°ーリ-ファン (40～50DT. 50Dタイプ)	1個	50～80D		
14	1-1223	ファンPシャフトヨウスナッ プ リンク° JG-17	1枚			
15	1-0627	ベ アリンク6203ファン°ーリ、ベ ベ ルギ°ヤ	2個			
16	1-1222	ファンPシャフトヨウスナッ プ リンク° 040特殊	1枚			
17	1-1221	ファン°ーリ-シャフトC、N. NFC. D. K. M	1本			
18	1-1797	スナッ プ リンク°、JG20	4個			
19	1-4337	エンブ ラスチール、ファンベ ルトヨウ、ゴ ムシール	2個			
20	1-0253	ベ ルト3V*630	1本			
21	1-2109	°ーリ-クランクファン (Dタイプ)	1個			
22	1-2171	ファン°ーリ-ステー (Dタイプ 用)	1式			
23	1-0020	ワッシャー-M8	9枚			
24	1-0019	M8スッ プ リンク° ワッシャー	9個			
25	1-0033	ホ ルトM8*80L (ゼ°ンネジ°) ユニクロ	1個			
26	1-0061	ワッシャー-M14	1枚			
27	1-0070	ナット (M14*P1. 5) 3種/平径19	1個			
28	1-0027	キャッ プ ホ ルトM8*30L ユニクロ	2本			
29	1-0097	ワッシャー-M8 (歯付き座金内歯)	2個			
30	1-3097	キャッ プ ホ ルトM8*60Lハンネジ°	2個			
31	1-0081	ワッシャー-M20	5枚			
32	1-0035	ワッシャー-M10	16枚			
33	1-0034	M10スッ プ リンク° ワッシャー	16個			
34	1-3002	キャッ プ ホ ルトM8*25L ユニクロ	4本			
35	1-3007	キャッ プ ホ ルトM8*35L ユニクロ	1本			
36	1-3085	ホ ルトM20*100L (ハンネジ°) D. Kヨウ	4本			
37	1-0040	ホ ルトM10*30L*P1. 25マフラーヨウ180	12本			
38	1-2133	ファン°ーリ-ステーカラー-Dタイプ エンジ°ン側	2枚			
39	1-3083	ホ ルトM10*25L	4本			

FIG-11チューブポンプ系

LN-30~80Dタイプ

ダイレクトタイプ



F I G - 1 1 チューブポンプ系 1

L N 3 0 ~ 8 0 D No033

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	91	チューブポンプ ASSY (標準)	1台	D (発電機) タイプ		
A	92	チューブポンプ ASSY、DD、KD、ミック1	1台	DD (ダイレクトタイプ)		
A	220	チューブポンプ ASSY、DD減速機レス	1台	DD (ダイレクトタイプ) 減速機無し		
B	1-1000	DCキヤートモーター12Vチューブポンプ	1個	D (発電機) タイプ		
1	1-3011	ボルトM8*25L ユニクロ	4本	D (発電機) タイプ		
2	1-0019	M8スプリングワッシャー	8個	D (発電機) タイプ		
2	1-0019	M8スプリングワッシャー	4個	DD (ダイレクトタイプ)		
3	1-0020	ワッシャーM8	8枚	D (発電機) タイプ		
4	1-1805	キー7*35L片丸NFC、FC、Bシャフト30N	1個	D (発電機) タイプ		
5	1-0012	ローセットM6*8L (クボミ先)	2個	D (発電機) タイプ		
5	1-0012	ローセットM6*8L (クボミ先)	1個	DD (ダイレクトタイプ)		
6	1-2006	スプロケット#40, 34T22φ (キヤーマシマ)	1個	D (発電機) タイプ ~18号機		
6	1-2455	スプロケット#40, 24T22φ (キヤーマ)	1個	D (発電機) タイプ 18号機~		
7	1-1004	DCキヤートモーター単体	1個	D (発電機) タイプ		
8	1-7037	キヤートモーターヨウスライトハン	2個	D (発電機) タイプ		
9	1-2005	スプロケット#40, 30T22φ (チューブ)	1個	D (発電機) タイプ		
10	1-2366	チェーン#40, 40D、Gモーターポンプ	1本	26.5TD発電機タイプ. ~18号機は29T		
10	1-0727	チェーン#40, DT用、Gモーターポンプ	1本	40DTタイプ		
11	1-3007	キャップボルトM8*35L ユニクロ	4本			
12	1-2399	チューブローター固定ワッシャー6.5φ	1個	DD (ダイレクトタイプ)		
12	1-1514	チューブローター固定ワッシャー8.5φ	1個	D (発電機) タイプ		
13	1-1494	チューブポンプローター20A用D、K、ミック1用	1個			
14	1-2249	チューブポンプヨウオイルシール (新)	1個	D (発電機) タイプ		
15	1-1342	チューブポンプヨウホルルベアリング	1個	D (発電機) タイプ		
16	1-2248	チューブポンプ、ポンプシャフト (新)	1個	D (発電機) タイプ		
17	1-1343	チューブポンプヨウローラーベアリング	1個	D (発電機) タイプ		
18	1-2464	チューブポンプヨウジョイントリング (新)	1個	D (発電機) タイプ		
19	1-1327	チューブヨウホースクリップ (大) Φ55 CY2055	2個			
20	1-1326	チューブポンプヨウハーバークツシュ	2個			
21	1-1328	チューブヨウホースクリップ (小) Φ45 CY2045B	2個			
22	1-3037	アプセットWセムス 6*15Lクロメート	8個			
22	1-3019	ボルトM6*14Lユニクロ	8個	N022. 23=1-3037アプセットに変更		
23	1-0006	M6スプリングワッシャー	16個			
24	1-1109	チューブパイナートホジフランジ 19A	2個			
25	1-1106	チューブポンプホースインサートツキ20A1/2"	1個			
26	1-1225	スナップリング、JG22	2個			
27	1-1107	チューブポンプホースインサートツキ20A3/8"	1個			
28	1-0295	ホースパント (チューブポンプハイシュツ)	1個			
29	1-1119	ワッシャーM6 (歯付き座金内歯)	9個	DDは9個、D (発電機) タイプは8個		
29	1-0019	M8スプリングワッシャー	1個	D (発電機) タイプ		
30	1-1317	チューブポンプ保護カバー-SUS	1個			
31	1-1330	チューブポンプポンプカバー (アクリル)	1個			
32	1-1329	チューブポンプヨウハーバークート	1個			
33	1-1103	チューブポンプヨウホース20A (A)	1本			
34	1-1365	チューブポンプオイルキャップ	1個			

FIG-11 チューブ・ボンプ系2


LN 30 ~ 80 D No034

[illegible]

◀ クライム

FIG-12 可変操作系

LN-30,40D、40DTタイプ



F I G－ 1 2 可変操作系

L N 3 0 ～ 4 0 D No035

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3065	キャップホルムM10*20L (ユニクロ)	4本			
2	1-3066	M10キャップホルムヨウスフ リンク ワッシャー	4枚			
3	1-0080	M20スフ リンク ワッシャー	2枚			
4	1-2196	可変操作パイプ受けD. Kタイフ	2個	左右あり		
5	242	可変操作Pウカイト 右Dタイフ ASSY144L	2台	左部番:K-243		
6	1-3027	ローセットM8*10L (剣先)	4個	6' (1-3120ローセットM8*10L*4) ¥50		
7	1-0055	キャップホルムM12*30L (ゼンネシ) クロ	2個			
8	1-0047	M12スフ リンク ワッシャー	2個			
9	1-1249	ワッシャー-M 1 2 (小型)	2枚			
10	1-0719	ヒローフロック UCPA204 (カハソウサ)	2個			
11	1-2207	リンク横20φD. Kタイフ . カハソウサヨウ	1本			
12	1-0066	ホルムM14*45L 半ネジ	8本			
13	1-0061	ワッシャー-M14	8枚			
14	1-1567	リンクホルムBNF-14右上カハソウサ	2個			
15	1-0084	ワッシャー-M14 (歯付き座金内歯)	4個			
16	1-0062	ナット (M14)	6個			
17	1-1555	ロッド 縦カハソウサCNDKヨウ14φ540L	2本	400048号機以前は部番:1-2255		
18	1-1571	ナット (M14) 左 (ユニクロ)	2個	左ネジ		
19	1-1568	リンクホルムBNF-14左下カハソウサ	2個			
20	369	ヒローフロック UCPH206ニップル位置45°	2台			
21	1-2129	可変操作パイプ リンク40D. K30φ	1本			
22	1-0060	M14スフ リンク ワッシャー	4個			
23	1-1569	リンクホルム 20D ミギ, カハソウサ	1個			
24	1-0086	ナット (M20*P1.5) ユニクロ	2個			
25	1-2253	ロッド . カハソウサヨウ, 20φ (40D. K)	1本			
26	1-1572	ナットM20*P1.5左	1個			
27	1-1570	リンクホルム 20D ヒタリ, カハソウサ	1個			
28	1-2135	前脚部単体 (シャリンBRナシ) 30. 40D	1式			
29	1-0037	ホルムM10*20L	4本			
30	1-0034	M10スフ リンク ワッシャー	4個			
31	1-0049	ナット (M12)	2個			
32	1-2276	可変操作パイプ リンクアーム右D. K	1個			
33	1-2277	可変操作パイプ リンクアーム左D. K	1個			
34	1-2285	ガイドローフ ストップ (可変用)	1個			
35	1-2267	可変操作パイプ ウカイト シム	4個			
36	1-1242	キ-10*8*45L (片丸)	2本			
37	1-0081	ワッシャー-M20	1枚			
38	1-2570	可変操作Pウカイト 上右DKタイフ	1個	400037号機以降		
39	1-2571	可変操作Pウカイト 上左DKタイフ	1個	400037号機以降		
40	1-2572	可変操作Pウカイト 縦D. Kタイフ 144L	2個	400037号機以降		
41	1-2573	可変操作Pウカイト 下右DKタイフ	1個	400037号機以降		
42	1-2574	可変操作Pウカイト 下左DKタイフ	1個	400037号機以降		
43	1-0026	キャップホルムM8*20L ユニクロ	8本	400037号機以降		
44	1-0019	M8スフ リンク ワッシャー	8個	400037号機以降		
45	1-0020	ワッシャー-M8	8枚			

FIG-13マフラー系




FIG-13 マフラー系

LN 30 ~ 80 D No036

[illegible]

FIG-14エンジン系

LN-30~80Dタイプ




FIG-14エンジン系

LN 30~80D No037

[illegible]

FIG-15 冷却系

LN-30~80Dタイプ




FIG-15 冷却系

LN30~80D No038

[illegible]

FIG-16バキューム系

LN-30~80Dタイプ




FIG-16バキューム系

LN 30 ~ 80 D No039

[illegible]





FIG-17 燃料系

LN 30 ~ 80 D No040

[illegible]



ボルト類は2倍の縮尺

F I G - 1 8 フレーム系

LN30~80D No041

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-2136	LN-30~40Dへース	1			
1	1-2313	LN-50~60Dへース	1			
1	1-2613	LN-40. 50DTへース	1			
1	1-9999	LN-70Dへース	1	1-2526		
1	1-9999	LN-80Dへース	1			
2	1-3091	ホルトM14*30L	1本			
3	1-0060	M14スフ リンク ワッシャー	2個			
4	1-0061	ワッシャーM14	2枚			
5	1-3065	キャップホルトM10*20L (ユニクロ)	2本			
6	1-0034	M10スフ リンク ワッシャー	12個			
7	1-0035	ワッシャーM10	14枚			
8	1-0037	ホルトM10*20L	12本			
9	1-0020	ワッシャーM8	13枚			
10	1-0019	M8スフ リンク ワッシャー	10個			
11	1-0022	ホルトM8*20L ユニクロ	11本			
12	1-2228	アイト ルフー リースター (直結用)	1個	30~40D		
13	1-3093	キャップホルトM8*15L クロ	3本			
14	1-3069	M8キャップホルトヨウスフ リンク ワッシャー	3枚			
15	1-3017	アッブ セットWセムスM5*15 (クロメート)	3個	30~40D		
15	1-3010	ホルトM8*12L	2個	50~80D		
16	1-0019	M8スフ リンク ワッシャー	3個	50~80D		
17	1-0020	ワッシャーM8	3枚	50~80D		
18	1-3092	ホルトM12*45L 半ネジ	4本			
19	1-0049	ナット (M12)	5個			
20	1-2088	ガイト リターンバルブ100L電動G・D・K	1本			
21	1-1741	ガイト ヒロー受け金具	2個			
22	1-2079	スフ リンク ピン, 4*8L (SKRP)	1本			
23	1-3011	ホルトM8*25L ユニクロ	2本			
24	1-0021	ナット (M8)	3個			
25	1-3012	ホルトM8*30L ユニクロ	1本			
26	1-2548	油圧レバー軸受け (Dタイプ)	1個			
27	1-3066	M10キャップホルトヨウスフ リンク ワッシャー	2枚			
28	1-0052	ホルトM12*35L	1本			
29	1-2201	ECU取付ホルックス40D	1	30~40D		
29	1-2357	ECU取付ホルックス50D	1	50~80D		
30	1-2252	マフラー遮熱板 40Dタイプ 用	1個	30~40D		
30	1-2358	マフラー遮熱板 40DT. 50Dタイプ 用	1個	50~80D		
31	1-3095	ホルトM5*12Lサラ (SUS) 皿	3本	30~40DDタイプ のみ		
32	1-2451	バキュームモーターフーリーカバー-DDタイプ	1枚	30~40DDタイプ のみ		
33	1-2582	コンピ ュータASSY, フェエル コントロール	1個			
34	1-2583	コンピ ュータASSY, ガバナ コントロール	1個			

パーツリストDタイプ

不許複製

2022年11月01日現在



〒146-0081 東京都大田区仲池上 1 丁目29番3号

株式会社クライム

TEL : 03-3753-2014

FAX : 03-3753-2229

URL : <http://www.climb-kk.com>

e-mail: climb@t00.itscom.net