

クライムカッター

K (S) タイプ、パーツカタログ

LN30-40K

LN30-40KD(S)

LN30-40KDC(S)



LN40KT (C) (S)

LN-50KT~80KT (C) (S)

 **クライム**

クライムカッター

パーツカタログについての御説明

1. 本パーツカタログはK(S)タイプ全シリーズに使用されている補修部品を掲載しております。
2. 本カタログ内のパーツは改良等により予告無く変更いたしますので、予めご了承下さい。
3. ご注文の際は必ず機械番号、部品番号、部品名称、数量等を正確に指定して下さい。
4. 部品は必ず純正品をお使い下さい。純正部品以外の部品をご使用になりますと、耐久性の低下、もしくは故障の原因となります。使用環境が厳しい為、ベルト類、ベアリング関係は特殊品を多用しております。
5. 価格が変更になる場合がございますので、その際ご了承下さい。特に、エンジン部品に関しましては、価格変更が激しい為、都度お問い合わせ下さい。

目 次

F I G－ 1.	駆動系	2～13
F I G－ 2.	デフ系	14～17
F I G－ 3.	前脚部系	18～21
F I G－ 4.	ギヤ系	22～23
F I G－ 5.	ガイド系	24～25
F I G－ 6.	装備系	26～29
F I G－ 7.	バッテリー系	30～31
F I G－ 8.	カバー系	32～41
F I G－ 9.	油圧系	42～45
F I G－ 10.	ファンプーリー、マウント系	46～47
F I G－ 11.	チューブポンプ	48～51
F I G－ 12.	可変操作系	52～53
F I G－ 13.	マフラー系	54～55
F I G－ 14－1.	エンジン系	56～57
F I G－ 14－2.	エンジン系	58～61
F I G－ 15.	冷却系	62～63
F I G－ 16.	バキューム系	64～65
F I G－ 17.	燃料系	66～67

FIG-1 駆動系

LN-30、40K(S)、40-80KTDS

HST入カプラー




FIG-1駆動系 1 {KD(S). KTDSタイフ }

LN30~40KD(S) No1100

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	246	BシャフトASSY, 30KD	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	247	BシャフトASSY, 30KD (センター注水)	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	248	BシャフトASSY, 40KD	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	249	BシャフトASSY40KDC. 40Kセンター注水	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	311	BシャフトASSY, 30KDS. 30K	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	312	BシャフトASSY, 30KDCS (センター注水)	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	313	BシャフトASSY, 40KDS. 40K	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	314	BシャフトASSY40KDCS40Kセンター注水	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
B	184	スィベルジョイントハートセット (新型)	1台	No.60~68含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚			
3	1-2268	フランジ 防振丸型120φ24穴	1組	30KD		
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120φ	1組	30KD (S) C		
3	1-2269	フランジ 防振丸型140φ30穴	1組	40KD		
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組	40KD (S) C		
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル (小) ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャーM16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本			
10	1-2343	プーリーBシャフト115φ*10, 30D, KD	1本			
10	1-2371	プーリーBシャフト115φ*10, 30KDC	1本	センター注水用		
10	1-3653	プーリーBシャフト115φ*8, 30KDS (C)	1本	標準、センター注水兼用		
10	1-2796	プーリーBシャフト125φ40C. D. KD (C)	1本	40KD (C). 40KD (C) S共通		
11	1-0182	ワッシャー, プレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバーL	4個	⑮に含まれる		
15	1-2606	ヒローUCP210、防塵カバー付用	2個	No.14*4含む		
16	1-2887	プレートシャフト30. 40KD. 3V*10本	1本	No.4*2本含む		
16	1-3645	プレートシャフト30K (DS) 3V*8本用	1本	No.4*2本含む		
16	1-3647	プレートシャフト40K (DS) 3V*10本用	1本	No.4*2本含む		
16	1-3646	プレートシャフト3V*8. 30KDCS. 30KC	1本	30KDC. センター注水用		
16	1-2963	プレートシャフト3V*10. 30. 40KDC	1本	30. 40KDCセンター注水用		
16	1-3648	プレートシャフト3V*10. 40KDCS	1本	センター注水用		
17	1-3781	ベルト3VX*575*4R+4R (8本)	1組	スクラムタイフ		
17	1-3144	ベルト3VX*575*5R+5R (10本)	1組	スクラムタイフ		
18	1-0246	テンションPシャフト3V*8, 30C. 40NTID	1本	30KDS		
18	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K	1本	30-40KD		
19	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, テフサイト	2個			
20	1-0393	プーリーテンション, 3V*8*100φBRイリ	1組	30KDS		
20	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100φBRイリ	1組	No.19*2個含む		
21	1-0078	ボルトM16*40L	2本			
22	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			

FIG-1駆動系 2 {KD(S). KTDSタイプ }

LN30~40KD(S) No1101

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
23	1-0052	ボルトM12*35L	2本			
24	1-0048	ワッシャー-M12	10枚			
25	1-2882	テンションPアーム駆動用30-40KDタイプ	1枚			
25	1-3711	テンションPアーム駆動用30-40KDS	1枚			
26	1-0083	ワッシャー-M20(歯付き座金内歯)	1個			
27	1-0082	ナット (M20)	1個			
28	1-0067	ボルトM14*40L*P1. 5、C. ON. K	1本			
29	1-0060	M14スプ リンク ワッシャー	1個			
30	1-0180	ワッシャー (エンジンP-コティ) 40C. D. K. M	1枚	30. 40KD		
31	1-2344	プーリーエンジン. 30D, K85 φ*10+V	1個	30KD		
31	1-3635	プーリーエンジン. 30KS85 φ*8+V	1個	30KDS		
31	1-0391	プーリーエンジン40C. D. K75 φ*10+V	1個	40KD		
31	1-3632	プーリーエンジン40KDS75 φ*10+V	1個	40KDS		
32	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
33	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
34	1-0236	アイトールPシャフト, DD. KDアイトールFC. WG	1本			
35	1-2212	ベアリング6204ハベキューム中間プーリー用	2個			
36	1-2211	アイトールP, DD, KDタイプ Bモーター (BR)	1個	N035*2含む		
37	1-2890	アイトールP、K、ミック1 (タ イレクト) E-A	1個			
38	1-2891	アイトールP、Kタイプ (タ イレクト) A—HST	1個			
39	1-2830	キー8*7*30 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	2個			
40	1-2238	テンションアーム. アイトールプーリー (DD. KD)	1個			
40	1-3642	テンションPアームE-A. 30. 40KDS、ミック	1個			
41	1-0034	M10スプ リンク ワッシャー	1個			
42	1-0036	ナット (M10)	3個			
43	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
44	1-2228	アイトールプーリーステー (直結用)	1個			
45	1-0049	ナット (M12)	2個			
46	1-0047	M12スプ リンク ワッシャー	1個			
47	1-0243	アイトールプーリーワッシャー	1枚			
48	1-0334	エンブラ (プラスチックプーリー-BRイリ)	2個			
49	1-0127	ベルト3VX*375	1本			
50	1-1586	ベルトAX25	1本	30-40KD (C. S)		
50	1-2983	ベルトAX28 (三ツ星)	1本	40KT. 40KT (D. C) S		
50	1-3160	ベルトAX35 (省エネベルト)	1本	50-80KT		
50	1-3723	ベルト AX34省エネ レッドベルト	1本	50-80KT (C) DS		
51	1-3145	ベルトA33	1本	30-40KD (C) S		
51	1-0102	ベルトA34	1本	40-80KTD (C) S		
52	1-2950	テンションプーリアーム、チューブ ホンポ KD	1個			
53	1-3089	ホローセットM6*8L (剣先)	2個			
54	1-1411	キー5*5*22 (片丸)	1個			
55	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	1個			
56	1-2233	プーリー (HSTヨウ) 114 φD. Kタイプ	1個			
57	1-3038	アッパ セットWセムス 6*10クロメート	4組			
58	1-2060	HSTユニットファン	1個			

FIG-1駆動系 3 {KD(S). KTDSタイプ }

L N 3 0 ~ 4 0 K D (S) No1102

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
59	1-2779	スナップ リング JO-42 (SUS)	1枚			
60	1-3563	ホースニップ ル3/8" (SUS)	1本			
61	1-2780	スイベルジョイントケース	1個			
62	1-2814	Oリング (スイベルケース用)	1個			
63	1-2778	ベアリング、スイベル用6004 (SUS)	1個	センター注水用		
64	1-2815	Oリング (スイベルホルト用)	1個	センター注水用		
65	1-2782	スイベルジョイント固定ホルト除50K, D	1個	センター注水用		
66	1-2781	スイベルジョイントフランジ (ガード付)	1個	センター注水用		
67	1-3095	ホルトM5*12Lサラ (SUS)	4本	センター注水用		
68	1-3189	安全保護ベルトカバー. 30KD	1個	30KD		
68	1-3641	安全保護ベルトカバー. 30KDS	1個	30KDSセンター注水、標準タイプ 兼用		
68	1-2880	★安全保護ベルトカバー. 40KD (S)	1個	40KD		
68	1-2943	★安全保護ベルトカバー-40KDC (S)	1個	40KDSセンター注水、標準タイプ 兼用		
69	1-2888	アイドルシャフト40KDタイプ (タ イレクト)	1本	30-40KD		
69	1-3656	アイドルシャフト40KDSタイプ (タ イレクト)	1本	30-40KDS		
69	1-3578	アイドルシャフト40-80KSDT (タ イレクト)	1本	40-80KTD (C) S		
70	1-0602	ヒローブ ロック UCP206	2個			
71	1-3023	ホルトM12*40L (ハンネジ)	4個			
72	1-0060	M14スプ リング ワッシャー	4個			
73	1-0061	ワッシャー-M14	4枚			
74	1-1078	スナップ リング JO-52	1枚			
75	1-2471	ウエーブ ワッシャーハキュームモータイドルP	1枚			
76	1-0615	ベアリング 6205テフ, ベベルギヤ	2個			
77	1-2892	プーリー-KD (S) タ イレクトクラッチ駆動E-A	1個	タ イレクトクラッチ駆動用ASSY: K-250		
77	1-3581	プーリー-40KTDSクラッチ駆動E-A	1個	40KTD (C) S		
77	1-4093	プーリー60-800KTDSクラッチ駆動E-A	1個	60-80KTD (C) S		
78	1-2237	電磁クラッチスパーサー (D. Kタイプ) 7t	1個			
79	1-1922	電磁クラッチ、ハイトルク (HST用)	1台			
80	1-2226	ワッシャ, 電磁クラッチ固定用D. Kタイプ	1個			
81	1-0006	M6スプ リング ワッシャー	1個			
82	1-3817	ホルトM6*12L (高張力ホルト)	1個			
83	1-0800	エンブラカー	3個			
84	1-0101	ベルトA28レッド	1本	30-40KDS		
84	1-1587	ベルトA29	1本	40-80KTD (C) S		
85	1-2200	プーリチューブ ホンフ 減速機入力	1個			
86	1-0667	キ-5*25 (両丸、シュトウシャフトヨウ)	1個			
87	1-2210	プーリーハキュームモータ (直結用34Φ)	1個			
88	1-1588	ベルト10FL-750	1本	ハキュームタ イレクト全機種		
89	550	ハキュームモーター-ASSY. D, Kタイプ Pツキ	1台			
89	552	ハキュームモーター-ASSY. D, KリビルトPツキ	1台	リビルト品プーリー付		
89	553	ハキュームモーター-ASSY. D, KリビルトPナシ	1台	リビルト品プーリー無し		
90	1-2476	ホルトM8*70L (セ ンネジ)	1個			
91	1-0020	ワッシャー-M8	2枚			
92	1-0021	ナット (M8)	5個			
93	1-0012	ホーローセットM6*8L	1個			

FIG-1駆動系 3 {KD(S).KTDSタイプ}

LN 30 ~ 40 KD (S) No11021

[illegible]

◀ クライム

FIG-1 駆動系

B部詳細

LN-40~80KT(S)タイプ




FIG-1駆動系 1 {KT (D. S) タイプ }

L N 40-80 K T (D. S) No1103

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	251	BシャフトASSY, 40KT	1台	7-15含む		
A	252	BシャフトASSY, 60KT	1台	7-15含む		
A	253	BシャフトASSY, 40KTC (センター注水)	1台	7-15. 83-92含む		
A	257	BシャフトASSY, 50-80KTCセンター注水	1台	7-15. 83-92含む		
A	315	BシャフトASSY, 40KTS	1台	7-15含む		
A	316	BシャフトASSY, 60KTS	1台	7-15含む		
A	317	BシャフトASSY, 40KTCS (センター注水)	1台	7-15. 83-92含む		
A	318	BシャフトASSY50-80KTCSセンター注水	1台	7-15. 83-92含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	フレートワッシャー	1枚			
3	1-2269	フランジ 防振丸型140φ30穴	1組			
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組			
4	1-0856	フレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル (小) ストレート	3個	スタイプは5個		
6	1-0072	ワッシャー-M16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	5個			
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本	30. 40K40KT標準センター注水シャフト共通		
9	1-3191	キー10*8*100L (片丸)	1本	50-80KT		
10	1-2954	プーリーBシャフト118φ*12, 40KT (S)	1個	標準, センター注水共通		
10	1-2957	プーリーBシャフト140φ*14本60KT (S)	1個	50-80KT. センター注水共通		
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚	標準シャフト用		
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個	標準シャフト用		
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個	標準シャフト用		
14	1-2608	ヒドロUCP210用防塵カバー-L	4個	40KT		
14	1-2611	ヒドロUCP211用防塵カバー-L	4個	50-80KT		
15	1-0606	ヒドロUCP210ニップル付	2個	40KT		
15	1-1776	ヒドロUCP211ニップル付	2個	50-80KT		
16	1-2929	フレートシャフト40KT用	1本	40KT		
16	1-3649	フレートシャフト40KTS用	1本	40KTS		
16	1-3193	フレートシャフト. 40KTセンター注水用	1本	40KTセンター注水用		
16	1-3650	フレートシャフト. 40KTDSセンター注水用	1本	40KTSセンター注水用		
16	1-2958	フレートシャフト50~80KT用	1本	50-80KT		
16	1-3651	フレートシャフト50~80KTS用	1本	50-80KTS		
16	1-3355	フレートシャフト50-80KTセンター注水	1本	50-80KTセンター注水用		
16	1-3652	フレートシャフト50-80KT (D) CSセンター注水	1本	50-80KTSセンター注水用		
17	1-2984	ベルト3VX*750*4+4+4 (12本)	1組	40KT~50KTセンター注水用		
17	1-3138	ベルト3VX*800*14R (4+4+3+3R)	1組	50-60KT (S)		
17	1-3139	ベルト3V*950*14R (4+4+3+3R)	1組	80KT (S)		
18	1-2468	ウエーブテンションプーリー-D, Kタイプ	1枚	Kタイプ 全機種スタイプは2個使用		
19	1-2149	スナップリング J0-62	1枚	60KT~80KT (S) スタイプは2個使用		
20	1-2938	テンションPシャフト40KTタイプ 12本	1本	40KT (S)、 スタイプは2個使用		
20	1-2960	テンションPシャフト50-80KTタイプ 14本	1本	50-80KT (S)、 スタイプは2個使用		
21	1-2940	安全保護ベルトカバー. 40KT	1個	40KT		
21	1-3678	安全保護ベルトカバー. 40KTS	1個	40KTS		

FIG-1駆動系 2 {KT (D. S) タイプ }

L N 40-80 K T (D. S) No1104

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
21	1-2942	安全保護ベルトカバー 40KTセンターチュウ	1個	40KTCセンター注水用		
21	1-3679	安全保護ベルトカバー 40KTSセンターチュウスイ	1個	40KTCセンター注水用		
21	1-1941	安全保護ベルトカバー 50-60KT	1個	50-60KT		
21	1-3716	安全保護ベルトカバー 50-60KTS	1個	50-60KTCS		
21	1-3354	安全保護ベルトカバー 60KTセンター	1個	50-60KTCセンター注水用		
21	1-3717	安全保護ベルトカバー 60KT (D) CS	1個	50-60KTCSセンター注水用		
21	1-2948	安全保護ベルトカバー -. 80KT	1個	80KT		
21	1-3728	安全保護ベルトカバー -. 80KTDS	1個	80KTS		
21	1-3729	安全保護ベルトカバー -. 80KTDCS	1個	80KTCS		
22	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, テフサイト	2個	40-80KT (C) Sは4個使用		
23	1-2939	プーリーテンション12*100φ BR40KT. S	1組	40KTSは2個使用		
23	1-2961	プーリーテンション14*100φ BR4150KT	1組	50-80KTSは2個使用		
24	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚	40-80KTSは2個使用		
25	1-2925	テンションP-アーム クロウヨウ40-80KT	2個	40~80KT		
25	1-3718	テンションP-アームクロウヨウ40KTS	2個	40~80KTS用		
25	1-3762	テンションP-アームクロウヨウ60KTS	2個	60KTS用		
25	1-3761	テンションP-アームクロウヨウ80KT (D) S	2個	80KTS用		
26	1-0083	ワッシャーM20 (歯付き座金内歯)	1個	40-80KTSは2個使用		
27	1-2486	ナット (M20) 3種 ユニクロ	1個	40-80KTSは2個使用		
28	1-3624	ボルトM16*35L	2本	40-80KTSは4本使用		
29	1-2936	プーリーM出力40KT. 118φ*3V*12	1個	40KT (S)		
29	1-2955	プーリーM出力60-80KT140φ 3V14	1個	50~80KT (S)		
30	1-2761	ボルトM14*35L P1. 5	1本	40~80KT (S)		
31	1-0060	M14スプリング ワッシャー	3個			
32	1-0181	ワッシャーエンジン・ミッションプーリーヨウ30C	1枚			
33	1-1797	スナップ リング JG20	2個			
34	1-0075	ミッションサポートシャフト20φ (SUS)	1本			
35	1-0658	ミッション (タイプ 用2段変速機)	1台	40~80KT		
36	1-1038	ミッションオイルシール40588	2個			
37	1-1076	ミッションオイルレンボルト (マグネットツキ)	2個			
38	1-1205	キー10*8*70L (片丸)	2本			
39	1-1036	ミッションオイルゲージ	1個			
40	1-2933	プーリーエンジン40KTタイプ φ 120*6	1個	40KT		
40	1-3643	プーリーエンジン. 40KTS120φ*6	1個	40KTS		
40	1-2956	プーリーエンジン50~80KT, 100φ*8	1個	50~80KT		
40	1-3644	プーリーエンジン50KTS以上100φ*8	1個	50~80KTS		
41	1-1203	キー10*8*55L (片丸)	1本			
42	1-2813	ベルト3V*425* (3+3) R	1組	40KT (S)		
42	1-3162	ベルト3V450 (4+4) R	1組	50~80KT (S)		
43	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	2個			
44	1-2924	発電機取付板LN-40-80KT	1個	40~80KT		
44	1-3714	発電機取付板LN-40-80KTS	1枚	40~80KTS		
44	1-4056	ミッションテンション板LN-40-80KTDS	1枚	40KTDS		
45	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1, 5K	1台	40~80KT (S)		
46	1-2983	ベルトAX28 (三ツ星)	1本	40KT (S) 旧SA28ハイグレード も使用可		

FIG-1駆動系 3 {KT (D. S) タイプ }

L N 40-80 K T (D. S) No1105

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
46	1-3160	ベ ルトAX35 (省エネベ ルト)	1本	50-80KT		
46	1-3723	ベ ルト AX34省エネ レッドベ ルト	1本	50-80KT (S)		
47	1-2233	プ ーリー (HSTヨウ) 114φD. Kタイプ	1個	全機種		
48	1-2060	HSTユニットファン	1個	40-80KT (S)		
49	1-3038	アッ プセ ットWセ ムス 6*10クロメート	4組	40-80KTS (S)		
50	1-0156	ベ ルト3VX*315	1本	40KT		
50	1-0116	ベ ルト3VX*355	1本	50-80KT		
51	1-2930	★プ ーリー-M. タ ンハ 160φ 40KT (S)	1組	40KT (S)		
51	1-2962	プ ーリー-M (タ ンハ) 190. 50-80KTヨウ	1組	50-80K (S)		
52	1-1220	タ ンハ -Pゴ ン ΔN. DT. KT 12サイズ	1個	40KT (S)		
52	1-0370	タ ンハ -プ ーリー-ゴ ン ΔC. ワイヤ-ソ-60KT	1個	50-80KT (S)		
53	1-0127	ベ ルト3VX*375	1本	40KT		
53	1-4074	ベ ルト3V*355	1本	50-80KT		
53'	1-0119	ベ ルト3VX450	1本	40-80KTS発電機-アイト ル-タ ンハ		
54	1-0373	プ ーリー-発電機45C. D. 40KT. 3V80	1個	40KT (S)		
54	1-2968	プ ーリー-発電機60~80KT. 3V*75	1個	50-80KT (S)		
55	1-2988	スライ ド プ レート固定板40-80KT (S)	1個	40-80KT (S)		
56	1-0052	ホ ルトM12*35L	1本			
57	1-2932	アイト ルプ ーリー-シャフトLN40-80KT用	1本	40-80KT		
57	1-3684	アイト ルプ ーリー-シャフトLN40-80KTS用	1本	40-80KTS		
58	1-0613	ベ アリング アイト ルプ ーリー-6004	2個	40-80KTS (S)		
59	1-2931	アイト ルプ ーリー-40KTヨウ (BRイリ)	1個	40KT		
59	1-3681	アイト ルプ ーリー-40KT (D) ソウ (BRイリ)	1個	40KTS. 40KTDS共通		
59	1-2967	アイト ルプ ーリー-50-80KTヨウ (BRイリ)	1個	50-80KT		
59	1-3682	アイト ルプ ーリー-50-80KT (D) SBRイリ	1個	50-80KTS. 50-80KTDS共通		
60	1-0243	アイト ルプ ーリー-ワッシャー	1枚			
61	1-2986	アイト ルプ ーリー-スライ ド 板40-80KT	1個	40-80KT		
61	1-3699	アイト ルプスライ ド 板40-80KT (D) S	1個	40-80KTS		
62	1-1286	ナット (M16) 3種	1個			
63	1-2985	アイト ルプ ーリー-ステー40-80KT	1式	40-80KT		
63	1-3683	アイト ルプ ーリー-ステー40-80KT (D) S	1式	40-80KTS		
64	1-3738	ホ ーローセ ットM8*20L (剣先)	4個			
65	1-0082	ナット (M20)	1個			
66	1-0081	ワッシャー-M20	2枚			
67	1-3119	ホ ルトM20*120L (全ネジ) 生地	1個	40KT (S)		
67	1-3192	ホ ルトM20*250L (セ ンネジ)	1本	50-80KT (S)		
68	1-3182	ミッション切替レバ ー40-80KT (S)	1個	40-80KTS		
69	1-2352	ユニバ ーサルジョイント (ミッション切替)	1個			
70	1-2631	ミッション切替レバ ー-シャフト40DT. 40KT	1個	40KT (S)		
70	1-2364	ミッション切替レバ ー-S. 50D. 50-80KT	1個	60-80KT (S)		
71	1-3083	ホ ルトM10*25L	2本			
72	1-0034	M10スプ リンク ワッシャー	2個			
73	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
74	1-2353	ヒ ーローブ ロックASFB202ミッションキリカエ	1個			
75	1-3012	ホ ルトM8*30L	4本			

FIG-1 駆動系 4 {KT (D. S) タイプ}


L N40-80K T (D. S) No1106

[illegible]

◀ クライム

FIG-2デフ系

LN-K (S) タイプ全機種



F I G－2デフ系1(K Sタイプ)

K(S)タイプ全機種 No1107

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-2477	車輪止めワッシャー(10φ穴)	2個			
2	1-0034	M10スプ リンク ワッシャー	3個			
3	1-3083	ボルトM10*25L	2本			
4	1-2197	後車輪300φ*75	2個			
5	1-3081	キ-8*7*70(両丸)Dタイプデフ用	2個			
6	1-0021	ナット (M8)	11個	(1-35867ランジナット)		
7	1-0019	M8スプ リンク ワッシャー	5個			
8	1-0020	ワッシャー-M8	9枚			
9	1-3459	割ヒ ン2φ*16L(15L)	1個	(Φ1.8)*16L		
10	1-2243	HSTデフミッションD. ASSYクラッチナシ	1台	40KDS:N00038号機のみ		
10	1-4243	HSTデフミッションKタイプ ASSYクラッチナシ	1台	デフ延長タイプ		
11	1-0048	ワッシャー-M12	10枚			
12	1-2488	ナット (M12) 3種	2個			
13	1-2281	デフロックレバー位置決め板	1枚			
14	1-3037	アッパ セットWセムス 6*15クロメート	6個			
15	1-3069	M8キャップボルトヨウスフ リンク ワッシャー	2枚			
16	1-3002	キャップボルトM8*25L ユニクロ	2個			
17	1-0022	ボルトM8*20L	2本			
18	1-0036	ナット (M10)	1個			
19	1-0007	ワッシャー-M6	6個			
20	1-0009	ボルトM6*20L	3本			
21	1-1119	ワッシャー-M6(歯付き座金内歯)	4個			
22	1-0015	キャップボルトM6*8L	4本			
23	1-0008	ナット (M6)	3個			
24	1-2275	ボルト (ネジ 棒)M6*265L	1本			
24	1-3893	ボルト (ネジ 棒)M6*235L	1本	30Kのみ		
25	1-0035	ワッシャー-M10	1枚			
26	1-2490	ボルトM10*65L(ハンネジ)	1個			
27	1-2127	HST自走廻送切替リンク②DKタイプ	1枚			
28	1-2148	リンクボールPHS-8	4個			
29	1-0097	ワッシャー-M8(歯付き座金内歯)	2個			
30	1-2165	走行ミッション高速、低速切替レバー	1個			
31	1-7519	グリッ (板ジヤッキ. 40Dレバー用)	2個			
32	1-2280	ボルトM12*120Lハンネジ(ユニクロ)	1個			
33	1-3000	ローセットM8*20L(クラッチボ ション)	1個			
34	1-0826	ハネ(クラッチボ ションヨウ)CNDタイプ	1本			
35	1-0693	スティールボール(クラッチボ ション7M)	1個			
36	1-2206	キャップボルト固定リンク、ギヤイトウ	1個			
37	1-2156	自走切替レバー	1式			
38	1-0049	ナット (M12)	6個			
39	1-0047	M12スプ リンク ワッシャー	2個			
40	1-0053	ボルトM12*45Lセ ンネジ	2本			
41	1-3011	ボルトM8*25L	1本			
42	1-3012	ボルトM8*30L	2本			
43	1-2162	ボルト (ネジ 棒)M8*150L	1本			

F I G－2 デフ系 1 (K S タイプ)



K (S) タイプ全機種 No1108

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
43	1-3899	ボルト (ネジ 棒) M8*180L	1本	30Kのみ		
44	1-1978	HSTハンソクレバ－マサツハン	1枚			
45	1-2175	HSTハンソクレバ－D. Kタイプ . ホンタイカワ	1個			
46	1-1932	HST速度調整アーム制御板 (新)	1個			
47	1-1408	アッパースットWセムS M5*10L (クロメート)	6個			
48	1-1933	HSTニュートラル調整板F	1個			
49	1-2500	HSTニュートラル調整板バック用R	1個			
50	1-2058	リンクボ－ル8MM (BL-8D)	2個			
51	1-2462	HST変速レバ－リンクボ－ルトM8	1個	Eパッケージ用		
52	1-2164	ブレーキレバ－Dタイプ	1個			
53	1-2499	HST自走廻送切替リンク①D, K	1枚			
54	1-2062	HSTユニットオイルサ－フタンク	1個			
55	1-1931	HSTハンソクレバ－ (HSTコントロールシク)	1個			
55	1-3898	HSTハンソクレバ－ (HSTCシク) 30K用	1個	30K専用		
56	1-2221	HST変速レバ－レバ－側Gナシ D. K	1個	N034オ－バルグリップ 除く		
57	1-2495	デフロックレバ－② (内側)	1個			
58	1-2169	デフロックレバ－① (外側)	1個			
59	1-3062	スプリングピン, 5*25L (SKRP)	1本			
60	1-2116	リンクボ－ルPHS-6	3個			
61	1-2160	ボルト (ネジ 棒) M6*65L	1本			
62	1-0622	ベアリング, HSTデフシククラッチ6906C3	1個			
63	1-1922	電磁クラッチ、ハイトルク (HST用)	1台	N066*1個N062*1個含む		
64	1-1224	HSTヨウプ－リーヨウスナップリング B0-35	1枚			
65	1-1909	HSTヨウデフシククラッチマワリトメカナク	1個			
66	1-1921	HST用デフシククラッチヨウスベ－サ-3. 5T	1個			
67	1-0883	ベアリング (HSTファンプ－リー) 6202	2個			
68	1-2233	プ－リー (HSTヨウ) 114φD. Kタイプ	1個			
68	1-3819	プ－リー (HSTヨウ) 115φKタイプ イレクト	1個	電磁クラッチ無しタイプ イレクトタイプ 用		
69	1-1906	HSTヨウファンプ－リーコティワッシャー	1個			
70	1-0006	M6スプリング ワッシャー	3個			
71	1-3006	キャップボ－ルトM6*30L	1本			
72	1-2139	ギヤ-70T、HSTドラム用	1個			
72	1-3889	ギヤ-100T、HSTドラム用	1個	30K専用		
73	1-2161	ボルト (ネジ 棒) M8*240L	1本			
73	1-3894	ボルト (ネジ 棒) M8*265L	1本	30K専用		
74	1-3027	ホローセツM8*10L (剣先)	4個			
75	1-1928	板バネ (HST変速レバ－. デフロック)	2枚			
76	1-3999	ワッシャー-M6*16*1T (デフロック用)	1個			
77	1-4077	板バネ押え金具	1枚			
78	1-3037	アッパースットWセムS 6*15クロメート	2個			
79	1-4077	板バネ押え金具	1枚			
80	1-3037	アッパースットWセムS 6*15クロメート	2個			

◀ クライム

FIG-3 前脚部系

K(S)タイプ全機種



F I G－3 前脚部系 1

K (S) タイプ全機種 No1109

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0066	ボルトM14*45L 半ネジ	4本			
2	1-0060	M14スフ リンク ワッシャー	4個			
3	1-0061	ワッシャー-M14	4枚			
4	1-0602	ヒローフ ロック UCP206	2個	3～40KD (S) 40KT (S)		
4	1-0603	ヒロー-UCP208ニップル付	2個	50T-80KT (S)		
5	1-0026	キャップ ボルトM8*20L ユニクロ	3本			
6	1-3069	M8キャップ ボルトヨウスフ リンク ワッシャー	3本			
7	1-0030	車輪止めワッシャー (8φ穴)	3個			
8	1-0825	ハネ前脚部保持C. Nテンション220L	1本	30～40K (S) Pタイプ 以外Pタイプ 未使用		
8	1-0825	ハネ前脚部保持C. Nテンション220L	4本	50KT (S) 以上		
9	1-2504	シリンダ フ ロックシャフト40D30-40KT用	1個	30-40K (S) . 40KT (S)		
10	1-0021	ナット (M8)	2個	30～40K (S) , Pタイプ 以外		
11	1-0082	ナット (M20)	1個			
12	1-3194	ボルトM20*60L (ユニクロ)	1本			
13	1-3181	前脚部単体シャリンBRナシ30. 40K (S)	1式	30-40KD (S)		
13	1-3180	前脚部単体. シャリンBRナシ40KT (S)	1式	40KT (S)		
13	1-3177	前脚部単体シャリンBRナシ60KT (S)	1式	50-60KT (S)		
13	1-3195	テンションフーリースタント (クドウヨウ) K	1個	50-60KT (S) 横移動装置プレート付き		
13	1-3172	前脚部単体YシャリンBRナシ80KT (S)	1式	80KT (S) 横移動装置プレート付き		
14	1-0806	クリスニップル (小) ストレート	2個			
15	1-7113	車輪固定リンク 130φ車輪用	2個	28. 6*1. 2 T *10. 5L		
15	1-7144	車輪固定リンク 150φ車輪用	2個	30*2 T *10. 5L		
16	1-0683	前輪130*65, ボス幅65mm	2個	30K-40K (S) . 40KT (S)		
16	1-2356	前輪150*65幅70mm50D. 50KT用	2個	5080KT (S)		
17	1-0022	ボルトM8*20L	8本	50-80KT (S) 横移動装置オプション		
18	1-0019	M8スフ リンク ワッシャー	8個	〃		
19	1-0020	ワッシャー-M8	16枚	〃		
20	1-3171	車輪単体75X40 (ウレタン) Kタイプ	2個	〃 車輪単体		
20	1-0676	車輪100X50 (ウレタンキャスターヨウ)	2個	〃 車輪単体		
21	1-3170	車輪キャスター付き (75*40) Kタイプ	2個	〃 No20含む		
21	1-0696	車輪キャスター付き (100*50)	2個	〃 No20含む		
22	1-4000	横移動キャスター取付板セット	1枚	〃		
22	1-3169	横移動キャスター取付セット60KTS	1枚	〃		
23	1-2325	油圧シリンダ 用サイレンサー	1本	〃		
24	1-2501	ストリートエルボ 1/4	1個	〃		
25	1-0049	ナット (M12)	8個	〃		
26	1-0864	ハネ横移動リターン. 114L	2個	〃		
27	1-0897	油圧シリンダ 32φ Yタイプ ヨウ	1本	〃		
28	1-1129	ボルトM10*45L (SUS)	1個	〃		
29	1-1014	M10スフ リンク ワッシャー (SUS)	1個	〃		
30	1-1130	ナットM10 (SUS)	1個	〃		
31	1-1127	ボルトM16*60L (SUS)	1本	〃		
32	1-1007	ナットM16 (SUS)	1個	〃		
33	1-3121	M16スフ リンク ワッシャー (SUS)	1個	〃		
34	1-2502	油圧シリンダ オイルレスメタル フ ロック40D	1個	30-40K (S) . 40KT (S)		

F I G-3 前脚部系 2

K(S)タイプ全機種 No1110

[illegible]

◀ クライム




FIG-4 ギヤ走行系

K(S)タイプ全機種 No1111

[illegible]

FIG-5ガイド系

K(S)タイプ全機種

ガイド受け2点指示タイプ

ダブルガイドタイプ




FIG-5ガイド系

K(S)タイプ全機種 No1112


[illegible]

FIG-6 装備系



K(S)タイプ全機種

2015年12月製造中止

オプションHID
作業灯



オプションLED
作業灯



38"・46" 2分割兼用
38" ワンタッチ兼用ステー

F I G－6 装備系 1 K (S) タイプ

K (S) タイプ全機種 No1113

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3068	スフ リンク ピ ン, 6*12L (SKRP)	2本	ワントッチカバー用		
2	1-3468	ワントッチカバー-2分割兼用防音板上	1個	ワントッチカバー用		
3	1-1351	Bホ-ス25φ550L, エンピ ン カンツキ	1本	30-40KD (S)		
3	1-1354	Bホ-ス25φ600L, エンピ ン カンツキ	1本	40KT (S)		
3	1-2565	Bホ-ス25φ700L, エンピ ン カンツキ	1本	50-80KT (S)		
4	1-1352	Bホ-ス25φ1250L, エンピ ン カンツキ	1本	30-40KD (S)		
4	1-1387	Bホ-ス25φ1350L, エンピ ン カンツキ	1本	40KT (S)		
4	1-2568	Bホ-ス25φ1900L, エンピ ン カンツキ	1本	50-60KT (S)		
4	1-2566	Bホ-ス25φ2500L, 70"エンピ ン カンツキ	1本	80KT (S)		
5	1-1381	ハ ル フ ソケット20A (ハ キュームタンク)	2個			
6	1-0588	フ ッ シ ン グ 1 1/4"-3/4"	2個			
7	1-0570	チ-ス 1 1/4"	1個			
8	1-0571	ハ キュームコック単体	1個			
9	1-0582	タンニッ プ ル 1 1/4" (両ネジ) (32A)	3個			
10	1-0854	ハ ッ チ ン 錠 (大)	17個			
11	1-5056	スパ ナカケ (タ フ ル)	1式	40-80KT (S)		
11	1-1443	ハンマースパ ナカケ (タ フ ル) 40K用	1式	30-40KD (S)		
12	1-2971	2分割ワントッチカバー兼用ステーKタイプ	1個			
13	2741	水コック1/2"ステ-ツキ (K, KSタイプ)	1台	N014含む		
13	2742	ホ-スニッ プ ル 3/8"ステ-ツキ. K, KSタイプ	1台			
14	1-0882	コック1/2" (ホ-ルハ ル フ) 単体	1個			
15	1-3305	砂利受け新型Sハ ッ フ ル板付	1個			
16	1-0299	ホ-スパ ント, CY-1-25, 19φホ-スヨウ	2個			
17	1-0295	ホ-スパ ント (チューブ ホ-ソフ ハイシュツ)	1個			
18	1-1310	ハ キュームタンクホ-ス19φ (320L)	1本	30-40KD (S)		
18	1-2819	ハ キュームタンクホ-ス19φ (450L)	1本	40-80KT (S). 逆回転		
19	1-2859	ハ キューム逆流防止ホ-ル. 新小	1個	KSタイプ N088号機より廃止		
20	1-1497	蝶板ハ キュームタンク (ステンレス)	2枚			
21	1-7519	グ リ ッ プ (板シ ャ ッ キ. 40Dレハ-用)	2個			
22	1-1165	コンセント (ホ-ウスタイプ)	1個	40KT (S) 以上のオプ ション		
23	1-0291	ホ-スパ ント B-13. フェ-ルゲ-ジ 用	2個			
24	1-0849	握 り 玉 (M8)	1個			
25	1-3334	イグ ニッションキー-ASSY (Kタイプ)	1組			
26	1-1720	燃料タンクゲ-ジ ホ-ス10φ*14φ	1m	40KD375. 40KDS130. 40KT (S) 520		
27	1-0741	ヒューズ ホルダ-単体 (ヒューズ ナン)	1個	30Aヒューズ は部番: 1-0739		
28	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個			
29	1-0839	操作ハ イ フ LN系全機種メッキ1300	2本			
30	1-3017	アッ プ セットWセムSM5*15 (クロメ-ト)	40個			
31	1-0479	スロットルセンサ (D, N, Kタイプ) ノブ 別	1本	ノブ 部番: 1-1048		
32	1-0029	蝶ホ ルト. 操作ハ イ フ M8*15LSUS	2個			
33	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個	30-40KD (S)		
33	1-1732	スイッチS33, ハ キューム用C. (CO) N. D	1個	40-80KT (S)		
34	1-1745	スイッチ (フ ルタイプ, ソウコウヨウ) BSW	1個			
35	1-0840	タンクキャップ	1個			
36	1-0831	ネリヨウタンクモレホ ウシハ ッ キ ン (小)	1枚			

F I G－6 装備系 2 K (S) タイプ
K (S) タイプ 全機種 No1114

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
36	1-0830	ネリヨウタンクモレホウシパッキン(大)	1枚			
37	1-1589	タコメーターD. Kタイプ ミック-1全機種	1個			
38	2748	モニター (D. Kタイプ 用)	1台			
39	1-0298	ホースパント, CY-1-45, Bホ-ス38φ	2個			
40	1-1309	バキュームタンクP/K, Uタイプ ヨウ	1枚			
41	1-2154	バキュームホ-ス. 黒耐38φ 600L	1本	30-40KD		
41	1-1388	バキュームホ-ス. 黒耐38φ 350L	1m	40KT		
41	1-2567	Bホ-ス38φ 50~80D. 950L	1本	50~80KT		
42	1-0568	エルホ 32A(11/4") (白)	2個			
43	1-0517	磁石フェライト50*30*7T	1個	砂利受け内に位置変更		
44	1-1779	作業灯ハロゲンタイプ	1個			
45	1-3779	作業灯HIDタイプ (12V)	1個	HIDタイプ (オプション) 廃番		
46	1-2338	エンブラ(ガイトロープヨウ)	1個			
47	1-2351	ガイトローラーステー40DT. 50D. Kタイプ	1個			
48	1-2686	HID作業灯取付ステー	1個	HIDタイプ (オプション) 廃番		
49	1-3196	Bカバーリアステー本体取付ホ-スKタイプ	1個	ネジ止めタイプ リヤホ-ス		
50	1-2972	Bカバーリアステー本体側40K. KT (S)	1個	38", 46"兼用タイプ 取付板のみ		
51	1-2971	2分割ワンタッチカバー兼用ステーKタイプ	1個	46"2分割38"ワンタッチカバー兼用ステー		
52	1-2713	ワンタッチカバーリヤ延長アタッチメント	1個	オプションステー調整アタッチメント30"→38"		
52	1-4139	ワンタッチカバーリヤ延長アタッチメント60KD	1個	60KDSワンタッチカバー延長カバー40ノ位置		
53	1-2758	ワンタッチカバー2分割兼用防音板下	1個	2分割カバー、ワンタッチカバー兼用		
54	1-2745	ワンタッチカバー専用防音板	1個	ワンタッチカバー専用		
55	1-2974	2分割ワンタッチR38" 46"兼用ステーK	1個	38". 46"2分割ワンタッチ兼用ステー40KTDS		
55	1-2754	2分割ワンタッチカバー兼用ステーD、K	1個	38". 46"2分割ワンタッチ兼用ステー60KTDS		
56	1-3186	スナッチピ-ン8	2個	防音板止めピ-ン		
A	254	ワンタッチカバー2分割兼用防音板AS	1台	N02. 53. 56*2含む		
57	1-3475	ワンタッチカバーステー本体前側ネジトメ	1個			
57	1-3752	ワンタッチカバーステー本体前側Cタイプ	1個	センター注水ワンタッチ用		
58	1-3421	ワンタッチカバー防音板ステーネジトメ型	2個			
59	1-3069	M8キャップボ-ルトヨウスフ リング ワッシャー	6枚			
60	1-0026	キャップボ-ルトM8*20L ユニクロ	6本			
61	1-3068	スフ リングピ-ン, 6*12L (SKRP)	2本			
62	1-1932	HST速度調整ア-ム制御板(新)	1個			
63	1-1933	HSTニュートラル調整板F	1個			
64	1-2500	HSTニュートラル調整板バック用R	1個			
65	1-3725	バキュームタンク, タンタイ上*2蝶板タイプ	1式	30-40KD (S) 40KT (S)		
65	1-3724	バキュームタンク, タンタイ上*2ステータイプ	1式	50-60KT (S)		
66	1-3737	ローレットノブ. 操作ハ-イ M8*16L	2個	オプション品		
67	1-3422	キャップボ-ルトM12*40L クロ	1個			
68	1-3067	M12キャップボ-ルトヨウスフ リング ワッシャー	1本			
69	1-4779	作業灯LEDタイプ	1個	オプション品		
69	1-5779	作業灯LED (27Wタイプ)	1個	オプション品		

◀ クライム





FIG-7 バッテリー系

K(S)タイプ全機種 No1115

[illegible]

FIG-8カバー系

ワンタッチカバー



F I G－8ワンタッチカバー系 1

K(S)タイプ全機種 No1116

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	450	ワンタッチカバー14" (センター注水用)	1台			
A	451	ワンタッチカバー14"給水パイプ付	1台			
A	452	ワンタッチカバー18" (センター注水用)	1台			
A	453	ワンタッチカバー18"給水パイプ付	1台			
A	454	ワンタッチカバー22" (センター注水用)	1台			
A	455	ワンタッチカバー22"給水パイプ付	1台			
A	456	ワンタッチカバー26" (センター注水用)	1台			
A	457	ワンタッチカバー26"給水パイプ付	1台			
A	458	ワンタッチカバー30" (センター注水用)	1台			
A	459	ワンタッチカバー30"給水パイプ付	10台			
A	460	ワンタッチカバー38" (センター注水用)	1台			
A	461	ワンタッチカバー38"給水パイプ付	1台			
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	28本	14"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	30本	18"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	32本	22"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	33本	26"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	35本	30"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	43本	38"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	32個	14"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	34個	18"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	36個	22"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	37個	26"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	39個	30"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	47個	38"		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	5個	14"外側、前後用		
3	1-3599	ワンタッチカバーフ ランクサステーL. 14"ヨウ	2個	14"内側用 (機械本体側)		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	10個	18～30"外側、内側、前後用		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	13個	38"外側、内側、前後用		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個	14"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	10個	18"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個	22"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	13個	26"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	15個	30"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	19個	38"		
5	1-3598	ワンタッチカバーシャフト ランク	2個	給水パイプ 無し用		
6	1-3448	ワンタッチカバーイリグ チホ ウォンヨウコム	2個			
7	1-3488	ワンタッチカバーフ ランクSS. 14"ヨウ194L	2個	14"用		
7	1-3916	ワンタッチカバーサイト コム内前側14"	1枚	14"用		
7	1-3917	ワンタッチカバーサイト コム内後側14"	1枚	14"用		
7	1-3489	ワンタッチカバーフ ランクSS. 18"ヨウ244L	2個	18"用		
7	1-3919	ワンタッチカバーサイト コム内前側18"	1枚	18"用		
7	1-3920	ワンタッチカバーサイト コム内後側18"	1枚	18"用		
7	1-3922	ワンタッチカバーサイト コム内前後22"	2枚	22"用		
7	1-3490	ワンタッチカバーフ ランクS. 22"ヨウ295L	2個	22"用		
7	1-3924	ワンタッチカバーサイト コム内前後26"	2枚	26"用		

F I G－8ワンタッチカバー系2

K(S)タイプ全機種 No1117


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
7	1-3491	ワンタッチカバーフ ランS. 26"ヨウ346L	2個	26"用		
7	1-3926	ワンタッチカバーサイド コム内前後30"	2枚	30"用		
7	1-3492	ワンタッチカバーフ ランS. 30"ヨウ396L	2個	30"用		
7	1-3928	ワンタッチカバーサイド コム内前後38"	2枚	38"用		
7	1-3494	ワンタッチカバーフ ランS. 38"ヨウ498L	2個	38"用		
8	1-3497	ワンタッチカバーハ キュムフ ラン前後用	2個	ワンタッチカバー-共通		
9	1-3915	ワンタッチカバーサイド コム外側14"	1枚	14"用		
9	1-3918	ワンタッチカバーサイド コム外側18"	1枚	18"用		
9	1-3921	ワンタッチカバーサイド コム外側22"	1枚	22"用		
9	1-3923	ワンタッチカバーサイド コム外側26"	1枚	26"用		
9	1-3925	ワンタッチカバーサイド コム外側30"	1枚	30"用		
9	1-3927	ワンタッチカバーサイド コム外側38"	1枚	38"用		
9	1-3470	ワンタッチカバーフ ランL. 14"ヨウ538L	1個	14"用		
9	1-3471	ワンタッチカバーフ ランL. 18"ヨウ638L	1個	18"用		
9	1-3472	ワンタッチカバーフ ランL. 22"ヨウ740L	1個	22"用		
9	1-3473	ワンタッチカバーフ ランL. 26"ヨウ842L	1個	26"用		
9	1-3474	ワンタッチカバーフ ランL. 30"ヨウ942. 8L	1個	30"用		
9	1-3477	ワンタッチカバーフ ランL. 38"ヨウ1146L	1個	38"用		
10	1-1480	ワンタッチカバー14"アンタ 摩耗防止板	1組	14"用		
10	1-1481	ワンタッチカバー18"アンタ 摩耗防止板	1組	18"用		
10	1-1482	ワンタッチカバー22"アンタ 摩耗防止板	1組	22"用		
10	1-1483	ワンタッチカバー26"アンタ 摩耗防止板	1組	26"用		
10	1-1484	ワンタッチカバー30"アンタ 摩耗防止板	1組	30"用		
10	1-1485	ワンタッチカバー38"アンタ 摩耗防止板	1組	38"用		
11	1-3460	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 14"ヨウ	1個	14"用		
11	1-3461	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 18"ヨウ	1個	18"用		
11	1-3462	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 22"ヨウ	1個	22"用		
11	1-3463	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 26"ヨウ	1個	26"用		
11	1-3464	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 30"ヨウ	1個	30"用		
11	1-3465	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 38"ヨウ	1個	38"用		
12	1-4004	取手(ワンタッチカバー用旧タイプ)	2個			
13	1-1380	給水栓ソケット20A(フ レード カバー)	2個			
14	1-1169	給水パイプ(ワンタッチカバー、上部)	1個	給水パイプ 付. 各サイズ 共通		
15	1-2833	給水パイプ ワンタッチカバー-外側新	1個	給水パイプ 付. 各サイズ 外側		
16	1-2505	給水パイプ ワンタッチカバー-内側新	1個	給水パイプ 付. 各サイズ 内外共通		
16	1-3798	給水Pワンタッチカバー-内側新後方	1個	14"-26"用後方取付2015年3月以降		
16	1-3799	給水Pワンタッチカバー-内側新前方	1個	30"用前方取付 2015年3月以降		
17	1-3052	ホローセットM8*6L(ステン)	2個	(給水パイプ 付)		
18	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	1m単価		
19	1-1240	ボルトM6*15Lサウ(SUS)	1本	22"カバーのみ使用		
20	1-1217	ボルトM6*12L(SUS)	4本	ブラシ固定用		
21	1-3558	ワンタッチカバーイリゲ チョムオサエター①	2個			
22	1-2713	ワンタッチカバーリヤ延長アタッチメント	1個	ワ ションステー調整アタッチメント30"→38"		
23	1-2725	天板補強材(ワンタッチ用) 14"	1枚			
23	1-2726	天板補強材(ワンタッチ用) 18"	1枚			

F I G－8ワンタッチカバー系3

K(S)タイプ全機種 No11171

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
23	1-2726	天板補強材(ワンタッチ用)18"	1枚			
23	1-2727	天板補強材(ワンタッチ用)22"	1枚			
23	1-2728	天板補強材(ワンタッチ用)26"	1枚			
23	1-2729	天板補強材(ワンタッチ用)30"	1枚			
23	1-2730	天板補強材(ワンタッチ用)38"	1枚			
24	1-3499	ワンタッチカバーシャフト用給水P付用	1個			
25	1-3498	ワンタッチカバーシャフト用給水P付用	1個			
26	1-2839	ボルトM5*18L. SUS	4個			
27	1-1275	M5スプリングワッシャー-SUS	4個			
28	1-2969	ナットフランジタイプ(M5) SUS	4個			
29	176	ワンタッチカバー用ラセット14"	1台			
29	177	ワンタッチカバー用ラセット18"	1台			
29	178	ワンタッチカバー用ラセット22"	1台			
29	179	ワンタッチカバー用ラセット26"	1台			
29	181	ワンタッチカバー用ラセット38"	1台			
30	1450	ワンタッチカバー14"給水P無鉄部分	1台			
30	1451	ワンタッチカバー14"給水P付鉄部分	1台			
30	1452	ワンタッチカバー18"給水P無鉄部分	1台			
30	1453	ワンタッチカバー18"給水P付鉄部分	1台			
30	1454	ワンタッチカバー22"給水P無鉄部分	1台			
30	1455	ワンタッチカバー22"給水P付鉄部分	1台			
30	1456	ワンタッチカバー26"給水P無鉄部分	1台			
30	1457	ワンタッチカバー26"給水P付鉄部分	1台			
30	1458	ワンタッチカバー30"給水P無鉄部分	1台			
30	1459	ワンタッチカバー30"給水P付鉄部分	1台			
30	1460	ワンタッチカバー38"給水P無鉄部分	1台			
30	1461	ワンタッチカバー38"給水P付鉄部分	1台			
31	1-3965	ワンタッチサイドコーム14"押え板内前	1枚			
31	1-3968	ワンタッチサイドコーム18"押え板内前	1枚			
31	1-3970	ワンタッチサイドコーム22"押え板内前	1枚			
31	1-3973	ワンタッチサイドコーム26"押え板内前	1枚			
31	1-3976	ワンタッチサイドコーム30"押え板内前	1枚			
31	1-3979	ワンタッチサイドコーム38"押え板内前	1枚			
32	1-3966	ワンタッチサイドコーム14"押え板内後	1枚			
32	1-3969	ワンタッチサイドコーム18"26"押え板内後	1枚			
32	1-3971	ワンタッチサイドコーム22"押え板内後	1枚			
32	1-3977	ワンタッチサイドコーム30"押え板内後	1枚			
32	1-3980	ワンタッチサイドコーム38"押え板内後	1枚			
33	1-3964	ワンタッチサイドコーム14"押え板外	1枚			
33	1-3967	ワンタッチサイドコーム18"22"押え板外	1枚			
33	1-3972	ワンタッチサイドコーム26"押え板外	1枚			
33	1-3975	ワンタッチサイドコーム30"押え板外	1枚			
33	1-3978	ワンタッチサイドコーム38"押え板外	1枚			

FIG-8カバー系



F I G－8カバー系 1

K(S)タイプ全機種 No1118

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	620	14"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	720	14"ハ°キュームカバー-ASSY新型	1台			
A	651	18"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	727	18"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	652	22"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	722	22"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	653	26"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	723	26"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	654	30"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	724	30"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	625	34"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	725	34"ハ°キュームカバー-ASSY新型	1台			
A	656	38"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	726	38"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	627	42"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	657	46"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	629	54"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	630	62"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	631	70"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
B	1-0406	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ14"LN, FCU系	1個	鉄製		
B	1-1008	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ18" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1009	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ22" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1010	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ26" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1011	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ30" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0411	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ34"LN系	1個	鉄製		
B	1-1013	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ38" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0413	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ42"LN系	1個	鉄製		
B	1-1210	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ46" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0415	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ54" (2ﾌﾞﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0416	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ62" (2ﾌﾞﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0417	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ70" (2ﾌﾞﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0431	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ54"2ﾌﾞﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0433	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ62"2ﾌﾞﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0435	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴｰ70"2分割SUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
C	661	14"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	761	14"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	662	18"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	762	18"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	663	22"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	763	22"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	664	26"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	764	26"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	665	30"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	765	30"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	666	34"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		

F I G－8カバー系 2

K(S)タイプ全機種 No1119

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
C	766	34"ハ゜キュームカハ゜-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	667	38"ハ゜キュームカハ゜-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	767	38"ハ゜キュームカハ゜-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	668	42"ハ゜キュームカハ゜-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	669	46"ハ゜キュームカハ゜-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
D	700	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY14"	1台	1～6含む		
D	701	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY18"	1台	1～6含む		
D	702	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY22"	1台	1～6含む		
D	703	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY26"	1台	1～6含む		
D	704	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY30"	1台	1～6含む		
D	705	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY34"	1台	1～6含む		
D	706	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY38"	1台	1～6含む		
D	707	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY42"	1台	1～6含む		
D	708	ハ゜キュームカハ゜-補修セットASSY46"	1台	1～6含む		
1	1-1307	ハ゜キュームカハ゜-フ ラシ (幅狭新型)	2個			
2	1-0003	アッ プ セット. フ ラシコテイヨウM5*8L. SUS	10本	SUS304		
3	1-1266	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭14"	1式			
3	1-1234	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭18"	1式			
3	1-1235	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭22"	1式			
3	1-1236	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭26"	1式			
3	1-1237	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭30"	1式			
3	1-1238	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭34"	1式			
3	1-1239	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭38"	1式			
3	1-1231	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭46"	1式			
3	1-0970	アンダ゛-ステーハ゜キューム新型幅狭54"	1式			
4	1-0497	帯板セット14"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0498	帯板セット18"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0499	帯板セット22"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0500	帯板セット26"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0501	帯板セット30"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0502	帯板セット34"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0503	帯板セット38"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0504	帯板セット42"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0505	帯板セット46"ハ゜キュームホシュウヨウ	1組			
5	1-1716	リハ゛ ッ ト NS5-4	32個	14"		
5	1-1716	リハ゛ ッ ト NS5-4	38個	18"～22"		
5	1-1716	リハ゛ ッ ト NS5-4	44個	26"～38"		
5	1-1716	リハ゛ ッ ト NS5-4	56個	42"		
5	1-1716	リハ゛ ッ ト NS5-4	62個	46"		
5	1-1716	リハ゛ ッ ト NS5-4	68個	54"		
6	1-6002	超耐磨ゴ゛ ム 14" (Bカハ゜-補修材)	1組			
6	1-6003	超耐磨ゴ゛ ム 18" (Bカハ゜-補修材)	1組			
6	1-6004	超耐磨ゴ゛ ム 22" (Bカハ゜-補修材)	1組			
6	1-6005	超耐磨ゴ゛ ム 26" (Bカハ゜-補修材)	1組			
6	1-6006	超耐磨ゴ゛ ム 30" (Bカハ゜-補修材)	1組			

F I G－8カバー系 3

K(S)タイプ全機種 No1120

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
6	1-6007	超耐磨ゴム 34" (カバー補修材)	1組			
6	1-6008	超耐磨ゴム 38" (カバー補修材)	1組			
6	1-6009	超耐磨ゴム 46" (カバー補修材)	1組			
6	1-6036	超耐磨ゴム 54" 2T*45W*1490L	1組			
7	1-0463	ブレードキューム 14"	1枚			
7	1-0464	ブレードキューム 18"	1枚			
7	1-0465	ブレードキューム 22"	1枚			
7	1-0466	ブレードキューム 26"	1枚			
7	1-0467	ブレードキューム 30"	1枚			
7	1-0468	ブレードキューム 34"	1枚			
7	1-0469	ブレードキューム 38"	1枚			
7	1-0470	ブレードキューム 42"	1枚			
7	1-0471	ブレードキューム 46"	1枚			
7	1-0472	ブレードキューム 54"	1枚			
7	1-0473	ブレードキューム 62"	1枚			
7	1-0474	ブレードキューム 70"	1枚			
7	1-0475	ブレードキューム 78"	1枚			
8	1-1750	ブレードカバー 中間ステー14"ステー付	1組			
8	1-1751	ブレードカバー 中間ステー18"ステー付	1組			
8	1-1752	ブレードカバー 中間ステー22"ステー付	1組			
8	1-1753	ブレードカバー 中間ステー26"ステー付	1組			
8	1-1754	ブレードカバー 中間ステー30"ステー付	1組			
8	1-1755	ブレードカバー 中間ステー34"ステー付	1組			
8	1-1756	ブレードカバー 中間ステー38"ステー付	1組			
8	1-1757	ブレードカバー 中間ステー42"ステー付	1組			
8	1-1758	ブレードカバー 中間ステー46"ステー付	1組			
8	1-1760	ブレードカバー 中間ステー54"ステー付	1組			
9	1-0055	キャップホルトM12*30L (セネジ) クロ	1個			
10	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
11	1-1718	ブレードカバーFステー6*50*M12	1個			
12	1-0058	T型ナットM12	1個			
13	1-0487	ボウスト(ゴムフック)	2個			
14	1-1743	ブレードカバーリアウタステー	1個			
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	1m			
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	1. 10m	14". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	1. 30m	18". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	1. 50m	22". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	1. 70m	26". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	1. 90m	30". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	2. 10m	34". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	2. 30m	38". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	2. 50m	42". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	2. 70m	46". 1台分 (価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバーアイクチバツキン8T*12W	2. 90m	54". 1台分 (価格はメーカー単価)		
16	1-1045	ブレードカバー入り口	1枚	★ワンタッチカバー兼用は内側取付		

F I G－8カバー系 4

K(S)タイプ全機種 No1121

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
17	1-0478	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾃｰﾘｱｼﾞｮｳﾌﾞ,ｺﾉｼﾞ	1個	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
17	1-2694	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰｺﾉｼﾞ 18"ﾌｧｲﾊﾞｰ用	1個	18"ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
17	1-2693	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰｺﾉｼﾞ 22"ﾌｧｲﾊﾞｰ用	1個	60KT(S)用26"ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
17	1-0440	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰｺﾉｼﾞ 26"ﾌｧｲﾊﾞｰ用	1個	26"ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用40K(S)40KT(S)		
17	1-0439	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰｺﾉｼﾞ 30"～ﾌｧｲﾊﾞｰ用	1個	30"～ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
17	1-2697	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰｺﾉｼﾞ 22"ﾌｧｲﾊﾞｰ用60C	1個	22"ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用(60KT(S)用)		
18	1-0437	BｶﾊﾞｰF上ｽﾃｰﾌｶﾊﾞｰ用26"以上	1個	50-80KT(S)		
18	1-0477	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾃｰﾌﾛﾝﾄｼﾞｮｳﾌﾞ	1個	鉄製ｶﾊﾞｰ用45L.50L有り		
18	1-1066	BｶﾊﾞｰF上ｽﾃｰﾌｶﾊﾞｰ用18"用	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
18	1-1067	BｶﾊﾞｰF上ｽﾃｰﾌｶﾊﾞｰ用22"用	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-1055	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)14"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1056	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)18"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1057	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)22"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1058	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)26"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1059	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)30"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1060	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)34"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1061	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)38"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1062	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)42"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1063	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)46"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-9999	給水ﾊﾟｲﾌﾟ(新型)54"以上	1	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-0506	給水ﾊﾟｲﾌﾟ14"(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用部品設定無し		
19	1-0507	給水ﾊﾟｲﾌﾟ18"(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0508	給水ﾊﾟｲﾌﾟ22"(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0509	給水ﾊﾟｲﾌﾟ26"(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0510	給水ﾊﾟｲﾌﾟ30"(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0511	給水ﾊﾟｲﾌﾟ34"(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用部品設定無し		
19	1-0512	給水ﾊﾟｲﾌﾟ38"(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
19	1-0514	給水ﾊﾟｲﾌﾟ46"(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ)	1組	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
20	1-1739	ﾎﾞﾝｽﾄ、ｳｹｶﾅｸﾞ(ｺﾞﾑﾌｯｸ)	2個			
21	1-1723	ﾘﾊﾞｯﾄ NS5-2	3個			
22	1-0444	取手(ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用)	2個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用.M5*15Lﾎﾞﾙﾄ付き		
23	1-3020	ﾎﾞﾙﾄM8*20L(ｽﾃﾝﾚｽ)	2本	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
24	1-0023	ワｯｼｬｰM8(ｽﾃﾝﾚｽ)	4枚	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
25	1-0017	M8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼｬｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	2個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
26	1-1211	ﾅｯﾄ(M8) SUS	2個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
27	1-1274	ﾎﾞﾙﾄM5*15L. SUS	8個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
28	1-1276	ワｯｼｬｰM5 (SUS)	16個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
29	1-3060	ﾅｯﾄ(M5) SUS	8個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
30	1-1275	M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼｬｰ-SUS	8個	ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
31	1-1380	給水栓ｿｹｯﾄ20A(ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ)	2個			
32	1-1766	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ100L	1個	25-30COU(H.L)		
32	1-1761	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ150L	1個	30-40KD(S)		
32	1-1762	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ200L	1個	30-40KD(S)		
32	1-1763	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ250L	1個	30-40KD(S)		
32	1-1764	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱｴﾝﾁｮｳｽﾃｰ300L	1個	30-40KD(S)		


FIG-8カバー系5

K(S)タイプ全機種 No1122

[illegible]

FIG-9 油圧系

K(S)タイプ全機種



F I G－9 油圧系 1

K(S)タイプ全機種 No1123

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	1-2900	油圧パッケーヅ 1cc/rev (E)	1台	Eタイプ パッケーヅ		
1	1-0049	ナット (M12)	9個			
2	1-3321	ワッシャー-M12 (歯付き座金外歯)	1個			
3	1-2215	油圧レバー (D. Kタイプ パッケーヅ 用)	1個			
4	1-4024	ユアツ, P, リターン調整ネ (永興) 17	1個			
5	1-2869	ユアツ, P, レバーハネ, EIKO (パッケーヅ 側)	1個			
6	1-2928	油圧リターンカートリッジ (E)	1個			
7	1-1515	ユアツ, P, ユアツスイッチ, ソレノイド タイプ	1個			
8	1-0933	オイル (パッケーヅ)	1.50リットル			
9	1-3885	ハネ油圧 (スイッチリターン小) Kタイプ	1個			
10	1-3320	油圧スイッチ取付板 (永興)	1個			
11	1-2232	油圧金具 90° 3/8"オス1/4"メス	1個			
12	1-2997	油圧金具 90° 1/4"-1/2" (PT)	1個			
13	1-0020	ワッシャー-M8	5枚			
14	1-0019	M8スプリング ワッシャー	5個			
15	1-0022	ボルトM8*20L	4本			
16	1-3324	油圧パッケーヅ カーボンラシ (永興)	4個	4個/台 Eタイプ 用		
17	1-3325	バッテリーコード +40K. 1200L	1本	30-40KD (S)		
17	1-3326	バッテリーコード +40KT. 750L	1本	40KT (S)		
17	1-2113	バッテリーコード +40DK50-80KT650L	1本	50-80KT (S)		
17	1-3316	バッテリーコード 5. 5S+5080KT1100L	1本	50-80KT (S)		
18	1-2507	ターミナルカバー (油圧パッケーヅ)	1個			
19	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	5個			
20	1-1576	可変ハイ操作用バルブ	1個			
21	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	2個			
22	1-2747	油圧ホース高圧900L. 40DT40KT新	1本	30-40KD (S) . 40KT (S)		
23	1-1544	油圧シリンダ φ50 C. D. K (S)	1本	30-40K (S) . 40KT (S)		
23	1-2203	油圧シリンダ 63 φ D50-80KTタイプ	1本	50-80KT (S)		
24	1-1797	スナップ リング、JG20	2個	30-40KD (S) . 40KT (S)		
25	1-2144	シリンダ ストップピストン50 φ用D. K. KT	1本	30-40KD (S) . 40KT (S)		
25	1-4068	シリンダ ストップピストン50 φ用K. KT新	1本	30-40KD (S) . 40KT (S)		
26	1-2157	ワッシャー-M30 (歯付き座金内歯)	1個	50~80Dタイプ (S) 50-80KT (S)		
27	1-2312	シリンダ ストップピストン, 50D. Kネジ タイプ	1本	50-80KT (S)		
28	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	1個	K-0090号機以降		
30	1-1789	油圧金具 45° 1/4"	1個			
31	1-0086	ナット (M20*P1. 5) ユニクロ	1個			
33	1-2155	ヘアリング ナットAN06	1個	50-80KT (S)		
34	1-1975	ワッシャー-M12 (歯付き座金内歯)	2個			
35	1-0048	ワッシャー-M12	4枚			
36	1-1988	ボルト (ネジ 棒) M12*300L	1本			
37	1-2218	油圧レバーリンクパイプ (D. Kタイプ)	1個			
38	1-2216	油圧レバー (D. Kタイプ ソトガワ用)	1個			
39	1-2901	ユアツ, ハンドルバネ (レバーハネ 補, K) レバー側	1個			
40	1-2217	油圧レバー軸受 (D. K用)	1個			
41	1-2749	油圧ホース低圧350L. 40DT40K新	1本	30-40KD (S) . 40KT (S) バルブ-Pボット		

F I G-9 油压系 2


K(S)タイプ全機種 No1124A

[illegible]

◀ クライム

FIG-10 ファンプーリー、マウント系

K(S)タイプ全機種



F I G－１０ファン°ーリー、マウント系


K (S) タイプ全機種 No1125

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	255	ファン°ーリー-ASSY (Kタイプ°)	1台	N012-20含む		
1	1-2163	防振ゴム受けナット (D. Kタイプ°)	4個			
2	1-2191	防振ゴム (D, Kタイプ° 全機種)	8個			
3	1-2142	防振ゴム受けリング°	4個			
4	1-2895	エンジンスクランク後方30-40K. 60KT	1個	30-40KD (S) . 50-80KT (S)		
5	1-2889	エンジンスクランク側後方40KT	1個	40KT (S)		
6	1-2896	エンジンSFカバー°-前方Kタイプ° 全機種	1個	Kタイプ° 全機種		
6	1-3664	Eサ°ートF側前方KSタイプ° 全機種	1個	KSタイプ° 全機種		
7	1-2897	エンジンSFカバー°-後方Kタイプ° 全機種	1個	Kタイプ° 全機種		
7	1-3665	Eサ°ートF側後方KSタイプ° 全機種	1個	Kタイプ° 全機種		
8	1-2894	エンジンスクランク前方Kタイプ° 全機種	1個			
9	1-0040	ボ°ルトM10*30L*P1. 25マフラーヨウ180	16本			
10	1-0020	ワッシャー-M8	2枚			
11	1-0019	M8スプ° リング° ワッシャー	3個			
12	1-3076	アッパ° セットシリング° ルセム 6*15クロメート	4個			
13	1-2898	フ°ーリーファン (K, KSタイプ°)	1個			
14	1-1223	ファンPシャフトヨウスナッパ° リング° JG-17	1枚			
15	1-0627	ベ°アリング6203ファンフ°ーリー、ベ°ベ°ルギ°ヤ	2個			
16	1-1222	ファンPシャフトヨウスナッパ° リング° 040特殊	1枚			
17	1-1221	ファンフ°ーリーシャフトC、N. NFC. D. K. M	1本			
18	1-0081	ワッシャー-M20	6枚			
19	1-0061	ワッシャー-M14	1枚			
20	1-0070	ナット (M14*P1. 5) 3種	1個			
21	1-0253	ベ°ルト3V*630	1本			
22	1-2914	フ°ーリークランクファン (Kタイプ°)	1個			
22	1-3685	フ°ーリークランクファン (40KTDSタイプ°)	1個			
22	1-4092	フ°ーリークランクファン. 60-80KTD (C) S	1個			
23	1-3161	小ワッシャー-M10	3枚			
24	1-3066	M10キャッパ° ボ°ルトヨウスフ° リング° ワッシャー	3枚			
25	1-3016	ボ°ルトM10*25L P1. 25	3個			
26	1-1797	スナッパ° リング°、JG20	4個			
27	1-0337	エンブ°ラ (スチール、ファンベ°ルトヨウ)	2個	鉄板シルタイプ°		
27	1-4337	エンブ°ラスチール、ファンベ°ルトヨウ、ゴムシル	2個	ゴムシルタイプ° (長寿命)		
28	1-3085	ボ°ルトM20*100L (ハンネジ°) D. Kヨウ	4本			
29	1-0033	ボ°ルトM8*80L (ゼ°ンネジ°)	1個			
30	1-3083	ボ°ルトM10*25L	8本			
31	1-0035	ワッシャー-M10	24枚			
32	1-0034	M10スプ° リング° ワッシャー	24個			
33	1-3327	ファンフ°ーリーステ°繋ぎ板	2個			
34	1-3011	ボ°ルトM8*25L	1本			
35	1-3837	ファンベ°ルト方向転換エンブ°ラ防塵板	1枚	0107号機以降		
36	1-0031	ボ°ルトM8*15L	1本			
37	1-3751	KSタイプ° 遮熱板 (EX用)	1組			
38	1-3848	アッパ° セットWセムM5*20 (クロメート)	4個			

FIG-11チューブポンプ系

K(S)タイプ全機種

ダイレクトタイプ



F I G ー 1 1 チューブポンプ系 1

K(S)タイプ全機種 No1126

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	91	チューブポンプ ASSY(標準)	1台	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
A	92	チューブポンプ ASSY、DD、KD、ミック1	1台	30-40KD(S) (タイルタイプ)		
A	220	チューブポンプ ASSY、DD減速機レス	1台	30-40KD(S) (減速機無し)		
B	1-1000	DCキヤートモーター12Vチューブポンプ	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
1	1-3012	ボルトM8*30L	4本	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
2	1-0019	M8スプリングワッシャー	4個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
2	1-0019	M8スプリングワッシャー	5個	30-40KD(S) (タイルタイプ)		
3	1-0020	ワッシャーM8	4枚	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
4	1-1805	キー7*35L片丸NFC、FC、Bシャフト30N	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
5	1-0012	ローセットM6*8L	2個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
5	1-0012	ローセットM6*8L	1個	30-40KD(S) (タイルタイプ)		
6	1-2455	スロケット#40、24T22φ(キヤ-M)	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
7	1-1004	DCキヤートモーター単体	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
8	1-7037	キヤートモーターヨウスライトハン	2個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
9	1-2005	スロケット#40、30T22φ(チューブ)	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
10	1-2366	チェーン#40、40D、Gモーターポンプ	1本	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
11	1-3328	キャップボルトM8*50L半ネジ ユニクロ	4本			
12	1-2399	チューブローター固定ワッシャー6.5φ	1個	30-40KD(S) (タイルタイプ)		
12	1-1514	チューブローター固定ワッシャー8.5φ	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
13	1-1494	チューブポンプローター20A用D、Kタイプ	1個			
14	1-2249	チューブポンプヨウオイルシール(新)	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
15	1-1342	チューブポンプヨウホルルベアリング	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
16	1-2248	チューブポンプ、ポンプシャフト(新)	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
17	1-1343	チューブポンプヨウローラーベアリング	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
18	1-2464	チューブポンプヨウジョイントリング(新)	1個	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		
19	1-1327	チューブヨウホースクリップ(大)φ55	2個			
20	1-1326	チューブポンプヨウラバーブッシュ	2個			
21	1-1328	チューブヨウホースクリップ(小)φ45	2個			
22	1-3019	ボルトM6*14Lユニクロ	8個			
23	1-0006	M6スプリングワッシャー	8個			
24	1-1109	チューブPインサートホジフランジ19A	2個			
25	1-1106	チューブポンプホースインサートツキ20A1/2	1個			
26	1-1225	スナップリング、JG22	2個			
27	1-1107	チューブポンプホースインサートツキ20A3/8	1個			
28	1-0295	ホースバンド(チューブポンプハイスツ)	1個			
29	1-1119	ワッシャーM6(歯付き座金内歯)	8個			
30	1-0097	ワッシャーM8(歯付き座金内歯)	1個	40-80KT(S) (発電機)タイプ		
30	1-1119	ワッシャーM6(歯付き座金内歯)	1個	30-40KD(S) (タイルタイプ)		
31	1-1330	チューブポンプポンプカバー(アクリル)	1個			
32	1-1329	チューブポンプヨウラバーコート	1個			
33	1-1103	チューブポンプヨウホース20A(A)	1本			
34	1-1365	チューブポンプオイルキャップ	1個			
35	1-2944	チューブポンプトリツケリング32L	4個			
36	1-1496	チューブPハウジング(標準タイプ)	1個			
37	1-2149	スナップリングJ0-62	1枚	40KT(S) 以上(発電機)タイプ		

FIG-11 チューブ・ボンプ系2


K(S)タイプ全機種 No1127

[illegible]

◀ クライム

FIG-12 可変操作系

K(S)タイプ可変操作タイプ



F I G－ 1 2 可変操作系

K (S) タイプ全機種 No1128

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3065	キャップ ホールM10*20L (ユニクロ)	4本			
2	1-3066	M10キャップ ホールヨウスフ リング ワッシャー	4枚			
3	1-0080	M20スフ リング ワッシャー	2枚			
4	1-2196	可変操作パイプ受けD. Kタイプ	2個	左右あり		
5	1-2572	可変操作Pウケ イト 縦D. Kタイプ	2個			
6	1-2570	可変操作Pウケ イト 上右DKタイプ	1個			
7	1-2574	可変操作Pウケ イト 下左DKタイプ	1個			
8	1-2573	可変操作Pウケ イト 下右DKタイプ	1個			
9	1-2571	可変操作Pウケ イト 上左DKタイプ	1個			
10	1-3027	ローセットM8*10L (剣先)	4個			
11	1-0055	キャップ ホールM12*30L (ゼンネシ) クロ	2個			
12	1-3067	M12キャップ ホールヨウスフ リング ワッシャー	2本			
13	1-0719	ピローフ ロック UCPA204 (カensoウサ)	2個			
14	1-2207	リンク横20φD. Kタイプ . カensoウサヨウ	1本	30-40KD、40KT		
14	1-3674	リンク横20φKSタイプ . カensoウサヨウ	1本	30-40KDS、40KTS		
15	1-0066	ホールM14*45L 半ネジ	8本			
16	1-0061	ワッシャー-M14	8枚			
17	1-1567	リンクボールBNF-14右上カensoウサ	2個			
18	1-0084	ワッシャー-M14 (歯付き座金内歯)	4個			
19	1-0062	ナット (M14)	6個			
20	1-1555	ロッド 縦カensoウサCNDKヨウ14φ540L	2本			
21	1-1571	ナット (M14) 左	2個	左ネジ		
22	1-1568	リンクボールBNF-14左下カensoウサ	2個			
23	1-0711	ピローフ ロック UCPH206 (カensoウサ)	2個			
24	1-2129	可変操作パイプ リンク40D. K30φ	1本	30-40KD、40KT		
24	1-3673	可変操作パイプ リンク40KDSK30φ	1本	30-40KDS、40KTS		
25	1-0060	M14スフ リング ワッシャー	4個			
26	1-1569	リンクボール 20D ミキ , カensoウサ	1個			
27	1-0086	ナット (M20*P1.5) ユニクロ	2個			
28	1-2253	ロッド . カensoウサヨウ, 20φ (40D. K)	1本			
29	1-1572	ナットM20*P1.5左	1個			
30	1-1570	リンクボール 20D ヒタリ, カensoウサ	1個			
31	1-3826	M10*20L トリマホール (SW, W付)	4個			
32	1-2276	可変操作パイプ リンクアーム右D. K	1個			
33	1-2277	可変操作パイプ リンクアーム左D. K	1個			
34	1-1242	キ-10*8*45L (片丸)	2本			
35	1-0081	ワッシャー-M20	3枚			
36	1-0026	キャップ ホールM8*20L ユニクロ	8本			
37	1-0020	ワッシャー-M8	8枚			
38	1-0019	M8スフ リング ワッシャー	8個			
39	1-3854	可変リンクボール用スペーサー (前)	1個	14. 5L (前脚側)		
40	344	ロッド エント BNF-20L左前カバー付	1台	左 (前脚側)		
41	1-3851	ホールM20*75L (ユニクロ) (ハンネジ)	1本			
42	1-2486	ナット (M20) 3種 ユニクロ	1個			
43						

FIG-13マフラー系




FIG-13 マフラー系

K(S)タイプ全機種 No1129

[illegible]

FIG-14-1エンジン系

Kタイプ全機種





FIG-14-1エンジン系

Kタイプ全機種 No1130

[illegible]



F I G－１４－２エンジン系

K Sタイプ全機種 No1131

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
2	1-0034	M10スプ リング ワッシャー	2個			
3	1-3016	ボルトM10*25L P1. 25	1個			
4	1-3715	ベアリング 押え内板固定P, Sφ11	1個			
5	1-3727	ボルトM10*85L P1. 25 頭径14	1個			
6	1-3630	ベアリング 押え内板固定P, Sφ9	5個	30-40KDS*5本40KTS以上4本		
7	1-0020	ワッシャー-M8	14枚	30-40KDS*14枚40KTS以上13枚		
8	1-0019	M8スプ リング ワッシャー	14個	30-40KDS*14個40KTS以上13個		
9	1-3698	ボルトM8*85L (半ネジ)	6個	30-40KDS*6本40KTS以上5本		
10	1-3623	ベアリング (Kタイプ エンジン用6824)	1個	KSタイプ 全機種		
11	1-3627	ベアリング フランジ 6824用	1個	KSタイプ 全機種		
12	1-0031	ボルトM8*15L	2本			
13	1-3626	ベアリング 押え内板30・40KDS	1枚	30-40KDS		
13	1-3721	ベアリング 押え内板40KTS以上	1枚	40-80KTS		
14	1-3805	ドライブシャフト (30KSタイプ 用) N	1本	30KS旧:1-3637 旧→新○新→旧×		
14	1-3806	ドライブシャフト (40KDSタイプ 用) N	1本	40KS旧:1-3638 旧→新○新→旧×		
14	1-3807	ドライブシャフト (40KTSタイプ 用) N	1本	40KTS旧:1-3639旧→新○新→旧×		
14	1-3808	ドライブシャフト (50-80KTSタイプ) 新	1本	50KTS以上:旧1-3640 旧→新○		
15	1-1205	キ-10*8*70L (片丸)	1本	30KDS		
15	1-1243	キ-10*8*75L (片丸)	1本	40KDS		
15	1-1203	キ-10*8*55L (片丸)	1本	40-80KTS		
16	1-3066	M10キャップ ボルトヨウスフ リング ワッシャー	6枚			
17	1-3631	キャップ ボルトM10*30L*P1. 25	6個			
18	1-3635	ブーリーエンジン. 30KS85φ*8+V	1個	30KDS		
18	1-3632	ブーリーエンジン40KDS75φ*10+V	1個	40KDS		
18	1-3643	ブーリーエンジン. 40KTS120φ*6	1個	40KTS		
18	1-3644	ブーリーエンジン50KTS以上100φ*8	1個	50-80KTS		
19	1-3634	ブーリー固定ワッシャKSタイプ	1個	KSタイプ 全機種		
20	1-3408	ベアリング ナット座金AW08	1個	KSタイプ 全機種		
21	1-3407	ベアリング ナットAN08	1個	KSタイプ 全機種		
22	1-3686	ベアリング 板固定ハ イ 細30KDS	5本	30KDS		
22	1-3687	ベアリング 板固定ハ イ 細40KDS	5本	40KDS		
22	1-3688	ベアリング 板固定ハ イ 40KTS	5本	40KTS		
22	1-3689	ベアリング 板固定ハ イ 60KTS	5本	50-80KTS		
23	1-1313	ベアリング 6307ドライブシャフトKタイプ	1個	KSタイプ 全機種		
24	1-3069	M8キャップ ボルトヨウスフ リング ワッシャー	6枚	KSタイプ 全機種		
25	1-3694	キャップ ボルトM8*150Lハンネジ 143L	6本	30KDS		
25	1-3695	キャップ ボルトM8*170Lハンネジ 164L	5本	40KDS		
25	1-3696	キャップ ボルトM8*110Lハンネジ	5本	40KTS		
25	1-3697	キャップ ボルトM8*130Lハンネジ	5本	50-80KTS		
26	1-3628	ベアリング フランジ 6307用30. 40KDS	1個	KDSタイプ 共通		
26	1-3733	ベアリング フランジ 6307用40-80KTS	1個	40-80KTSタイプ		
27	1-3586	ナットフランジ タイフ (M8)	2個			
28	1-3804	ベアリング 固定ワッシャKSタイプ	1枚			
29	1-3809	六角穴付サボ ボルトM8*15L	1本			

FIG-14-2エンジン系

KSタイプ全機種 No11311

[illegible]

◀ クライム

FIG-15 冷却系

K(S)タイプ




FIG-15 冷却系

K(S)タイプ全機種 No1132

[illegible]

FIG-16バキューム系

K(S)タイプ





FIG-16バキューム系

K(S)タイプ全機種 No1133


[illegible]

FIG-17 燃料系


50-80KT(S)




40KT(S)



30-40KD K(S)タイプ



30-40KDS
40-60KTDS



F I G - 1 7 燃料系

K (S) タイプ全機種 No1134

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-2359	燃料コックD. K 水抜き用 (新)	1個			
2	1-2953	燃料タンク50-80KT (S) ヨウ	1個			
3	1-2905	燃料タンク (LN-40KDヨウ)	1個			
4	1-2951	燃料タンク40KT (S) ヨウ	1個			
5	1-3051	ホルトM8*35L (セ・ンネジ, ユニクロ)	2個	40KT		
6	1-0020	ワッシャー-M8	12枚	50-80KT*8. 40KT*12. 30-40KD*8枚		
7	1-1721	燃料タンク防振ゴム40W*40L	4枚	40KT		
8	1-0019	M8スプリング ワッシャー	10個	40KT*10. 50-80KT*6. 30-40KD*4枚		
9	1-0291	ホースバンド B-13. フェイエルディング用	2個			
10	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	30-40K410. 40KT520. 50-80KT405		
11	1-1541	アッパースセットセムSM4*12L (クロメート)	2本			
12	1-3586	ナットフランジタイプ (M8)	1個	30-40KD*8. 40KT*14. 50-80KT*10		
13	1-3335	フェイエルストレーナー. K, ミック-1 共通	1個			
14	1-2990	サドルバンド 32A (11/4") K	1個			
15	1-2991	ホルト (鉄) M8*40A (11/2")	2個			
16	1-0840	タンクキャップ	1個			
17	1-3336	フェイエルポンプ (クボタ)	1個			
18	1-3337	プレッシャーマニホールド (クボタ)	1個			
19	1-3420	ホルトM6*45L 半ネジ	2個			
20	1-0006	M6スプリング ワッシャー	2個			
21	1-0007	ワッシャー-M6	2個			
22	1-3058	ホルトM6*18L	2本			
23	1-3087	ナットフランジタイプ (M6)	2個			
24	1-3175	蝶番燃料タンクKタイプ (ステンレス)	2枚	30-40KD		
25	1-0031	ホルトM8*15L	4本	30-40KD		
26	1-3083	ホルトM10*25L	1本	30-40KD		
27	1-0034	M10スプリング ワッシャー	1個	30-40KD		
28	1-0035	ワッシャー-M10	1枚	30-40KD		
29	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD1050L. 40KT350L. 50KT160L		
29	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KDS420L		
30	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD45L. 40KT100L. 50KT85L		
30	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD65L		
31	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD460L. 40KT405L. 50KT500L		
31	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KDS690L		
32	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD610L. 40KT490L. 50KT410L		
32	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KDS440L		
33	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD1500L. 40KT760L. 50KT255L		
33	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KDS140L		
34	1-3011	ホルトM8*25L	2本			
35	1-0031	ホルトM8*15L	4本	40KT		
36	1-3709	燃料タンク (LN-40KDSヨウ)	1個	30-40K. 30-40KDS		
36	1-4045	燃料タンク (LN-40-80KTDS)	1個	40-80KTDS		
37	1-2744	燃料計用フロートボール	1個			
38	1-3985	フェイエルストレーナーホルダー	1個			

パーツリストK (S) タイプ

不許複製

2017年08月1日現在



**〒146-0081
株式会社クライム**

東京都大田区仲池上 1 丁目29番3号

TEL : 0 3 - 3 7 5 3 - 2 0 1 4

FAX : 0 3 - 3 7 5 3 - 2 2 2 9

URL : <http://www.climb-kk.com>

e-mail: climb@t00.itscom.net