
FIG-1駆動系
LN-30、40DDタイプ
HST入力プーリー

ＦＩＧ－１駆動系１(ＤＤﾀｲﾌﾟ)	ＬＮ３０～４０ＤＤ　No004

№	部品№	部　品　名　称	使用数	適　　用	御社価格	標準小売価格
A	74	BｼｬﾌﾄASSY,30D	1台	№1～5.№9～16含む		
A	76	BｼｬﾌﾄASSY,30D(ｾﾝﾀｰ注水)	1台	№1～5.№9～16№66～77含む		
A	78	BｼｬﾌﾄASSY,40D	1台	№1～5.№9～16含む		
A	81	BｼｬﾌﾄASSY,40D(ｾﾝﾀｰ注水)	1台	№1～5.№9～16№66～77含む		
B	26	ｽｲﾍﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｰﾂｾｯﾄ	1台	ｾﾝﾀｰ注水 №64～75含む		
1	1-0092	ﾅｯﾄ,ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾖｳ(M24*P2L)	1個			
2	1-0254	ブレードワッシャー	1枚			
3	1-2268	ﾌﾗﾝｼﾞ防振丸型120φ24穴	1組	30D･30DD		
3	1-3401	ﾌﾗﾝｼﾞｾﾝﾀｰﾁｭｳｽｲﾖｳ120φ	1組	30DC･30DDC		
3	1-2269	ﾌﾗﾝｼﾞ防振丸型140φ30穴	1組	40D･40DD		
3	1-3402	ﾌﾗﾝｼﾞｾﾝﾀｰﾁｭｳｽｲﾖｳ130φ	1組	40DC･40DDC		
4	1-0856	ブレードシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ｽﾄﾚｰﾄ	5個	UCP206N079にも使用		
6	1-0072	ﾜｯｼｬｰＭ１６	6枚			
7	1-0079	ﾎﾞﾙﾄM16*45L(ﾊﾝﾈｼﾞ)	4本			
8	1-0071	Ｍ１６ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	4個			
9	1-1243	ｷｰ10*8*75L(片丸)	1本			
10	1-2343	ﾌﾟｰﾘｰBｼｬﾌﾄ115φ*10,30D,K	1本			
10	1-2371	ﾌﾟｰﾘBｼｬﾌﾄ115φ*10,30DKｾﾝﾀｰ	1本			
10	1-0389	ﾌﾟｰﾘｰBｼｬﾌﾄ125φ*10,40C.D.K	1本			
10	1-2389	ﾌﾟｰﾘｰBｼｬﾌﾄ125φ40CDｾﾝﾀｰ	1本			
11	1-0182	ﾜｯｼｬｰ,ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾌﾟｰﾘｰ,ｺﾃｲﾖｳ	1枚			
12	1-0089	Ｍ２４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	1個			
13	1-0091	ナット（Ｍ２４＊Ｐ３）Ｒ	1個			
14	1-2608	ﾋﾟﾛｰUCP210用防塵ｶﾊﾞｰL	4個	⑮に含まれる		
15	1-2606	ﾋﾟﾛｰUCP210ﾆｯﾌﾟﾙ､防塵ｶﾊﾞｰ付	2個	№14*4含む		
16	1-2117	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｼｬﾌﾄ30.40D.3V*10本用	1本	№4*2本含む		
16	1-2118	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｼｬﾌﾄ30.40Dｾﾝﾀ-注水ﾖｳ	1本	№4*2本含む		
17	1-2452	ベルト3VX*560	10本			
17	1-1584	ﾍﾞﾙﾄ3VX*560*5R+5R(10本)	1組			
18	1-2151	ﾃﾝｼｮﾝPｼｬﾌﾄ30.40D40DTﾀｲﾌﾟﾖｳ	1本			
19	1-2149	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞJO-62	1枚			
20	1-0616	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6206,ﾃﾝｼｮﾝP,ﾃﾞﾌｻｲﾄﾞ	2個			
21	1-2143	ﾌﾟｰﾘｰﾃﾝｼｮﾝ3040D(T)BRｲﾘ	1組	№20*2個含む		
22	1-0078	ﾎﾞﾙﾄM16*40L	2本			
23	1-0244	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘｰﾜｯｼｬｰ	1枚			
24	1-0052	ﾎﾞﾙﾄM12*35L	2本			
25	1-0048	ﾜｯｼｬｰＭ１２	10枚			
26	1-2158	ﾃﾝｼｮﾝPｱｰﾑ駆動用30-40Dﾀｲﾌﾟ	1枚			
27	1-0083	ﾜｯｼｬｰM20(歯付き座金内歯)	1個			
28	1-0082	ナット（Ｍ２０）	1個			
29	1-3065	ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄM10*20L(ﾒｯｷﾂｷ)	4本			
30	1-2317	ﾜｯｼｬｰM10(歯付き座金内歯)	4個			
31	1-2279	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘｱｰﾑ駆動用ｼﾑ	1個	調整用ｼﾑ使用枚数1～3枚		
32	1-0067	ﾎﾞﾙﾄM14*40L*P1.5､C.ON.K	1本			

ＦＩＧ－１駆動系２(ＤＤﾀｲﾌﾟ)	ＬＮ３０～４０ＤＤ　No005

№	部品№	部　品　名　称	使用数	適　　用	御社価格	標準小売価格
33	1-0060	Ｍ１４ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	1個			
34	1-0180	ﾜｯｼｬｰ(ｴﾝｼﾞﾝP-ｺﾃｲ)40C.D.K	1枚			
35	1-2344	ﾌﾟｰﾘｰｴﾝｼﾞﾝ.30D,K85φ*10+V	1個	30D用		
35	1-0391	ﾌﾟｰﾘｰｴﾝｼﾞﾝ40C.D.K75φ*10+V	1個	40D用		
36	1-0039	ﾎﾞﾙﾄM10*30L	3本			
37	1-0035	ﾜｯｼｬｰＭ１０	4枚			
38	1-0236	ｱｲﾄﾞﾙPｼｬﾌﾄ,DD.KDｱｲﾄﾞﾙ･FCﾖｳ	1本			
39	1-2212	ﾍﾞｱﾘﾝｸ6204ﾊﾞｷｭｰﾑ中間ﾌﾟｰﾘ用	2個			
40	1-2211	ｱｲﾄﾞﾙP,DD,KDﾀｲﾌﾟBﾓｰﾀｰ	1個	№39*2含む		
41	1-1623	ｷｰ8*7*60(両丸)HST,Sｼｬﾌﾄﾖｳ	1個			
42	1-2238	ﾃﾝｼｮﾝｱｰﾑ.ｱｲﾄﾞﾙﾌﾟｰﾘ(DD.KD)	2個			
43	1-0034	Ｍ１０ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	3個			
44	1-0036	ナット（Ｍ１０）	3個			
45	1-0050	ﾎﾞﾙﾄM12*25L	1本			
46	1-2190	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾟｰﾘｰｽﾗｲﾄﾞ板Dﾀｲﾌﾟ旧	1個			
47	1-0049	ナット（Ｍ１２）	1個			
48	1-0047	Ｍ１２ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	1個			
49	1-0243	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾟｰﾘｰﾜｯｼｬｰ	1枚			
50	1-0334	ｴﾝﾌﾟﾗ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟｰﾘｰBRｲﾘ)	3個			
51	1-0116	ﾍﾞﾙﾄ3VX355	1本			
52	1-1586	ベルトＡＸ２５	1本			
53	1-0112	ベルトＡ３５レッド	1本			
54	1-2234	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘｱｰﾑ,ﾁｭｰﾌﾞﾎﾟﾝﾌﾟDD	1個			
55	1-3089	ﾎｰﾛｰｾｯﾄM6*6L(剣先)	2個			
56	1-1411	ｷｰ5*5*22(片丸)	1個			
57	1-0828	ﾊﾞﾈ.ﾃﾝｼｮﾝ弱40D.K 80L	3個			
58	1-2199	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾟｰﾘｰDﾀｲﾌﾟ(ﾀﾞｲﾚｸﾄ)	1個			
59	1-0030	車輪止めﾜｯｼｬｰ(8φ穴)	1個			
60	1-0019	Ｍ８ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	1個			
61	1-0022	ﾎﾞﾙﾄM8*20L	1本			
62	1-2233	ﾌﾟｰﾘｰ(HSTﾖｳ)115φD.Kﾀｲﾌﾟ	1個			
63	1-3038	ｱｯﾌﾟｾｯﾄWｾﾑｽ 6*10ｸﾛﾒｰﾄ	4組			
64	1-2060	ＨＳＴユニットファン	1個			
65	1-3553	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ｼｰﾙﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙﾖｳ)	1個			
66	1-3554	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｳｹ(ｼｰﾙﾘﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙﾖｳ)	1個			
67	1-3555	Oﾘﾝｸﾞ(ｽｲﾍﾞﾙﾖｳ)	1個			
68	1-3557	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ　(ｽｲﾍﾞﾙﾖｳ)	1個			
69	1-3560	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6903(ｽｲﾍﾞﾙﾖｳ)	2個			
70	1-3562	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、JG-17(SUS)	1個			
71	1-2557	ｽｲﾍﾞﾙ用ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞBO-30	1枚			
72	1-3564	ｽｲﾍﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄｼｬﾌﾄ	1組			
73	1-3405	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ座金AW08(SUS)	1個			
74	1-3404	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ、AN08(SUS)	1個			
75	1-3565	ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ(真鍮製)1/4"-3/8"	1個			
76	1-3563	ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ3/8"(SUS)	1本			

ＦＩＧ－１駆動系３（ＤＤﾀｲﾌﾟ）	ＬＮ３０～４０ＤＤ　No006

No.	部品No.	部　品　名　称	使用数	摘　　要	御社価格	標準小売価格
77	1-2469	安全保護ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ30D	1個	標準ﾀｲﾌﾟ用		
77	1-2473	安全保護ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ30DC用	1個	ｾﾝﾀｰ注水ﾀｲﾌﾟ用		
77	1-2220	安全保護ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ40D125φ	1個	40D用		
77	1-2429	安全保護ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ40D140φ内張	1個	40D140Φﾌﾟｰﾘｰ用		
77	1-2475	安全保護ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ40DC140Φ	1個	40Dｾﾝﾀｰ注水.140Φﾌﾟｰﾘｰ用		
78	1-2225	ｱｲﾄﾞﾙｼｬﾌﾄDﾀｲﾌﾟ（ﾀﾞｲﾚｸﾄ）	1本			
79	1-0602	ﾋﾟﾛｰﾌﾞﾛｯｸ UCP206	2個			
80	1-0066	ﾎﾞﾙﾄM14*45L　半ﾈｼﾞ	2本			
81	1-0060	M14ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	2個			
82	1-0061	ﾜｯｼｬｰM14	2枚			
83	1-1078	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ JO-52（特殊）	1枚			
84	1-2471	ｳｴｰﾌﾞﾜｯｼｬｰﾊﾞｷｭｰﾑﾓｰﾀｱｲﾄﾞﾙP	1枚			
85	1-0615	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6205ﾃﾞﾌ,ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｬ	2個			
86	1-2209	ﾌﾟｰﾘｰDDﾀｲﾌﾟｸﾗｯﾁ駆動用（BRﾅｼ）	1個			
B	86	ﾌﾟｰﾘｰDDﾀｲﾌﾟｸﾗｯﾁ駆動用ASSY	1台	NO83～86		
87	1-2237	電磁ｸﾗｯﾁｽﾍﾟｰｻｰ（D.Kﾀｲﾌﾟ）7t	1個			
88	1-1922	電磁ｸﾗｯﾁ、ﾊｲﾄﾙｸ	1台			
89	1-2226	ﾜｯｼｬ,電磁ｸﾗｯﾁ固定用D.Kﾀｲﾌﾟ	1個			
90	1-0006	M6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	1個			
92	1-0800	ｴﾝﾌﾟﾗｶﾗｰ	3個			
93	1-4064	ﾍﾞﾙﾄA29（ﾚｯﾄﾞ）	1本			
93	1-2369	ﾍﾞﾙﾄA30	1本	ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾌﾟｰﾘｰΦ140用		
94	1-2200	ﾁｭｰﾌﾞﾎﾟﾝﾌﾟ減速機ﾌﾟｰﾘΦ60	1個			
95	1-0667	ｷｰ5*25（両丸、ｼｭﾄﾞｳｼｬﾌﾄﾖｳ）	2個			
96	1-2210	ﾌﾟｰﾘｰﾊﾞｷｭｰﾑﾓｰﾀ（直結用34Φ）	1個			
97	1-1588	ﾍﾞﾙﾄ10FL-750	1本			
98	550	ﾊﾞｷｭｰﾑﾓｰﾀｰASSY.D,Kﾀｲﾌﾟ Pｯｷ.BOX別	1台			
99	1-2476	ﾎﾞﾙﾄM8*70L（ｾﾞﾝﾈｼﾞ）	1個			
100	1-0020	ﾜｯｼｬｰM8	2枚			
101	1-0021	ﾅｯﾄ （M8）	5個			
102	1-2468	ｳｴｰﾌﾞWﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘｰD,Kﾀｲﾌﾟ	1枚			
103	1-2478	ﾎﾞﾙﾄM12*35LﾜｯｼｬﾂｷDDﾀｲﾌﾟﾖｳ	1本			
104	1-0012	ﾎｰﾛｰｾｯﾄM6*8L（ｸﾎﾞﾐ先）	1個			
105	1-4337	ｴﾝﾌﾟﾗｽﾁｰﾙ,ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄﾖｳ,ｺﾞﾑｼｰﾙ	1個	旧1-2463*1.1-2212*1.1-2470*1		
106	1-0097	ﾜｯｼｬｰM8（歯付き座金内歯）	2個			
107	1-3098	ﾎｰﾛｰｾｯﾄM8*15L	2個			
108	1-0988	ｷｰ7*7*27L（両丸）ｾﾝﾀｰ注水用	1個	センター注水用		
109	1-2612	ｽｲﾍﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾗｰ	1個	No.0084号機以降		
110	1-2910	Bﾌﾟｰﾘ固定ﾘﾝｸﾞ40C,D	1枚	ｾﾝﾀｰ注水用		
111	1-3318	ｻﾗ＋ﾎﾞﾙﾄM6*12Lﾒｯｷ付	4本	1-2716に含まれる		
112	1-2716	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘﾌﾗﾝｼﾞﾍﾞﾙﾄ外れ止め	1個			
113	1-7158	沈みﾌﾟﾗｸﾞ1/4″（樹脂）	1個	センター注水用		